

**COLLECTIONS
BOOK**

23

Indice alfabetico

Alphabetical index / Index alphabétique / Alphabetischer Index

A	Atlantis	52
	Badia	248
	Canova	134
	Civitas	64
	Cottage	70
	Crossover	182
	Docks	192
	Garda	198
	Hills	82
	Kompakt	210
	Lathemar	90
	Marvilla	154
	Materika	218
	Neutra Roc	98
	Palatina	172
	Pastelli	30
	Pietre Pure	102
	Stone Prints	114
	Stonequartz	118
	Stucchi	226
	Tabula	254
	Venexia	234
	Vibes	44
Z	Wooder	260

COLLECTIONS
BOOK
23

COLLECTIONS
BOOK
23

Contenuti

Contents

Alfalux world 4

Le collezioni / 22
The collections

Le Tinte	28
Le Pietre	50
I Marmi	132
I Cementi	180
I Legni	246

Info tecniche / 270
Technical info

Alfalux world

IT / Alfalux nasce dalla fusione tra gli storici marchi Alfa e Lux, all'interno dell'azienda ceramica Nuova Riwal.
Nuova Riwal ha sede nel comprensorio ceramico di Sassuolo: con i marchi Alfalux e Saime rappresenta uno dei gruppi più importanti del settore nella produzione e commercializzazione di ceramiche per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con colorazione in massa e gres porcellanato smaltato.
Dal 2007 Nuova Riwal appartiene a un gruppo tra i più rinomati leader di settore della produzione ceramica: Casalgrande Padana S.p.A., che ha sede a Casalgrande di Reggio Emilia.

EN / The Group and the company

Alfalux comes from the merger of the historical brands Alfa and Lux, within the Nuova Riwal ceramics company. Nuova Riwal has its headquarters in the ceramic district of Sassuolo: with the brands Alfalux and Saime, it represents one of the largest groups working in the production and marketing of floor and wall coverings in porcelain stoneware with full-body colouring and glazed porcelain stoneware.

In 2007, Nuova Riwal joined one of the most renowned and leading groups in the ceramic production sector: Casalgrande Padana S.p.A., with headquarters in Casalgrande, Reggio Emilia.

dans le district céramique de Sassuolo : avec les marques Alfalux et Saime, elle représente l'un des groupes les plus importants du secteur dans la production et la commercialisation de carreaux de sol et de mur en grès cérame teinté masse et émaillé. Depuis 2007, Nuova Riwal appartient à l'un des groupes les plus renommés dans le secteur de la fabrication de céramiques: Casalgrande Padana S.p.A., ayant son siège à Casalgrande di Reggio Emilia.

DE / Der Konzern und das Unternehmen

Alfalux entsteht aus dem Zusammenschluss der bekannten Marken Alfa und Lux innerhalb des Keramikunternehmens Nuova Riwal.

Der Firmensitz von Nuova Riwal befindet sich im Keramikdistrikt von Sassuolo: Mit den Marken Alfalux und Saime ist das Unternehmen branchenweit einer der bedeutendsten Hersteller und Vermarkter von keramischen Boden- und Wandbelägen aus durchgefärbtem Feinsteinzeug und aus glasiertem Feinsteinzeug.

Seit 2007 gehört Nuova Riwal zu einem der anerkanntesten führenden Konzerne der Keramikbranche: Casalgrande Padana S.p.A., mit Sitz in Casalgrande di Reggio Emilia.

FR / Le groupe et l'entreprise

Alfalux est née de la fusion des marques historiques Alfa et Lux, au sein de l'entreprise céramique Nuova Riwal. Nuova Riwal a son siège



**Il gruppo
e l'azienda**

La ceramica come Materia



IT / Renzo Piano diceva che la ceramica è un materiale antico che viene dalla terra. Un materiale di eccellente resistenza, durata, e dalle infinite possibilità cromatiche. Riflette la luce rendendola funzionalmente perfetta per ogni sua destinazione. Per questo la ceramica è protagonista della città e della casa moderna.

La materia ceramica è nobile, naturale e performante: sceglierla nella moderna progettazione significa scegliere sostenibilità, resistenza e sicurezza.

Le sollecitazioni chimiche e meccaniche non la intaccano, non brucia e non rilascia sostanze nocive: è un materiale duraturo e completamente riciclabile, privo di plastica per sua stessa natura.

EN / Ceramics as matter

Renzo Piano said that ceramics are ancient materials that come from the earth. Exceptionally strong and lasting materials with infinite colour possibilities. They reflect the light, which makes them functionally ideal for all uses. This is why ceramics feature significantly in cities and modern homes.

Ceramic material is noble, natural and high-performing: choosing it for modern designs means choosing sustainability, strength and safety. It is not affected by chemical or mechanical stress, it does not burn or give off harmful substances: it is a lasting, fully recyclable material that by nature contains no plastic.

FR / La céramique en tant que matériau

Renzo Piano a déclaré que la céramique est un matériau ancien qui vient de la terre.

C'est un matériau d'une excellente résistance, d'une grande durabilité et d'une infinité de possibilités de couleurs. Elle reflète la lumière, ce qui la rend parfaitement fonctionnelle pour tous les usages. C'est pourquoi la céramique est le protagoniste de la ville et de la maison moderne. La céramique est un matériau noble, naturel et performant: la choisir dans un design moderne, c'est choisir la durabilité, la résistance et la sécurité. Les contraintes chimiques et mécaniques ne l'affectent pas, elle ne brûle pas et ne dégage pas de substances nocives: c'est un matériau durable et entièrement recyclable, sans plastique par nature.

DE / Keramik als Materie

Renzo Piano hat einmal gesagt, Keramik sei ein antikes Material, das aus der Erde kommt. Ein Material mit hervorragender Belastungsfähigkeit, Lebensdauer und unendlich vielen Farbmöglichkeiten. Es reflektiert Licht und wird damit zu einem funktional perfekten Material für jede Art der Nutzung.

Aus diesem Grund spielt Keramik in der modernen Stadt und im modernen Heim eine tragende Rolle. Die Materie Keramik ist edel, natürlich und leistungsfähig: Wer bei der modernen Planung Keramik wählt, entscheidet sich für Nachhaltigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit. Keramik nimmt durch chemische und mechanische Beanspruchung keinen Schaden, ist nicht entflammbar und entwickelt keine Schadstoffe: Das Material besitzt eine lange Lebensdauer, ist vollständig recycelbar und von Natur aus kunststofffrei.

IT / La ceramica è un materiale incorruttibile e leggero, che si rinnova costantemente.

La ricerca contemporanea e le nuove tecnologie hanno portato la ceramica a un livello estetico e funzionale senza precedenti. Il know-how acquisito negli anni ha permesso ad Alfalux di raggiungere una poliedrica capacità produttiva, con formati che vanno da spessore 6 mm fino a 20 mm, indoor e outdoor, e dimensioni dalle più piccole, 15x15, fino alle lastre grandi formato, 160x320.

A questo si aggiungono le elevate caratteristiche tecniche delle superfici, da Roc e Grip, fino al marmo lucido con effetto completamente specchiato.

Soluzioni che rispondono a qualunque necessità di progettisti e clienti.

EN / Technological innovation

Ceramics are light and enduring, and are constantly renewed. Contemporary research and new technologies have brought ceramics to an unprecedented level of function and beauty. The know-how gained over the years has allowed Alfalux to achieve a multi-purpose production capacity, with formats running from 6 mm to 20 mm thick, for indoor and outdoor use, and sizes from the smallest - 15x15 - to the largest slabs, 160x320.

In addition to this, the surfaces assure the highest technical characteristics, from roc and grip to mirror-polished marble. Solutions that meet every need of designers and customers.

DE / Technische Innovation

Das Material Keramik ist unzerstörbar und leicht und erneuert sich ständig. Die gegenwärtige Forschung und neue Technologien haben die Keramik auf ein vollkommen neues ästhetisches und funktionales Niveau gebracht.

Mit seinem langjährigen Know-how konnte Alfalux mit Formaten mit einer Stärke von 6 bis 20 mm, Ausführungen für den Innen- und den Außenbereich und einem Größenangebot, das von 15x15 bis zu 160x320 reicht, eine vielfältige Produktionskapazität erreichen.

Hinzu kommen die außergewöhnlichen technischen Eigenschaften der Oberflächen von Rutschsicherheit und Haftung bis zu glänzendem Marmor mit Spiegeleffekt. Lösungen, die sämtliche Planungs- und Kundenanforderungen befriedigen können.

FR / Innovation technologique

La céramique est un matériau incorruptible et léger qui se renouvelle constamment. La recherche contemporaine et les nouvelles technologies ont porté la céramique à un niveau esthétique et fonctionnel sans précédent. Le savoir-faire acquis au fil des ans a permis à Alfalux d'atteindre une capacité de production polyvalente, avec des formats allant de 6 mm à 20 mm d'épaisseur, pour l'intérieur et l'extérieur, et des tailles allant du format le plus petit, 15x15, aux dalles de grand format, 160x320.

À cela s'ajoutent les caractéristiques techniques élevées des surfaces, de l'effet pierre au grès antidérapant, jusqu'au marbre poli avec un effet miroir intégral. Des solutions qui répondent à tous les besoins des concepteurs et des clients.



Innovazione tecnologica

La ricerca estetica



IT / La competenza dei laboratori di ricerca Alfalux raggiunge elevate prestazioni tecniche, e trasforma l'industria in fabbrica di bellezza, in innovazione tecnologica, esperienziale e culturale.

La creatività artistica si fonde con quella industriale, l'innovazione tecnologica con la ricerca estetica.

La competenza dei nostri laboratori si esprime nella bellezza dei dettagli. Gli effetti del marmo e della pietra sono riprodotti fedelmente con una resa grafica eccezionale. Infinite varianti di texture e disegni sono il risultato di ricerca avanzata, tecnologie innovative, scelte sostenibili, per rispondere a qualunque esigenza di progetto con la migliore soluzione.

EN / Aesthetic research

The competence of the Alfalux research laboratories assure high technical performance, transforming the industry into a factory of beauty and the innovation of technology, experience and culture.

Artistic creativity blends with industrial know-how, technological innovation with aesthetic research. The competence of our laboratories is expressed through the beauty of our detail.

Marble and stone effects are faithfully reproduced with exceptional graphic quality. Infinite texture and pattern variants are the result of in-depth research, innovative technologies, sustainable choices, responding to any design need with the best solution.

L'expertise des laboratoires de recherche d'Alfalux permet d'atteindre des performances techniques élevées et de transformer l'industrie en une usine de beauté, dans le cadre d'innovations technologiques, expérimentielles et culturelles.

La créativité artistique fusionne avec la créativité industrielle, l'innovation technologique avec la recherche esthétique. Le savoir-faire de nos ateliers se reflète dans la beauté des détails. Les effets du marbre et de la pierre sont fidèlement reproduits avec un rendu graphique exceptionnel. Les variations infinies de textures et de dessins sont le fruit d'une recherche avancée, de technologies innovantes, de choix durables, pour répondre au mieux aux exigences de chaque projet.

DE / Ästhetische Forschung

Die Kompetenz der Forschungslabore von Alfalux erzielt hohe technische Leistungen und verwandelt die Industrie in eine Schönheitsfabrik, in technologische, empirische und kulturelle Innovation.

Künstlerische und industrielle Kreativität, technologische Innovation und ästhetische Forschung verschmelzen miteinander.

Die Kompetenz unserer Forschungslabore kommt in der Schönheit der Details zum Ausdruck.

Der Effekt von Marmor und Stein wurde mit einer außergewöhnlichen Grafik originalgetreu nachempfunden. Endlos viele Texturvarianten und Muster sind das Ergebnis modernster Forschung, innovativer Technologien und nachhaltiger Entscheidungen. Damit für jede Projektanforderung die beste Lösung geboten werden kann.

IT / La progettualità di oggi non vuole confini, non desidera essere ingabbiata e cerca la massima libertà d'espressione. Le collezioni Alfalux si combinano tra loro per valicare confini e giocare con la materia: pietra, legno, marmo e cemento si intrecciano per creare un'identità unica e ricercata. La possibilità di combinare, mescolare, contaminare le collezioni permette di definire e aggiungere un'impronta personale al proprio progetto. Un concept innovativo per uscire da schemi rigidi e dare libera espressione alla creatività, ricercare uno stile personale sempre fondato sull'innovazione, la tecnologia e la sostenibilità Alfalux.

EN / Endless combinations: mix&match

Today, design knows no boundaries, it escapes confinement and seeks full freedom of expression. The Alfalux collections work together to cross borders and play with matter: stone, wood, marble and concrete blend to create a unique, sophisticated identity.

The possibility to combine, mix and match the collections allows you to define and add a personal touch to any project.

An innovative concept that thinks outside the box, offering free expression for creativity, seeking a personal style based on Alfalux innovation, technology and sustainability.

recherche une liberté d'expression maximale. Les collections Alfalux franchissent les frontières et jouent avec les matériaux: la pierre, le bois, le marbre et le béton s'entremêlent pour créer une identité unique et raffinée.

La possibilité de combiner, de mélanger et de contaminer les collections vous permet de définir et d'ajouter une touche personnelle à votre projet. Un concept innovant pour sortir des schémas rigides et donner libre cours à la créativité, à la recherche d'un style personnel toujours basé sur l'innovation, la technologie et la durabilité Alfalux.

DE / Endlose Kombinationen: mix&match

Die Kompetenz der Forschungslabore von Alfalux erzielt hohe technische Leistungen und verwandelt die Industrie in eine Schönheitsfabrik, in technologische, empirische und kulturelle Innovation.

Künstlerische und industrielle Kreativität, technologische Innovation und ästhetische Forschung verschmelzen miteinander.

Die Kompetenz unserer Forschungslabore kommt in der Schönheit der Details zum Ausdruck.

Der Effekt von Marmor und Stein wurde mit einer außergewöhnlichen Grafik originalgetreu nachempfunden. Endlos viele Texturvarianten und Muster sind das Ergebnis modernster Forschung, innovativer Technologien und nachhaltiger Entscheidungen. Damit für jede Projektanforderung die beste Lösung geboten werden kann.

Infinite combinazioni: mix&match



Al servizio dell' architettura



IT / La ceramica si apre a nuove destinazioni d'uso, conquistando l'ambito architettonico e i grandi progetti dell'edilizia pubblica, commerciale e industriale. La ricerca estetica e le elevate prestazioni del materiale hanno assicurato alle collezioni Alfalux utilizzi sia nelle pavimentazioni che nei rivestimenti di pareti e superfici. Progetti di architettura che hanno trovato nella nostra ceramica la soluzione più performante, in grado di coniugare tecnologia ed estetica. Le nostre soluzioni innovative per i rivestimenti di facciata qualificano gli involucri architettonici con elevate prestazioni di autopulizia e abbattimento degli agenti inquinanti.

EN / Serving architecture

Ceramics open up to new uses. Ceramic design has conquered the world of architecture and large-scale public, commercial and industrial building works. The aesthetic research and high performances of the material allow Alfalux collections to be used for both wall and floor coverings. Architecture projects have found our ceramics to be the highest-performing solution that blends technology and beauty. Our innovative solutions for façade coverings are used to create architectural cladding with high-performing, self-cleaning and pollutant-reducing functions.

FR / Au service de l'architecture

La céramique s'ouvre à de nouveaux usages. Le design céramique a conquisé la sphère architecturale et les grands projets de construction publics, commerciaux et industriels. La recherche esthétique et les hautes performances de ce matériau ont permis aux collections Alfalux d'être utilisées aussi bien pour les revêtements de sol que pour les revêtements de murs et de surfaces. Des projets architecturaux qui ont trouvé dans nos céramiques la solution la plus performante, capable d'allier technologie et esthétique. Nos solutions innovantes de revêtement de façade permettent de qualifier les enveloppes architecturales avec des performances élevées en matière d'autonettoyage et de réduction des polluants.

DE / Zu Diensten der Architektur

Keramik öffnet sich neuen Einsatzmöglichkeiten. Das Keramikdesign hat die Architektur und die großen Projekte des öffentlichen, kommerziellen und industriellen Bauwesens erobert. Dank ihrer ansprechenden Optik und der hohen Leistungsfähigkeit ihres Materials haben die Kollektionen von Alfalux sowohl als Bodenbelag wie auch als Wand- und Oberflächenverkleidung Anwendung gefunden: architektonische Projekte, die in unserer Keramik die leistungsstärkste Lösung gefunden haben, welche in der Lage ist, Technologie und Ästhetik miteinander zu verbinden. Unsere innovativen Lösungen für Fassadenverkleidungen qualifizieren sich durch leistungsstarke Ergebnisse im Bereich Selbstreinigung und Schadstoffbekämpfung.

IT / La sostenibilità ambientale incontra la produzione ceramica: nasce una ceramica dall'anima verde.
Il suo processo produttivo non rilascia elementi tossici nell'ambiente, non produce emissioni o prodotti di scarto.
La massima efficienza di produzione di Alfalux si sposa con il minimo impatto ambientale, frutto di un costante investimento in ricerca e tecnologia.
Una tecnologia ceramica ecosostenibile per un prodotto che raggiunge ambiziosi traguardi di design e bellezza, resistenza e versatilità, con un'etica di produzione green e naturale.
La ceramica Alfalux nasce da una cultura della materia che affonda le sue radici nel rispetto dell'ambiente, nella costante ricerca di soluzioni innovative e nel più orgoglioso Made in Italy.

EN / Looking to the future

Environmental sustainability meets ceramic production, to create ceramics with a green soul. The production process does not release any toxic substances into the environment, does not produce emissions or waste products.

Alfalux's full production efficiency blends with its minimal environmental impact, the result of constant investments in research and technology. An eco-sustainable ceramic technology for a product that meets ambitious targets in terms of design and beauty, strength and versatility, with a natural, green production ethic. Alfalux ceramics come from a culture of matter rooted in the respect for the environment, constant research for innovative solutions and the proudest Italian manufacturing techniques.

FR / Un aperçu de l'avenir

La durabilité environnementale rencontre la production de céramique: une céramique à l'âme verte est née. Son processus de production ne libère aucun élément toxique dans l'environnement, ne produit aucune émission ni aucun déchet.

L'efficacité maximale de la production d'Alfalux est combinée à un impact minimal sur l'environnement, résultat d'un investissement constant dans la recherche et la technologie. Une technologie céramique éco-durable pour un produit qui atteint des objectifs ambitieux de design et de beauté, de résistance et de polyvalence, avec une éthique de production verte et naturelle. Les céramiques Alfalux sont nées d'une culture du matériau ancrée dans le respect de l'environnement, dans la recherche constante de solutions innovantes et dans le Made in Italy le plus fier.

DE / Mit Blick auf die Zukunft

Nachhaltigkeit trifft auf Keramikproduktion: So entsteht eine Keramik mit grüner Seele. Beim Produktionsprozess gelangen keine toxischen Elemente in die Umwelt, und es entstehen keine Emissionen oder Abfallprodukte.

Maximale Produktionseffizienz verschmilzt bei Alfalux mit minimaler Umweltbelastung und ist das Ergebnis einer konstanten Investition in Forschung und Technologie.

Eine umweltnachhaltige Keramiktechnologie für ein Produkt, das mit einer grünen und naturbelassenen Produktionsethik in den Bereichen Design und Schönheit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit ehrgeizige Ziele erreicht. Keramik von Alfalux entsteht aus einer Materialkultur, die tief mit dem Umweltschutz, mit der konstanten Suche nach innovativen Lösungen und mit dem stolzen Made in Italy verwurzelt ist.

Uno sguardo verso il futuro





Indoor e outdoor senza confini

IT / Gli spazi outdoor sono sempre più concepiti per essere coerenti con lo stile degli spazi interni: i rivestimenti delle superfici connettono indoor e outdoor dissolvendo i confini, garantendo continuità e armonia.

Molte collezioni Alfalux nascono per essere scelte sia per gli interni che per gli esterni, con materiali progettati per la posa outdoor.

Il Total Outdoor Alfalux si declina in diversi colori e finiture per completare al meglio le aree esterne di ambienti privati e commerciali. I diversi spessori permettono di giocare con le soluzioni di posa per dare continuità tra gli ambienti.

Giardini, terrazzi, percorsi carrabili, camminamenti in spiaggia: per ogni contesto esiste la perfetta collezione ceramica!

EN / Indoors and outdoors, with no boundaries

Outdoor spaces are increasingly designed to be coherent with the style of the indoor spaces: floor coverings connect indoor and outdoor areas, eliminating boundaries and guaranteeing continuity and harmony.

Many Alfalux collections are designed for both indoor and outdoor uses, with materials suited for outdoor laying.

Alfalux Total Outdoor comes in different colours and finishes to complete outdoor areas of both private and commercial spaces in the best possible way. The various thicknesses can be used to play with laying solutions, offering continuity between spaces. Gardens, terraces, drives, beach paths: there is a perfect ceramic collection for every context!

FR / Continuité entre intérieur et extérieur

Les espaces extérieurs sont de plus en plus conçus pour être cohérents avec le style des espaces intérieurs: les revêtements de surface relient les espaces intérieurs et extérieurs en supprimant les frontières, en assurant la continuité et l'harmonie.

De nombreuses collections d'Alfalux sont réalisées pour être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, avec des matériaux conçus pour l'installation en extérieur. Alfalux Total Outdoor se décline en différentes couleurs et finitions pour compléter les espaces extérieurs des environnements privés et commerciaux. Les différentes épaisseurs permettent de jouer avec les solutions de pose pour assurer la continuité entre les espaces. Jardins, terrasses, voies d'accès, trottoirs de plage: pour chaque contexte, il y a la collection de céramiques idéale!

DE / Grenzenlos: Indoor und Outdoor

Außenbereiche werden immer öfter im selben Stil wie der Innenbereich gestaltet: Die Oberflächenverkleidungen verbinden Indoor und Outdoor, verwischen die Grenzen und gewährleisten dadurch Kontinuität und Harmonie. Zahlreiche Kollektionen von Alfalux werden gleichermaßen für den Innen- wie für den Außenbereich konzipiert und mit Materialien hergestellt, die sich für die Outdoorverlegung eignen. Das Total-Outdoor-Konzept von Alfalux ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, um die Außenbereiche von privaten Wohnhaushalten wie von kommerziell genutzten Räumlichkeiten als perfektes Pendant zum Innenbereich gestalten zu können. Die verschiedenen Stärken ermöglichen einen spielerischen Umgang mit unterschiedlichen Verlegungstechniken für Kontinuität zwischen den Bereichen. Gärten, Terrassen, Zufahrten und Fußwege zum Strand: Für jeden Ort gibt es die perfekte Keramikkollektion!

le Collezioni

The collections / Les Collections/ Die Kollektionen

Indice per formato

Index by size / Index par taille / Index nach Format

160x320 63"x126"	Canova	134	60x120 24"x47"	Atlantis Canova Cottage Crossover Garda Hills Kompakt Marvilla Materika Palatina Pietre Pure Stonequartz Stucchi Venexia	52 134 70 182 198 82 210 154 218 172 102 118 226 234	60x60 24"x24"	Atlantis Canova Cottage Crossover Garda Hills Kompakt Materika Neutra Roc Palatina Pietre Pure Stonequartz Stucchi Venexia	52 134 70 182 198 82 210 218 98 172 102 118 226 234	15x30 6"x12"	Civitas Lathemar	64 90
120x278 47"x110"	Canova	134							15x15 6"x6"	Civitas Lathemar Stonequartz	64 90 118
120x120 47"x47"	Atlantis Canova Garda Marvilla	52 134 198 154							20x40 8"x16"	Atlantis Pietre Pure Stonequartz	52 102 118
90x270 36"x106"	Canova Garda Marvilla Pastelli	134 198 154 30	Composizione modulo 60x120 - 60x90 - 30x60 24"x47"- 24"x36"- 12"x24"	Cottage Stonequartz	70 118	30x60 12"x24"	Atlantis Canova Civitas Cottage Crossover Docks Garda Hills Kompakt Marvilla Materika Palatina Pietre Pure Stone Prints Stonequartz Stucchi Venexia	52 134 64 70 182 192 198 82 210 154 218 172 102 114 118 226 234	20x20 8"x8"	Atlantis Pietre Pure Stonequartz Venexia	52 102 118 234
90x90 36"x36"	Canova Cottage Crossover Garda Marvilla Pastelli Stucchi Venexia	134 70 182 198 154 30 226 234	40x120 16"x47"	Badia Woorder	248 260	30x120 12"x47"	Badia	248	8x25 3,22"x9,84"	Vibes	44
45x90 18"x36"	Canova Cottage Garda Marvilla Pastelli Stonequartz Stucchi Venexia	134 70 198 154 30 118 226 234	20x120 8"x47"	Badia Tabula Woorder	248 254 260	30x30 12"x12"	Lathemar Stonequartz	90 118			
30x90 12"x36"	Canova Garda Marvilla Pastelli Venexia	134 198 154 30 234	9,6x49,9 3,78"x19,64"	Woorder	260						

Indice per effetto

Look index / Index par aspect / Verzeichnis nach optik

28

LE TINTE Paint effect Imitation couleur Farboptik	Pastelli Vibes
	30 44

50

LE PIETRE Stone effect Imitation Pierre Steineffekt	Atlantis Civitas Cottage Hills Lathermar Neutra ROC Pietre Pure Stone Prints Stonequartz
	52 64
	70 82
	90 98
	102 114
	118

132

I MARMI Marble effect Imitation marbre Marmor-optik	Canova Marvilla Palatina
	134 154 172

180

I CEMENTI Concrete effect Cotto Imitation Ciments Beton-Optikt	Crossover Docks Garda Kompakt Materika Stucchi Venexia
	182 192 198 210 218 226 234

246

I LEGNI Wood effect Imitation bois Holz-optik	Badia Tabula Woorder
	248 254 260

Simbologia

Symbology / Symboles / Symbole

PITTOGRAMMI DI TECNOLOGIA

Pictograms for the technological features /
Pictogrammes de la technologie /
Technologiebilderschriftzeichen



Bla

Gres porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pâte colorée
Durchgefäßtes Feinsteinzeug



Bla

Gres porcellanato smaltato
Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

PITTOGRAMMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Pictograms showing the different product technical features /
Pictogrammes pour l'identification des caractéristiques techniques des produits /
Bilderschriftzeichen für die kennzeichnung der technischen eigenschaften des produktes



V1 / V2 / V3 / V4

Variazioni cromatiche
Colour variations
Variations chromatiques
Farbvariationen



Fattore di resistenza alla scivolosità

Anm-skeed resistance grade
Gré de resistance à la glissance
Rutschfestigkeit



Fuga minima consigliata

Advised minimum joint
Joint minimal conseille
Empfohlte Fuge



Posa consigliata sfalsata a 1/4 per formati rettangolari

Installation recommended staggered to run at 1/4
Pose recommandé a suivre decalee de 1/4
Empfohlene Verlegung: Viertelverband versetzt bei rechteckigen Formaten



Spessore

Thickness
Epaisseur
Dicke



Nelle zone ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento

In heavy traffic areas we suggest the use only as wall application /
Dans les zones à trafic intense, il est conseillé de n'utiliser le produit que pour le revêtement de murs /
In Bereichen mit hoher Trittbelaetung sollte das Produkt ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden



le Tinte

Paint Effect
Imitation couleur
Farboptik

Pastelli 30
Vibes 44

Pastelli


Gres Smaltato

Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasierter Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



6 MM



Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT T / Rettificato Tech



Bla

V1
fuga
2MM
Rett

Per le zone a traffico
più intenso si
consiglia l'uso della
superficie tech a
pavimento.

For floors with high
intensity traffic we
advise the use of the
new finish PASTELLI
TECH.


Pour les zones où le
trafic est plus intense
nous recommandons
l'utilisation de la
surface tech au sol.

Fuer die
Bodenbeläge in
hoch frequentierten
Bereiche empfehlen
wir unsere TECH
Ausführung.

Bia GL

CE

Packaging pag. 272





PASTELLI

Denim 90x90 36"x36" Rett Tech

VIBES

Talc 8,2x25 3,22"x9,84" Matt/Shiny



PASTELLI Opale 90x270 36"x106", 30x90 12"x36" Rett Matt
BADIA Frassino 20x120 8"x47" Rett



PASTELLI
Eucalipto 90x270 36"x106" Rett Matt
GARDA
Lazise 60x120 24"x47" Rett Matt

Pastelli

ASSENZIO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202505 Matt

90x90 36"x36"
T202585 Matt
T202507 Tech

45x90 18"x36"
T202665 Matt

30x90 12"x36"
T202745 Matt




Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222966



Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222967

CAMELIA



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202575 Matt

90x90 36"x36"
T202655 Matt
T202577 Tech

45x90 18"x36"
T202735 Matt

30x90 12"x36"
T202815 Matt



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222816



Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222817

Pastelli

DENIM



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202515 Matt

90x90 36"x36"
T202595 Matt
T202517 Tech

45x90 18"x36"
T202695 Matt

30x90 12"x36"
T202775 Matt



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222926



6 MM
Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222927

EUCALIPTO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202525 Matt

90x90 36"x36"
T202605 Matt
T202527 Tech

45x90 18"x36"
T202705 Matt

30x90 12"x36"
T202785 Matt



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222936



6 MM
Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222937

Pastelli

MALACHITE



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202555 Matt

90x90 36"x36"
T202635 Matt
T202557 Tech

45x90 18"x36"
T202725 Matt

30x90 12"x36"
T202805 Matt

OPALE



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202565 Matt

90x90 36"x36"
T202645 Matt
T202567 Tech

45x90 18"x36"
T202675 Matt

30x90 12"x36"
T202755 Matt



6 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"



6 MM

Muretto NON RETT
30x30 12"x12"

T222956



6 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"

T222906



6 MM

Muretto NON RETT
30x30 12"x12"

T222907

Pastelli

TOPAZIO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202535 Matt

90x90 36"x36"
T202615 Matt
T202537 Tech

45x90 18"x36"
T202715 Matt

30x90 12"x36"
T202795 Matt



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222946



6 MM
Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222947

TURCHESE



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202545 Matt

90x90 36"x36"
T202625 Matt
T202547 Tech

45x90 18"x36"
T202685 Matt

30x90 12"x36"
T202765 Matt



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T222916



6 MM
Muretto NON RETT
30x30 12"x12"
T222917

Vibes



Gres Smaltato

Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM

8,2x25 3,22" x 9,84"

9 MM NRT M/NRT SH

Finiture / Finishes

NRT M / Non Rettificato Matt
NRT SH / Non Rettificato Shiny

SUPERFICIE SHINY

Trattandosi di un materiale realizzato con materie prime particolarmente pregiate, si consiglia l'utilizzo di detergenti e materiali con effetto abrasivo nella gestione della pulizia post-cantiere e di ordinaria manutenzione.

SURFACE SHINY

This range is produced with high quality raw materials, therefore please do not use abrasive detergents nor scratching tools for cleaning and daily maintenance

SHINY SURFACE

Étant un matériau fabriqué avec des matières premières particulièrement précieuses, nous déconseillons l'utilisation de détergents et de matériaux à effet abrasif dans la gestion du nettoyage post-construction et de l'entretien courant

OBERFLÄCHE SHINY

aufgrund der besonders wertvollen verwendeten Rohstoffe ist die Benutzung von aggressiven Reinigungsmitteln bei der Erst- und täglichen Reinigung zu vermeiden.

GS

Bla



V2




fuga
> 3MM
Non Rett

Bia GL

CE

Packaging pag. 272





Vibes

BREEZE



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200161 Matt**7200151** Shiny

TALC



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200181 Matt**7200171** Shiny

OCEAN



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200141 Matt**7200131** Shiny

SKY



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200121 Matt**7200111** Shiny

SNOW



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200261 Matt**7200251** Shiny

PEARL



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT


8,2x25 3,22"x 9,84"

7200221 Matt**7200211** Shiny

DREAM



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"

7200241 Matt**7200231** Shiny

NIGHT



Shiny & Matt



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"


7200201 Matt**7200191** Shiny

le Pietre

Stone effect
Imitation pierre
Steineffekt

Atlantis	52
Civitas	64
Cottage	70
Hills	82
Lathemar	90
Neutra Roc	98
Pietre Pure	102
Stone Prints	114
Stonequartz	118


Atlantis

ATLANTIS
Perla**Gres Porcellanato**


Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness

20 MM
9 MM
8 MM


**Finiture / Finishes**

RT / Rettificato
NRT / Non rettificato
RT GR / Rettificato Grip
RT ROC / Rettificato ROC
NRT ROC / Non rettificato ROC

**Su richiesta / On demand**

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



GM

Bia



fuga
2MM
Rett



**GRIP
ROC**
DIN 51130

V3



fuga
> 3MM
Non Rett




**GRIP
ROC**
DIN 51097

Bia GL

CE

Packaging pag. 272





ATLANTIS

Fumo 120x120 47"x47" Rett

Fumo 60x120 sp.20mm 24"x47" Rett Grip

Sabbia 60x120 24"x47" Rett



ATLANTIS
Lava 60x120 24"x47" Rett - mos. 5x5 30x30 12"x12"



ATLANTIS
Perla 60x120 24"x47"
Fumo 60x120 24"x47"
Ghiaccio mos. 5x5 30x30 12"x12"

Atlantis

GHIACCIO



9 MM

RETT	GRIP RETT
120x120 47"x47" T200029	60x120 24"x47" 8200116
60x120 24"x47" 8200112	60x60 24"x24" 8200117
60x60 24"x24" 8200114	30x60 12"x24" 8200108
30x60 12"x24" 8200113	ROC NON RETT
NON RETT	30x60 12"x24" 7200006
30x60 12"x24" 7200015	

PERLA



20 MM

GRIP RETT	RETT	ROC NON RETT
60x120 24"x47" 8232308	120x120 47"x47" T200031	20x40 8"x16" 7278002
60x60 24"x24" 8232302	60x120 24"x47" 8200132	20x20 8"x8" 7278006
60x60 24"x24" 8200134		

NON RETT

30x60 12"x24" 7200133
30x60 12"x24" 7200035

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8200128
60x60 24"x24" 8200135
30x60 12"x24" 8200083

ROC NON RETT

30x60 12"x24" 7200008
30x60 12"x24" 7200035

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278012

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200226

Elemento ad L
ROC
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278018

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278016

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200228

Elemento ad L
ROC
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278009

Atlantis

FUMO



20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47"
823230460x60 24"x24"
823230160x60 24"x24"
820010230x60 12"x24"
8200103

NON RETT

30x60 12"x24"
7200005

GRIP RETT

60x120 24"x47"
820010560x60 24"x24"
820010630x60 12"x24"
8200107

ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7200004

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T20002860x120 24"x47"
820010120x20 8"x8"
727800420x40 8"x16"
7278000

8 MM

ROC NON RETT

LAVA



20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47"
823231060x60 24"x24"
823231160x60 24"x24"
820012430x60 12"x24"
8200123

NON RETT

30x60 12"x24"
7200025

GRIP RETT

60x120 24"x47"
820012560x60 24"x24"
820012630x60 12"x24"
8200078

ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7200007

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278011

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200224

Elemento ad L
ROC
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278008

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278013

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200227

Elemento ad L
ROC
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278019

Atlantis

SABBIA



20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8232309

60x60 24"x24"
8232303

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200032

60x120 24"x47"
8200144

60x60 24"x24"
8200146

30x60 12"x24"
8200145

8 MM

ROC NON RETT

20x40 8"x16"
7278003

20x20 8"x8"
7278007

NON RETT

30x60 12"x24"
7200045

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8200137

60x60 24"x24"
8200138


30x60 12"x24"
8200084

ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7200009


9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278017


Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200233


Elemento ad L
ROC
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278010

ATLANTIS
Sabbia 60x120 24"x47" Rett, 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett Grip
WOODER Clove 20x120 8"x47" Rett

Civitas



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



9 MM
8 MM



9 MM NRT




8 MM NRT

Finiture / Finishes

NRT / Non Rettificato



Bla



Bia GL

CE

Packaging pag. 273





CIVITAS
Cenere 30x60 12"x24" Non Rett



CIVITAS
Neve 15x15 6"x6" Non Rett

CENERE



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7270551

9 MM	8 MM
NON RETT	NON RETT
30x60 12"x24" 7270325	15x30 6"x12" 7002091

Battiscopa NON RETT 7,5x30 3"x12" 7270351	Step NON RETT 30x30 12"x12" 7270381	Elemento ad L NON RETT 4x15x30 1,57"x6"x12" 7270411

PIETRA



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7265261

9 MM	8 MM
NON RETT	NON RETT
30x60 12"x24" 7266055	15x30 6"x12" 7002061

Battiscopa NON RETT 7,5x30 3"x12" 7265351	Step NON RETT 30x30 12"x12" 7265291	Elemento ad L NON RETT 4x15x30 1,57"x6"x12" 7267213

NEVE



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7270561

9 MM	8 MM
NON RETT	NON RETT
30x60 12"x24" 7270335	15x30 6"x12" 7002081

Battiscopa NON RETT 7,5x30 3"x12" 7270361	Step NON RETT 30x30 12"x12" 7270391	Elemento ad L NON RETT 4x15x30 1,57"x6"x12" 7270421

DORATO




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7265271

9 MM	8 MM
NON RETT	NON RETT
30x60 12"x24" 7266075	15x30 6"x12" 7002071

Battiscopa NON RETT 7,5x30 3"x12" 7265361	Step NON RETT 30x30 12"x12" 7265301	Elemento ad L NON RETT 4x15x30 1,57"x6"x12" 7267203

Cottage



COTTAGE
Milk


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness




20 MM
10 MM
9 MM



20 MM RT GR Modulare **10 MM RT / RT SI** Modulare

Finiture / Finishes

RT / Rettificato
RT SI / Rettificato Silk
NRT / Non Rettificato
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip




9 MM RT / RT GR Modulare **9 MM RT / RT SI** Comp. Modulare

Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



9 MM NRT / NRT GR



Bia



fuga
2MM
Rett



R11
GRIP
DIN 51130



HONEY



fuga
> 3MM
Nat



A+B+C
GRIP
DIN 51097

Bia GL
CE

Packaging pag. 273





COTTAGE Taupe 60x120 24"x47" Rett
PASTELLI Assenzo 90x270 36"x106" Rett Matt



COTTAGE
Mud 60x60 24"x24" Rett Silk



COTTAGE
Honey 90x90 36"x36" Rett
MARVILLA
Palladio bookmatch 90x270 36"x106" Rett Lucido

Cottage

MILK



20 MM 10 MM 9 MM

GRIP RETT	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8290001	90x90 36"x36" 8290004 8290104 Silk	60x120 24"x47" 8290009 8290109 Silk
60x60 24"x24" 8290000	45x90 18"x36" 8290005 8290105 Silk	60x60 24"x24" 8290008 8290108 Silk
		30x60 12"x24" 8290007 8290107 Silk

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8200268
60x60 24"x24" 8200289
30x60 12"x24" 8200298

NON RETT

30x60 12"x24" 7290007

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7290008

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290101

Step
RETT
30x60 12"x24"
8290002

Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290050
8290055 Silk

Ang. SX
8290052
8290054 Silk

Ang. DX
8290051
8290053 Silk

HONEY



20 MM 10 MM 9 MM

GRIP RETT	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8290021	90x90 36"x36" 8290024 8290124 Silk	60x120 24"x47" 8290029 8290129 Silk
60x60 24"x24" 8290020	45x90 18"x36" 8290025 8290125 Silk	60x60 24"x24" 8290028 8290128 Silk
		30x60 12"x24" 8290027 8290127 Silk

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8200267
60x60 24"x24" 8200288
30x60 12"x24" 8200303

NON RETT

30x60 12"x24" 7290027

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7290028

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290121

Step
RETT
30x60 12"x24"
8290022

Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290040
8290045 Silk

Ang. SX
8290042
8290044 Silk

Ang. DX
8290041
8290043 Silk

Cottage

TAUPE



20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8290031	90x90 36"x36" 8290034 8290134 Silk	60x120 24"x47" 8290039 8290139 Silk
60x60 24"x24" 8290030	45x90 18"x36" 8290035 8290135 Silk	60x60 24"x24" 8290038 8290138 Silk
		30x60 12"x24" 8290037 8290137 Silk

10 MM

RETT

60x120 24"x47" 8290031	90x90 36"x36" 8290034 8290134 Silk
60x60 24"x24" 8290030	45x90 18"x36" 8290035 8290135 Silk

9 MM

RETT

30x60 12"x24" 8290037 8290137 Silk

GRIP RETT


60x120 24"x47" 8200278
60x60 24"x24" 8200297
30x60 12"x24" 8200308

NON RETT


30x60 12"x24" 7290037

GRIP NON RETT


30x60 12"x24" 7290038



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290131



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290032



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290070
8290075 Silk

Ang. SX
8290072
8290074 Silk

Ang. DX
8290071
8290073 Silk

MUD



20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8290011	90x90 36"x36" 8290014 8290114 Silk
60x60 24"x24" 8290010	45x90 18"x36" 8290015 8290115 Silk
	60x60 24"x24" 8290018 8290118 Silk
	30x60 12"x24" 8290017 8290117 Silk

10 MM

RETT

60x120 24"x47" 8290011	90x90 36"x36" 8290014 8290114 Silk
60x60 24"x24" 8290010	45x90 18"x36" 8290015 8290115 Silk
	60x60 24"x24" 8290018 8290118 Silk
	30x60 12"x24" 8290017 8290117 Silk

9 MM

RETT


60x120 24"x47" 8200277
60x60 24"x24" 8200296
30x60 12"x24" 8200304

NON RETT


30x60 12"x24" 7290017

GRIP NON RETT


30x60 12"x24" 7290018



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290111



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290012






Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290060
8290065 Silk

Ang. SX
8290062
8290064 Silk

Ang. DX
8290061
8290063 Silk

Cottage

COMPOSIZIONE MODULO



9 MM



RETT

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

RETT

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

Milk	8290003	Milk	8290103	Silk
Honey	8290023	Honey	8290123	Silk
Taupe	8290033	Taupe	8290133	Silk
Mud	8290013	Mud	8290113	Silk




COTTAGE

Mud composizione modulo soluzione 2 cm 60x120 24"x47", cm 60x90 24"x36", cm 30x60 12"x24" Rett



Hills



HILLS
Cerreto



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM



Finiture / Finishes

RT / Rettificato
RT ROC / Rettificato ROC



Bia



V4



fuga

2MM

Rett



R11

ROC

DIN 51130



A+B+C


ROC

DIN 51097

Bia GL

CE

Packaging pag. 273





HILLS
Busana 60x60 24"x24" Rett Roc



HILLS
Cerreto 30x60 12"x24" Rett Roc, 30x60 12"x24" Rett

Hills

CERRETO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8228174

60x60 24"x24"
8228175

30x60 12"x24"
8228176

ROC RETT

60x60 24"x24"
8200450

30x60 12"x24"
8200452

BUSANA



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8228154

60x60 24"x24"
8228155

30x60 12"x24"
8228156

ROC RETT

60x60 24"x24"
8200440

30x60 12"x24"
8200442

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7276655

Battiscopa RETT
7,5x60 3"x24"
8228177

Elemento ad L ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7329549

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7276685

Battiscopa RETT
7,5x60 3"x24"
8228157

Elemento ad L ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7329539

Hills

COLLAGNA



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8228164


60x60 24"x24"
8228165

30x60 12"x24"
8228166


ROC RETT

60x60 24"x24"
8200460


30x60 12"x24"
8200462



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
727665



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8228167



Elemento ad L
ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7329559

HILLS
Collagna 30x60 12"x24" Rett

Lathemar



LATHEMAR
Cotto

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



8 MM

<input type="checkbox"/>	30x30 12" x 12"
<input type="checkbox"/>	15x30 6" x 12"
<input type="checkbox"/>	15x15 6" x 6"

8 MM NRT

Finiture / Finishes

NRT / Non Rettificato

È sempre consigliabile posare i formati 30x30 e/o 15x15 all'interno dell'elemento a "L" con una posa in diagonale

It is always advisable to lay 30x30 size tiles and/or 15x15 size tiles crosswise within the "L" element
Il est toujours conseillé de poser les formats 30x30 et/ou 15x15 à l'intérieur de l'élément en "L" avec une pose en diagonale
Das verlegen der formate 30x30 und/oder 15x15 sollte stets im innern des I-förmigen elements erfolgen.
Dabei diagonal vorgehen



Bla



V3



fuga
> 3MM
Non Rett



Bia GL

CE

Packaging pag. 274





LATHMAR
Cotto 15x30 6"x12" Non Rett



Lathemar

COTTO



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7265282

15x30 6"x12"
7002003

15x15 6"x6"
7001293

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703061

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7262380

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158769

ROSA



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7265242

15x30 6"x12"
7002012

15x15 6"x6"
7001312

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703180

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265671

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158779

SAND



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7265232

15x30 6"x12"
7002022

15x15 6"x6"
7001302

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703170

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265660

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158819

GRIGIO



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7265252

15x30 6"x12"
7002032

15x15 6"x6"
7001322

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703030

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265681

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158839

Lathemar

TERRA



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7158682

15x30 6"x12"
7002004

15x15 6"x6"
7001294

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703171

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265652

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158818

BIANCO



8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7265223

15x15 6"x6"
7001342

Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703000

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265650

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158829



Neutra Roc



98


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM



Finiture / Finishes

RT ROC / Rettificato ROC


Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



Bia



V2



fuga

2MM

Rett



R11

ROC

DIN 51130



A+B+C

ROC

DIN 51097

Bia GL
CE

Packaging pag. 274



99

Neutra Roc

AVORIO

**20 MM**

RETT ROC

60x60 24"x24"
8685887


BEIGE

**20 MM**

RETT ROC

60x60 24"x24"
8685909


PIOMBO

**20 MM**

RETT ROC

60x60 24"x24"
8685919


NERO

**20 MM**

RETT ROC

60x60 24"x24"
8685929

Pietre Pure



102


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness




20 MM
9 MM
8 MM



Finiture / Finishes

RT / Rettificato
NRT / Non rettificato
RT LP / Rettificato Lappato
RT GR / Rettificato Grip
RT RC / Rettificato ROC
NRT RC / Non rettificato ROC



Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20 MM /
Trims 20 MM

pag. 290



Bia



fuga
2MM
Rett



R11
GRIP
ROC
DIN 51130




fuga
> 3MM
Non Rett



A+B+C
GRIP
ROC
DIN 51097

Bia GL

CE



Packaging pag. 274

OSTUNI



103

BORGOGNA



103

PIASENTINA



BAGNOLO



VICENZA




SOIGNIES




PIETRE PURE

Bagnolo 60x120 24"x47" Rett, 30x60 12"x24" Roc



PIETRE PURE
Piasentina 20x20 8"x8", **20x40** 8"x16" Rett Roc



PIETRE PURE
Vicenza 60x120 24"x47" Rett

Pietre Pure

OSTUNI



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
8232355

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331795
8331845 Lappato

60x60 24"x24"
8331935
8331945 Lappato

30x60 12"x24"
8280111
8280121 Lappato

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8331347

ROC RETT

29,7x59,5 12"x24"
7280065

NON RETT


30x60 12"x24"
7280102

ROC NON RETT


30x60 12"x24"
7279985



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331936



Elemento ad L
ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280206



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331799



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280113



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280335



Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280395

BORGOGNA



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
8232315

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331805
8331855 Lappato

60x60 24"x24"
8331965
8331975 Lappato

30x60 12"x24"
8280141
8280151 Lappato

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8331667

ROC RETT


29,7x59,5 12"x24"
7280055

NON RETT

30x60 12"x24"
7280131

ROC NON RETT


30x60 12"x24"
7279975



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331966



Elemento ad L
ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280205



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331809



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280143



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280305



Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280365

Pietre Pure

PIASENTINA



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
823232560x60 24"x24"
833199530x60 12"x24"
8280171

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
833181560x60 24"x24"
833199529,7x59,5 12"x24"
7280075

NON RETT

30x60 12"x24"
7280161

ROC NON RETT


30x60 12"x24"
7279995

8 MM

ROC NON RETT

20x40 8"x16"
727866120x20 8"x8"
7278621

BAGNOLO



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
823233560x60 24"x24"
833202530x60 12"x24"
8280201

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8331677

ROC RETT

29,7x59,5 12"x24"
7280045

NON RETT

30x60 12"x24"
7280191





ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7279966

9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280315




9 MM

Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280375Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331996Elemento ad L
ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280207Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331719Angolare
DX **7331717**
SX **7331718**Step
RETT30x60 12"x24"
8280173

9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280325

9 MM

Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280385Step
RETT
30x60 12"x24"
8280203Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8332026Elemento ad L
ROC NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280204Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331789Angolare
DX **7331787**
SX **7331788**

Pietre Pure

VICENZA



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
823230560x60 24"x24"
833205530x60 12"x24"
8280231

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
833182520x20 8"x8"
727860120x40 8"x16"
7278641

8 MM

ROC NON RETT

20x60 24"x24"
727864120x20 8"x8"
7278601

ROC RETT

29,7x59,5 12"x24"
7280095

NON RETT

30x60 12"x24"
7280221

ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7280016

SOIGNIES



20 MM

ROC RETT

60x60 24"x24"
823234560x60 24"x24"
833208530x60 12"x24"
8280261

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
833183530x60 12"x24"
7280085

ROC RETT

29,7x59,5 12"x24"
7280085

NON RETT

30x60 12"x24"
7280251

ROC NON RETT

30x60 12"x24"
7280005

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280295



9 MM
Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280355

Step RETT

7,5x60 3"x24"
8332056

Step RETT

30x60 12"x24"
8280233

Elemento ad L ROC NON RETT

4x15x30 1,57"x6"x12"
7280210

Angolare

DX **7331827**
SX **7331828**

Gradone costa retta RETT

33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331829

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7280345



9 MM
Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7280405

Step RETT

30x60 12"x24"
8280263

Step RETT

7,5x60 3"x24"
8332086

Step RETT

30x60 12"x24"
7280208

Elemento ad L ROC NON RETT

4x15x30 1,57"x6"x12"
7331839

Angolare

DX **7331837**
SX **7331838**

Stone Prints



114


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM



Finiture / Finishes

NRT / Non Rettificato



Bla



V3



fuga

> 3MM

Nat

Bia GL

CE

Packaging pag. 275



115

Stone Prints

BEIGE



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7263612




9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7265901

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7266645

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7266731

NERO



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7263572



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7266651

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7266646

Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7266771

GRIGIO



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7263592



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7266641

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7266644


Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7266761



STONE PRINTS

Grigio 30x60 12"x24" Non Rett

Stonequartz



118

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
8 MM


Finiture / Finishes

RT / Rettificato
NRT / Non Rettificato
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip


Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM


pag. 290







9 MM RT
60x120 available with RT GR finish only: Perla, Grigio, Beige



9 MM RT



60x60 24"x24"
60x120 available with RT GR finish only: Perla, Grigio, Beige



GM

Bia



Bia GL

CE

Packaging pag. 275




119



STONEQUARTZ

Indoor: Bianco 60x60 24"x24" Rett

Outdoor: Perla 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett Grip



STONEQUARTZ
Nero 45x90 18"x36" Rett

122



STONEQUARTZ
Grigio 45x90 18"x36" Rett

123

Stonequartz

BIANCO



20 MM 9 MM 8 MM

GRIP RETT	RETT	NON RETT
60x60 24"x24" 8210026	60x120 24"x47" 8200971	30x30 12"x12" 7159001
60x60 24"x24" 8200970	20x40 8"x16" 7278351	
30x60 12"x24" 8200972	20x20 8"x8" 7278401	
45x90 18"x36" 8249572	15x15 6"x6" 7001382	

NON RETT GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7276905	15x15 6"x6" 7001412
---------------------------------	-------------------------------

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7277866



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7277571




Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7277621



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200973



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277679



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7200972



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7277771



Angolare
DX **7200970**
SX **7200971**

PERLA



20 MM 9 MM 8 MM

GRIP RETT	RETT	NON RETT
60x120 24"x47" 7331916	60x120 24"x47" 8201011	30x30 12"x12" 7159011
60x60 24"x24" 8210025	60x60 24"x24" 8201010	20x40 8"x16" 7278361
30x60 12"x24" 8201012	30x60 12"x24" 8201012	20x20 8"x8" 7278411
45x90 18"x36" 8249562	15x15 6"x6" 7001373	

GRIP RETT GRIP NON RETT

60x120 24"x47" 8200327	15x15 6"x6" 7001372
----------------------------------	-------------------------------

NON RETT

30x60 12"x24" 7276915

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7277875



Pavè GRIP NON RETT
53,5x103 21,06"x40,35"
7279041



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7277601




Listellato NON RETT
30x60 12"x24"
7277651



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201013



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277709




Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7201012



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7277801

Stonequartz

GRIGIO



20 MM 9 MM 8 MM

GRIP RETT	RETT	NON RETT
60x120 24"x47" 7331906	60x120 24"x47" 8200991	30x30 12"x12" 7159021
60x60 24"x24" 8210015	60x60 24"x24" 8200990	20x40 8"x16" 7278371
	30x60 12"x24" 8200992	20x20 8"x8" 7278421
	45x90 18"x36" 8249582	15x15 6"x6" 7001393

GRIP RETT GRIP NON RETT

60x120 24"x47" 8200287	15x15 6"x6" 7001442
----------------------------------	-------------------------------

NON RETT


30x60 12"x24" 7276925

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7277885



Pavè **GRIP NON RETT**
53,5x103 21,06"x40,35"
7279031




Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277581




Listellato **NON RETT**
30x60 12"x24"
7277631



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200993



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277689



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7200992



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7277781



Angolare
DX 7200990
SX 7200991

NERO



20 MM 9 MM 8 MM

GRIP RETT	RETT	NON RETT
60x60 24"x24" 8210005	60x120 24"x47" 8201001	30x30 12"x12" 7159041

60x60 24"x24" 8201000	20x40 8"x16" 7278381
30x60 12"x24" 8201002	20x20 8"x8" 7278431


45x90 18"x36" 8249592	15x15 6"x6" 7001431
---------------------------------	-------------------------------

NON RETT GRIP NON RETT


30x60 12"x24" 7276955	15x15 6"x6" 7001432
---------------------------------	-------------------------------

GRIP NON RETT


30x60 12"x24" 7277905



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201003



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277699



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7201002




Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7158012



Angolare
DX 7201000
SX 7201001

Stonequartz

BEIGE



Pavè **GRIP NON RETT**
53,5x103 21,06"x40,35"
7279021



Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277561



Listellato **NON RETT**
30x60 12"x24"
7277611

20 MM

GRIP RETT

60x120 24"x47"
7331926

60x60 24"x24"
8210024

30x60 12"x24"
8200982

45x90 18"x36"
8249552

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8200307

NON RETT

30x60 12"x24"
7276935

GRIP NON RETT

30x60 12"x24"
7277895

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200981

60x60 24"x24"
8200980

30x60 12"x24"
8200982

15x15 6"x6"
7001362

GRIP NON RETT

15x15 6"x6"
7001422

NON RETT

30x60 12"x24"
7276935

GRIP NON RETT

30x60 12"x24"
7277895

8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7159031

20x40 8"x16"
7278391

20x20 8"x8"
7278441

15x15 6"x6"
7001362

SABBIA



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7279055


Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7279052

GRIP NON RETT

30x60 12"x24"
7279155

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7279059

PORFIDO



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7279065

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7279062




GRIP NON RETT

30x60 12"x24"
7279165

Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7279069

Stonequartz

COMPOSIZIONE MODULO




9 MM

RETT


60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

Bianco **8200974**
Perla **8201014**
Grigio **8200994**
Nero **8201004**
Beige **8200984**



STONEQUARTZ

Perla composizione modulo soluzione 1: 60x120 24"x47", 60x90 24"x36", 30x60 12"x24" Rett



STONEQUARTZ

Beige composizione modulo soluzione 2: 60x120 24"x47", 60x90 24"x36", 30x60 12"x24" Rett




i Marmi

**Marble effect
Imitation marbre
Marmor-Optik**

Canova	134
Marvilla	154
Palatina	172

Canova



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



12 MM
10 MM
9 MM
6 MM


Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido
NRT M / Non Rettificato Matt
NRT LU / Non Rettificato Lucido
RT RC / Rettificato ROC

Le grafiche possono presentare delle differenze in base allo spessore del materiale
The patterns may present differences according to the thickness of the material
Les graphiques peuvent presenter des differences selon l'épaisseur du materiau
Die grafiken können unterschiede je nach materialstärke darstellen



Bla



V3



fuga
2MM
Rett




R11
ROC
DIN 51130




A+B+C
ROC
DIN 51097

Bia GL
CE


Packaging pag. 276




12 MM NRT M/LU
Luni / Arni / Greystone




10 MM RT M/LU
Luni / Arni




9 MM RT RC
Modulare
Luni / Arni




9 MM RT M
Modulare
Luni / Arni / Greystone / Bellagio




9 MM RT LU
Modulare
Luni / Arni / Greystone / Bellagio / Barga / Vagli / Varenna / Collemandina



6 MM RT M/LU
Modulare
Luni / Arni / Greystone / Bellagio



6 MM RT M/LU
Modulare
Luni / Arni / Greystone / Bellagio




90x90 36"x36"
Modulare
Luni / Arni / Greystone / Bellagio





CANOVA Bellagio 90x90 36"x36", 30x90 12"x36" Rett Lucido
MARVILLA Borromini 90x270 36"x106", 30x90 12"x36" Rett Lucido



CANOVA

Greystone 120x120 47"x47" Rett Lucido, 120x278 47"x109,45" Rett Matt



CANOVA

Luni 90x90 36"x36", 90x270 36"x106" Rett Lucido

Canova

LUNI



* Specifiche a pag. 141
* Technical specifications pag. 141

** Specifiche a pag. 142
** Technical specifications pag. 142



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7350975 Matt
7350985 Lucido

12 MM bookmatch

NON RETT

*160x320 63"x126"
Matt / Lucido

10 MM

RETT

90x90 36"x36"
8351170 Matt
8351169 Lucido

60x60 24"x24"
8200038 Roc
30x60 12"x24"
8200037 Roc

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200209 Matt
8200019 Lucido

6 MM

RETT
ROC RETT - R11
60x60 24"x24"
8200038 Roc
30x60 12"x24"
8200037 Roc

6 MM bookmatch running vein

RETT
**120x278 47"x109,45"
Matt / Lucido
90x270 36"x106"
Matt / Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204229 Matt
8200409 Lucido

7,5x90 3"x36"
T222106 Matt
T222456 Lucido



Step
ROC RETT
30x60 12"x24"
8200036



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350920 Matt
7350930 Lucido

Ang. SX
7350922 Matt
7350932 Lucido

Ang. DX
7350921 Matt
7350931 Lucido

LUNI BOOKMATCH 160x320



A1

A2

12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
Luni A1 **T617006** Matt
Luni A2 **T617007** Matt

160x320 63"x126"
Luni A1 **T617026** Lucido
Luni A2 **T617027** Lucido

Le due facce A1 e A2 di 160x320 devono essere necessariamente acquistate insieme.
Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra.
L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

* Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta.

The two faces A1 and A2 in 160x320 cm (63"x126") are only sold together in bundle.
Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

* fiber glass back available on demand

Les deux plaques: A1 et A2 du 160x320 doivent être obligatoirement achetées ensemble.
Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter.
L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die platten A1 und A2 in 160x320 werden nur in Kombination verkauft.
Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Canova

LUNI BOOKMATCH 120x278



F

LUNI BOOKMATCH 90x270



B1

B2

LUNI RUNNING VEIN 90x270



A

B

C

D

E

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
 Luni F **T200061** Matt
 Luni B **T200060** Matt

120x278 47"x109,45"
 Luni F **T200059** Lucido
 Luni B **T200058** Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
 Luni B1 **T222637** Matt
 Luni B2 **T222737** Matt

90x270 36"x106"
 Luni B1 **T202237** Lucido
 Luni B2 **T202238** Lucido

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una Lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
 a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
 une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine richtlinie dar.
 Es kann Vorkommen, dass dieaderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
 Luni A **T222536** Matt
 Luni B **T222537** Matt
 Luni C **T222538** Matt
 Luni D **T222539** Matt
 Luni E **T222540** Matt

90x270 36"x106"
 Luni A **T202226** Lucido
 Luni B **T202227** Lucido
 Luni C **T202228** Lucido
 Luni D **T202229** Lucido
 Luni E **T202230** Lucido

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una Lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
 a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
 une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine richtlinie dar.
 Es kann Vorkommen, dass dieaderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

Canova

ARNI



* Specifiche a pag. 145
* Technical specifications pag. 145

** Specifiche a pag. 146
** Technical specifications pag. 146



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7351015 Matt
7351025 Lucido

12 MM bookmatch	9 MM	6 MM
NON RETT	RETT	RETT
*160x320 63"x126" Matt / Lucido	60x120 24"x47" 8200069 Matt 8200039 Lucido	120x278 47"x109,45" T200044 Matt T200047 Lucido
10 MM	RETT	RETT
90x90 36"x36" 8351130 Matt 8351129 Lucido	60x60 24"x24" 8200089 Matt 8200059 Lucido	120x120 47"x47" T810115 Matt T810165 Lucido
ROC RETT - R11	30x60 12"x24" 8200079 Matt 8200049 Lucido	60x120 24"x47" T820335 Matt T820395 Lucido
6 MM bookmatch running vein	90x270 36"x106" T202195 Matt T202235 Lucido	90x270 36"x106" T202355 Matt T202475 Lucido
RETT	60x60 24"x24" 8200028 Roc	45x90 18"x36" T202275 Matt T202395 Lucido
30x60 12"x24" 8200027 Roc	30x90 12"x36" T202315 Matt T202435 Lucido	30x90 12"x36" T202315 Matt T202435 Lucido
**120x278 47"x109,45" Matt / Lucido	90x270 36"x106" Matt / Lucido	




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200489 Matt
8200459 Lucido

7,5x90 3"x36"
T222116 Matt
T222466 Lucido



Step
ROC RETT
30x60 12"x24"
8200026



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350900 Matt
7350910 Lucido

Ang. SX
7350902 Matt
7350912 Lucido

Ang. DX
7350901 Matt
7350911 Lucido

ARNI BOOKMATCH 160x320



D1

D2

12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
Arni D1 **T617046** Matt
Arni D2 **T617047** Matt

160x320 63"x126"
Arni D1 **T617065** Lucido
Arni D2 **T617066** Lucido

Le due facce A1 e A2 di 160x320 devono essere necessariamente acquistate insieme.

Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra.
L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

* Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta.

The two faces A1 and A2 in 160x320 cm (63"x126") are only sold together in bundle.
Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

* fiber glass back available on demand

Les deux plaques: A1 et A2 du 160x320 doivent être obligatoirement achetées ensemble.

Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter.


L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die platten A1 und A2 in 160x320 werden nur in Kombination verkauft.

Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Canova

GREYSTONE



12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
T616246 Matt
T616086 Lucido

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200299 Matt
8200199 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200052 Matt

120x120 47"x47"
T811875 Matt
8200319 Lucido

60x120 24"x47"
T820315 Matt
8200309 Lucido

90x270 36"x106"
T202205 Matt
T202245 Lucido

90x90 36"x36"
T202365 Matt
T202485 Lucido

45x90 18"x36"
T202285 Matt
T202405 Lucido


30x90 12"x36"
T202325 Matt
T202445 Lucido



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7331445 Matt
7331455 Lucido

BELLAGIO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201236 Matt
8201019 Lucido

60x60 24"x24"
8201239 Matt
8261039 Lucido

30x60 12"x24"
8201237 Matt
8201029 Lucido

90x270 36"x106"
T202215 Matt
T202255 Lucido

90x90 36"x36"
T202375 Matt
T202495 Lucido

45x90 18"x36"
T202295 Matt
T202415 Lucido

30x90 12"x36"
T202335 Matt
T202455 Lucido



9 MM

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204319 Matt
8204159 Lucido

7,5x90 3"x36"
T222126 Matt
T222476 Lucido

Ang. SX
7331478 Matt
7331488 Lucido

Ang. DX
7331477 Matt
7331487 Lucido



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7201239 Matt
7201039 Lucido

Canova

BARGA



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7330035 Lucido

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200099 Lucido

60x60 24"x24"
8200119 Lucido

30x60 12"x24"
8200109 Lucido




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204119 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7351256 Lucido

Angolare
SX **7351258** Lucido
DX **7351257** Lucido

VARENNA



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7351105 Lucido

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200129 Lucido

60x60 24"x24"
8200149 Lucido

30x60 12"x24"
8200139 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204149 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350890 Lucido

Angolare
SX **7350892** Lucido
DX **7350891** Lucido

VAGLI



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7351065 Lucido

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8350949 Lucido

60x60 24"x24"
8329765 Lucido

30x60 12"x24"
8329865 Lucido




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8329766 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350950 Lucido

Angolare
SX **7350952** Lucido
DX **7350951** Lucido

COLLEMANDINA



Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7351145 Lucido

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8350879 Lucido

60x60 24"x24"
8329775 Lucido

30x60 12"x24"
8329875 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8329776 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350880 Lucido



Angolare
SX **7350882** Lucido
DX **7350881** Lucido

Canova

DECORI

Decors / Décorations / Dekorationen

9 MM




Mosaico GLAM
ARNI / VARENNA
NON RETT


30x30 12"x12"
7351155 Lucido

Mosaico GLAM
LUNI / COLEMANDINA
NON RETT

30x30 12"x12"
7351165 Lucido



9 MM



Mosaico SHINE
ARNI / VARENNA
NON RETT

30x30 12"x12"
7351175 Lucido

Mosaico SHINE
LUNI / COLEMANDINA
NON RETT

30x30 12"x12"
7351185 Lucido



REAL MARBLE LONDON

4x29,5 1,6"x11,61"
7688089 Lucido

Marvilla




Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness




9 MM
6 MM



Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido



Le grafiche possono presentare delle differenze in base allo spessore del materiale

The patterns may present differences according to the thickness of the material
Les graphiques peuvent présenter des différences selon l'épaisseur du matériau
Die Grafiken können unterschiede je nach Materialstärke darstellen

GM

Bla

V3


fuga

2MM
Rett

Bia GL

CE

Packaging pag. 277





MARVILLA
Bernini 60x120 24"x47" Rett Lucido



MARVILLA
Cellini 120x120 47"x47" Rett Lucido
GARDA
Bardolino 60x120 24"x47" Rett Matt



MARVILLA
Sansovino 90x270 36"x106" Rett Lucido, 90x90 36"x36" Rett Matt

Marvella

BERNINI

**9 MM**

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200040 Matt	T203004 Matt
T200041 Lucido	T203007 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202001 Matt	T203014 Matt
8202011 Lucido	T203017 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202002 Matt	T203013 Matt
8202012 Lucido	T203018 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202003 Matt	T203012 Matt
8202013 Lucido	T203019 Lucido

6 MM


RETT

Battiscopa	Gradone costa retta
RETT	RETT
7,5x60 3"x24"	33,3x120x4
8202004 Matt	13"x47"x1,57"
8202014 Lucido	8202007 Matt
RETT	8202017 Lucido
7,5x90 3"x36"	Ang. SX
T203011 Matt	8202006 Matt
T203010 Lucido	8202016 Lucido
Ang. DX	
8202005 Matt	
8202015 Lucido	



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203003 Matt
T203002 Lucido

BERNINI BOOKMATCH 90x270



B1

B2

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
Bernini B1 T203001 Matt
Bernini B2 T203000 Matt
90x270 36"x106"

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.


Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft. Und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Marvella

BORROMINI

**9 MM**

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200042 Matt	T203024 Matt
T200043 Lucido	T203027 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202021 Matt	T203034 Matt
8202031 Lucido	T203037 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202022 Matt	T203033 Matt
8202032 Lucido	T203038 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202023 Matt	T203032 Matt
8202033 Lucido	T203039 Lucido


6 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T203024 Matt	T203024 Matt
T203027 Lucido	T203027 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202034 Matt	T203034 Matt
8202037 Lucido	T203037 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202033 Matt	T203033 Matt
8202038 Lucido	T203038 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202032 Matt	T203032 Matt
8202039 Lucido	T203039 Lucido

**6 MM**

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203023 Matt
T203022 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202024 Matt
8202034 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202027 Matt
8202037 Lucido

RETT


7,5x90 3"x36"
T203031 Matt
T203030 Lucido

Ang. SX
8202026 Matt
8202036 Lucido

Ang. DX

8202025 Matt
8202035 Lucido

BORROMINI BOOKMATCH 90x270



B1

B2

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
Borromini B1 **T203021** Matt
Borromini B2 **T203020** Matt

90x270 36"x106"
Borromini B1 **T203028** Lucido
Borromini B2 **T203029** Lucido

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.


Die Bilder stellen nur eine richlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

Marvilla

CELLINI



6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203043 Matt
T203042 Lucido



9 MM	6 MM
RETT	RETT
120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200014 Matt	T203044 Matt
T200015 Lucido	T203047 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202041 Matt	T203054 Matt
8202051 Lucido	T203057 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202042 Matt	T203053 Matt
8202052 Lucido	T203058 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202043 Matt	T203052 Matt
8202053 Lucido	T203059 Lucido

Battiscopa	Gradone costa retta
RETT	RETT
7,5x60 3"x24"	33,3x120x4
8202044 Matt	13"x47"x1,57"
8202054 Lucido	8202047 Matt
RETT	8202057 Lucido
7,5x90 3"x36"	Ang. SX
T203051 Matt	8202046 Matt
T203050 Lucido	8202056 Lucido
Ang. DX	
	8202045 Matt
	8202055 Lucido

CELLINI BOOKMATCH 90x270



B1 B2

6 MM

RETT	
90x270 36"x106"	
Cellini B1 T203041 Matt	
Cellini B2 T203040 Matt	

90x270 36"x106"	
Cellini B1 T203048 Lucido	
Cellini B2 T203049 Lucido	

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft. Und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Marvella

MICHELANGELO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200016 Matt	T203064 Matt
T200017 Lucido	T203067 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202061 Matt	T203074 Matt
8202071 Lucido	T203077 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202062 Matt	T203073 Matt
8202072 Lucido	T203078 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202063 Matt	T203072 Matt
8202073 Lucido	T203079 Lucido

6 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T203064 Matt	T203067 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
T203074 Matt	T203077 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
T203073 Matt	T203078 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
T203072 Matt	T203079 Lucido

6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203063 Matt
T203062 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202064 Matt
8202074 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202067 Matt
8202077 Lucido



RETT
7,5x90 3"x36"
T203071 Matt
T203070 Lucido

Ang. SX
8202066 Matt
8202076 Lucido

Ang. DX
8202065 Matt
8202075 Lucido

MICHELANGELO BOOKMATCH 90x270



B1

B2

6 MM

RETT

90x270 36"x106"	T203061 Matt
Michelangelo B1	T203060 Matt
Michelangelo B2	
90x270 36"x106"	T203068 Lucido
Michelangelo B1	T203069 Lucido
Michelangelo B2	

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine richlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

Marvella

PALLADIO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200020 Matt	T203084 Matt
T200022 Lucido	T203087 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202081 Matt	T203094 Matt
8202091 Lucido	T203097 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202082 Matt	T203093 Matt
8202092 Lucido	T203098 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202083 Matt	T203092 Matt
8202093 Lucido	T203099 Lucido

6 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T203084 Matt	T203084 Matt
T203087 Lucido	T203087 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
T203094 Matt	T203094 Matt
T203097 Lucido	T203097 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
T203093 Matt	T203093 Matt
T203098 Lucido	T203098 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
T203092 Matt	T203092 Matt
T203099 Lucido	T203099 Lucido



6 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203083 Matt
T203082 Lucido

PALLADIO BOOKMATCH 90x270



B1

B2

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
Palladio B1 **T203081** Matt
Palladio B2 **T203080** Matt

90x270 36"x106"
Palladio B1 **T203088** Lucido
Palladio B2 **T203089** Lucido

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft. Und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Marvella

SANSOVINO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"	90x270 36"x106"
T200018 Matt	T203104 Matt
T200019 Lucido	T203107 Lucido
60x120 24"x47"	90x90 36"x36"
8202101 Matt	T203114 Matt
8202111 Lucido	T203117 Lucido
60x60 24"x24"	45x90 18"x36"
8202102 Matt	T203113 Matt
8202112 Lucido	T203118 Lucido
30x60 12"x24"	30x90 12"x36"
8202103 Matt	T203112 Matt
8202113 Lucido	T203119 Lucido

6 MM

RETT

Battiscopa	Gradone costa retta
RETT	RETT
7,5x60 3"x24"	33,3x120x4
8202104 Matt	13"x47"x1,57"
8202114 Lucido	8202107 Matt
RETT	8202117 Lucido
7,5x90 3"x36"	Ang. SX
T203101 Matt	8202106 Matt
T203100 Lucido	8202116 Lucido
Ang. DX	
8202105 Matt	
8202115 Lucido	

6 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
T203103 Matt
T203102 Lucido

SANSOVINO BOOKMATCH 90x270



6 MM

RETT

90x270 36"x106"	
Sansovino B1 T203201 Matt	
Sansovino B2 T203200 Matt	
90x270 36"x106"	
Sansovino B1 T203108 Lucido	
Sansovino B2 T203109 Lucido	

Immagini puramente indicative:
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die Bilder stellen nur eine Richtlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die Aderung von einer Platte zu der anderen nicht ganz genau weiterläuft. Und eine Toleranz von bis zu 2 Cm ist als Eigenschaft des Produktes zu betrachten.

Palatina



172


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness




9 MM



9 MM RT / RT LUC
Modulare
60x120 available with RT GR finish

Finiture / Finishes

RT / Rettificato
RT LU / Rettificato Lucido
RT GR / Rettificato Grip



Bia GL
CE

Packaging pag. 277



173



PALATINA

Indoor: **Bianco 60x120 24"x47" Rett Lucido, 60x120 24"x47" Rett**

Outdoor: **Bianco 60x120 24"x47" Rett Grip**



Palatina

BIANCO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200063 Matt
8200067 Lucido

60x60 24"x24"
8200064 Matt
8200068 Lucido

30x60 12"x24"
8200065 Matt
8200073 Lucido

GRIP RETT - R11

60x120 24"x47"
8200075

GRIGIO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200033 Matt
8200043 Lucido

60x60 24"x24"
8200034 Matt
8200044 Lucido

30x60 12"x24"
8200035 Matt
8200045 Lucido

GRIP RETT - R11

60x120 24"x47"
8200056



Palatina

CREMA



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
820006 Matt
8200012 Lucido

60x60 24"x24"
820007 Matt
8200013 Lucido

30x60 12"x24"
820008 Matt
8200014 Lucido

GRIP RETT - R11

60x120 24"x47"
8200055

GOLD



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200016 Matt
8200023 Lucido

60x60 24"x24"
8200017 Matt
8200024 Lucido

30x60 12"x24"
8200018 Matt
8200025 Lucido

GRIP RETT - R11

60x120 24"x47"
8200057





i Cementi

Concrete effect
Cotto Imitation ciments
Beton-Optik

Crossover	182
Docks	192
Garda	198
Kompakt	210
Materika	218
Stucchi	226
Venexia	234

Crossover



CROSSOVER
Grey

182


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



10 MM
9 MM



10 MM RT



9 MM RT



GM

Bia



V4



fuga

2MM

Rett

Bia GL

CE

Packaging pag. 278



183



CROSSOVER
Rust 90x90 36"x36" Rett

Crossover

WHITE



10 MM

RETT

90x90 36"x36"
8960919

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
820095160x60 24"x24"
820095030x60 12"x24"
8200952

GREY



10 MM

RETT

90x90 36"x36"
8960909

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
820093160x60 24"x24"
820093030x60 12"x24"
8200932

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279801

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200955

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200954

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279791

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200935

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200934

Crossover

BEIGE



10 MM

RETT

90x90 36"x36"
8960929

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
820091160x60 24"x24"
820091030x60 12"x24"
8200912

RUST



10 MM

RETT

90x90 36"x36"
896093960x60 24"x24"
820094030x60 12"x24"
8200942

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279811

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200915

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200914

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279821

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200945

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200944

Crossover

DARK



10 MM

RETT

90x90 36"x36"
8960899

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200921

60x60 24"x24"
8200920

30x60 12"x24"
8200922



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279781

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200925

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200924

CROSSOVER
Dark 60x120 24"x47" Rett

Docks


Gres Smaltato

Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasierter Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM




9 MM NRT

Finiture / Finishes


NRT / Non Rettificato

DOCKS
Bianco




Bia GL
CE

Packaging pag. 278



Docks

BIANCO




9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7267117

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7267110

AVORIO




9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7267086

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7267080

GRIGIO




9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7267106

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7267100

BEIGE



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7323356

Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7267060

Docks


ANTRACITE



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7267093




Battiscopa

NON RETT

7,5x60 3"x24"

7267090


NERO



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7267076



Battiscopa

NON RETT

7,5x60 3"x24"

7267070



DOCKS

Grigio 30x60 12"x24" Non Rett

Garda



GARDA
Sirmione


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness




20 MM
10 MM
9 MM
6 MM



20 MM RT GR Modulare
Riva / Lugana / Sirmione




10 MM RT M



9 MM NRT / NTR GR

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
NRT / Non Rettificato
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip




9 MM RT M/GR Modulare
120x120 available only Riva / Lazise / Bardolino / Torbole

Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



6 MM RT M Modulare
Riva / Bardolino / Torbole



Bia



V3



fuga
2MM
Rett
R11
GRIP
DIN 51130



fuga
> 3MM
Nat




A+B+C

DIN 51097


Bia GL

CE

Packaging pag. 278



**GARDA**Indoor: **Sirmione 60x120** 24"x47" Rett MattOutdoor: **Sirmione 60x60x2** 24"x24"x0,7" Rett Grip

**GARDA**Indoor: **Riva** 60x120 24"x47" Rett Matt - Outdoor: **Riva** 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett GripFloor: **GARDA** Bardolino 90x90 36"x36" Rett MattWall: **GARDA** Bardolino 30x90 12"x36" Rett Matt

PASTELLI Turchese 30x90 12"x36" Rett Matt - Turchese muretto 30x30 12"x12"

Garda

RIVA



20 MM	9 MM	6 MM
GRIP RETT	RETT	RETT
60x120 24"x47" 7331937	120x120 47"x47" T200013 Matt	90x270 36"x106" T202165 Matt
60x60 24"x24" 8332015	60x120 24"x47" 8200821 Matt	90x90 36"x36" T202045 Matt
10 MM	60x60 24"x24" 8200820 Matt	45x90 18"x36" T202075 Matt
RETT	30x60 12"x24" 8200822 Matt	30x90 12"x36" T202105 Matt
90x90 36"x36" 8351279 Matt	GRIP RETT	
	60x120 24"x47" 8200156	
	60x60 24"x24" 8200870	
	30x60 12"x24" 8200257	
NON RETT		
	30x60 12"x24" 7279471	
GRIP NON RETT		
	30x60 12"x24" 7279831	

9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279721

- Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200823 Matt
- Step
RETT
30x60 12"x24"
8200824 Matt
- Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200827 Matt
- Angolare
DX **8200825** Matt
SX **8200826** Matt

LAZISE



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279761

10 MM	9 MM
RETT	RETT
90x90 36"x36" 8351259 Matt	120x120 47"x47" T200012 Matt
60x120 24"x47" 8200801 Matt	60x60 24"x24" 8200800 Matt
30x60 12"x24" 8200802 Matt	GRIP RETT
	60x120 24"x47" 8200097
	60x60 24"x24" 8200850
	30x60 12"x24" 8200246
NON RETT	
	30x60 12"x24" 7279511
GRIP NON RETT	
	30x60 12"x24" 7279871

- Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200803 Matt
- Step
RETT
30x60 12"x24"
8200804 Matt
- Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200807 Matt
- Angolare
DX **8200805** Matt
SX **8200806** Matt

Garda

LUGANA



20 MM 9 MM

GRIP RETT **RETT**
60x120 24"x47"
7331956 60x120 24"x47"
8200811 Matt

60x60 24"x24"
8331985 60x60 24"x24"
8200810 Matt

30x60 12"x24"
8200812 Matt

10 MM

RETT **GRIP RETT**
90x90 36"x36"
8351269 Matt 60x120 24"x47"
8200098

60x60 24"x24"
8200860

30x60 12"x24"
8200256

NON RETT


30x60 12"x24"
7279501

GRIP NON RETT

30x60 12"x24"
7279861




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279751



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200813 Matt



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200814 Matt



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200817 Matt

Angolare
DX **8200815** Matt
SX **8200816** Matt

BARDOLINO



10 MM 9 MM

RETT **RETT**
90x90 36"x36"
8351249 Matt 120x120 47"x47"
T200011 Matt

60x120 24"x47"
8200791 Matt 90x90 36"x36"
T202055 Matt

60x60 24"x24"
8200790 Matt 45x90 18"x36"
T202085 Matt

30x60 12"x24"
8200792 Matt 30x90 12"x36"
T202115 Matt

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8200096

60x60 24"x24"
8200840


30x60 12"x24"
8200238

NON RETT

30x60 12"x24"
7279491

GRIP NON RETT


30x60 12"x24"
7279851



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200793 Matt



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200794 Matt



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200797 Matt

Angolare
DX **8200795** Matt
SX **8200796** Matt

Garda

TORBOLE



10 MM 9 MM 6 MM

RETT	RETT	RETT
90x90 36"x36" 8351299 Matt	120x120 47"x47" T200034 Matt	90x270 36"x106" T202135 Matt
60x120 24"x47" 8200831 Matt	90x90 36"x36" T202065 Matt	
60x60 24"x24" 8200830 Matt	45x90 18"x36" T202095 Matt	
30x60 12"x24" 8200832 Matt	30x90 12"x36" T202125 Matt	

GRIP RETT

60x120 24"x47" 8200181
60x60 24"x24" 8200890
30x60 12"x24" 8200258

NON RETT


30x60 12"x24" 7279481
30x60 12"x24" 7279841

GRIP NON RETT

30x60 12"x24" 7279841




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279731



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200833 Matt



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200834 Matt



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200837 Matt

Angolare
DX **8200835** Matt
SX **8200836** Matt

SIRMIONE



20 MM 9 MM

GRIP RETT	RETT
60x120 24"x47" 7331946	60x120 24"x47" 8200901 Matt
60x60 24"x24" 8332045	60x60 24"x24" 8200900 Matt

10 MM


RETT	GRIP RETT
90x90 36"x36" 8351289 Matt	60x120 24"x47" 8200237
60x60 24"x24" 8200880	30x60 12"x24" 8200266

NON RETT

30x60 12"x24" 7279521

GRIP NON RETT


30x60 12"x24" 7279881



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200903 Matt



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200904 Matt



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200907 Matt

Angolare
DX **8200905** Matt
SX **8200906** Matt

Kompakt



KOMPAKT
Grigio

210


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness




9 MM



9 MM RT



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

Modulare

Finiture / Finishes

RT / Rettificato



Bla



V3


fuga
2MM

Rett

Bia GL

CE

Packaging pag. 279



211



KOMPAKT
Beige 60x60 24"x24" Rett

Kompakt

BIANCO



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329495

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200611

60x60 24"x24"
8200610


30x60 12"x24"
8200612

Battiscopa

RETT
7,5x60 3"x24"
8200613

Step

RETT
30x60 12"x24"
8200614



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
**SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE**

AVORIO



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329475

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200621

60x60 24"x24"
8200620


30x60 12"x24"
8200622

Battiscopa

RETT
7,5x60 3"x24"
8200623

Step

RETT
30x60 12"x24"
8200624



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
**SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE**

BEIGE



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329485

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200601

60x60 24"x24"
8200600


30x60 12"x24"
8200602

Battiscopa

RETT
7,5x60 3"x24"
8200603

Step

RETT
30x60 12"x24"
8200604



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
**SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE**

TERRA



9 MM

Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329525

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200641

60x60 24"x24"
8200640


30x60 12"x24"
8200642

Battiscopa

RETT
7,5x60 3"x24"
8200643

Step

RETT
30x60 12"x24"
8200644



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
**SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE**

Kompakt

GRIGIO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329505

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200631

60x60 24"x24"
8200630

30x60 12"x24"
8200632


Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200633

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200634

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE



NERO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7329515

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200961

60x60 24"x24"
8200960

30x60 12"x24"
8200962


Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200963

Step
RETT
30x60 12"x24"
8200644

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE



Materika



MATERIKA
Grigio

218


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



9 MM



9 MM RT



30x60 12"x24"

Modulare

Finiture / Finishes

RT / Rettificato

GM

Bla

V3

fuga

2MM

Rett

Bia GL

CE

Packaging pag. 279

BIANCO

GRIGIO

BEIGE

MOKA

FUMO

NERO



219

**MATERIAKA**

Grigio 60x60 24"x24" Rett, mosaico 30x30 12"x12"

STONEQUARTZ

Grigio listellato 30x60 12"x24", 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett Grip



Materika

BIANCO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278305

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200661


60x60 24"x24"
8200660

30x60 12"x24"
8200662

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200663

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

BEIGE



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278335

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200651

60x60 24"x24"
8200650

30x60 12"x24"
8200652

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200653

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

GRIGIO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278315

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200671

60x60 24"x24"
8200670

30x60 12"x24"
8200672

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200673

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

MOKA



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278345

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200691

60x60 24"x24"
8200690

30x60 12"x24"
8200692

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200693

Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Materika

FUMO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7279711

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200681

60x60 24"x24"
8200680

30x60 12"x24"
8200682



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200683



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

NERO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7278325

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200701

60x60 24"x24"
8200700


30x60 12"x24"
8200702



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200703



Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE



MATERIKA

Fumo 60x120 24"x47", 60x60 24"x24" Rett

Stucchi




Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



9 MM



10 MM RT
Bianco / Tortora / Ferro




9 MM RT

Modulare


Finiture / Finishes

RT / Rettificato



Bia GL
CE

Packaging pag. 279






STUCCHI
Ferro 60x120 24"x47" Rett

Stucchi

BIANCO




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7330845

10 MM	9 MM
RETT	RETT
90x90 36"x36" 8350128	60x120 24"x47" 8200201
45x90 18"x36" 8350208	60x60 24"x24" 8200200

Battiscopa RETT 7,5x90 3"x36" 8350130	Gradone costa retta Angolare DX/SX RETT 33,3x120x4 13"x47"x1,57" SU RICHIESTA. ON DEMAND. SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

FERRO




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7351109

10 MM	9 MM
RETT	RETT
90x90 36"x36" 8351039	60x120 24"x47" 8200211
45x90 18"x36" 8351049	60x60 24"x24" 8200210

Battiscopa RETT 7,5x90 3"x36" 8351040	Gradone costa retta Angolare DX/SX RETT 33,3x120x4 13"x47"x1,57" SU RICHIESTA. ON DEMAND. SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

TORTORA




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7330855

10 MM	9 MM
RETT	RETT
90x90 36"x36" 8350138	60x120 24"x47" 8200251
45x90 18"x36" 8350218	60x60 24"x24" 8200250

Battiscopa RETT 7,5x90 3"x36" 8350140	Gradone costa retta Angolare DX/SX RETT 33,3x120x4 13"x47"x1,57" SU RICHIESTA. ON DEMAND. SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

GRIGIO




9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7330875

9 MM
RETT
60x120 24"x47" 8200231
60x60 24"x24" 8200230

Battiscopa RETT 7,5x90 3"x36" 8350150	Gradone costa retta Angolare DX/SX RETT 33,3x120x4 13"x47"x1,57" SU RICHIESTA. ON DEMAND. SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Stucchi

NERO



9 MM
Mosaico NON RETT
30x30 12"x12"
7330865

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200241

60x60 24"x24"
8200240

30x60 12"x24"
8200242



Battiscopa
RETT
7,5x90 3"x36"
8350160




Gradone costa retta
Angolare DX/SX
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE



STUCCHI

Nero 60x60 24"x24" Rett

Venexia



234


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
6 MM




20 MM RT GR
Giudecca / Murano




9 MM RT


60x120 available with RT GR finish Giudecca / Murano / Rialto / Tronchetto




30x60




Modulare



9 MM NRT



6 MM RT



Modulare

Finiture / Finishes

RT / Rettificato
NRT / Non Rettificato
RT GR / Rettificato Grip

Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290

GM

Bia



R11
GRIP
DIN 51130

RIALTO

CANNAREGIO

MURANO

GIUDECCA

TRONCHETTO

CONTARINI

Bia GL
CE

Packaging pag. 280

235



Floor: VENEXIA Murano 90x90 36"x36" Rett
Wall: VIBES Pearl 8,2x25 3,22"x9,84" Matt




VENEXIA Cannaregio 20x20 8"x8"Non Rett
GARDA Bardolino 30x60 12"x24" Rett



Floor: VENEXIA Contarini 90x90 36"x36"Rett
Wall: PASTELLI Opale 90x270 36"x106"Rett Matt

Venexia

RIALTO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331247

60x60 24"x24"
8331248

30x60 12"x24"
8331246

6 MM

RETT

90x90 36"x36"
T202854

45x90 18"x36"
T202857

30x90 12"x36"
T202856

GRIP RETT


60x120 24"x47"
8331344

NON RETT

20x20 8"x8"
7270661

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331249

Angolare
DX **8331244**
SX **8331243**



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331242

CANNAREGIO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331207

60x60 24"x24"
8331208

30x60 12"x24"
8331206

6 MM

RETT

90x90 36"x36"
T202824

45x90 18"x36"
T202827


30x90 12"x36"
T202826

NON RETT

20x20 8"x8"
7270621

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331209

Angolare
DX **8331204**
SX **8331203**



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331202

Venexia

MURANO



20 MM

GRIP RETT

60x60 24"x24"
8232375

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331237

6 MM

RETT


90x90 36"x36"
T202844

GRIP RETT


60x120 24"x47"
8331336

NON RETT

20x20 8"x8"
7270651




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331239



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331232

Angolare
DX **8331234**
SX **8331233**

GIUDECCA



20 MM

GRIP RETT

60x60 24"x24"
8232365

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331227

6 MM

RETT


90x90 36"x36"
T202834

GRIP RETT


60x120 24"x47"
8331228

NON RETT

30x60 12"x24"
8331226



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331229



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331222

Angolare
DX **8331224**
SX **8331223**

Venexia

TRONCHETTO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331257

60x60 24"x24"
8331258

30x60 12"x24"
8331256

6 MM

RETT

90x90 36"x36"
T202864

45x90 18"x36"
T202867

30x90 12"x36"
T202866

GRIP RETT

60x120 24"x47"
8331356

NON RETT

20x20 8"x8"
7270671

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331259



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331252

Angolare
DX **8331254**
SX **8331253**

CONTARINI



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331217

60x60 24"x24"
8331218

30x60 12"x24"
8331216

6 MM

RETT

90x90 36"x36"
T202874


45x90 18"x36"
T202877

30x90 12"x36"
T202876

NON RETT

20x20 8"x8"
7270631

Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331219



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331212

Angolare
DX **8331214**
SX **8331213**



i Legni

Wood effect
Imitation bois
Holz-Optik

Badia	248
Tabula	254
Woorder	260

Badia




Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness




20 MM
9 MM




20 MM RT RC

Only for Acacia, Frassino, Tuia



9 MM RT



20x120 8" x 47"

Finiture / Finishes

RT / Rettificato
RT RC / Rettificato ROC

Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



Bia



V4



fuga

2MM

Rett



R11

ROC

DIN 51130



A+B+C

ROC

DIN 51097

Bia GL
CE

Packaging pag. 280

BADIA
Frassino





BADIA
Acacia 40x120x2 16"x47"x0,7" Rett Roc

250



BADIA
Frassino 20x120 8"x47", 30x120 12"x47" Rett

251

Badia

ACACIA



CASTAGNO



FRASSINO



ACERO



TUIA



20 MM 9 MM

ROC RETT

40x120 16"x47"
8333015

RETT

30x120 12"x47"
8200185
20x120 8"x47"
8200175Battiscopa
RETT7,5x120 3"x47"
8200196


9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200187Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200198

20 MM 9 MM

ROC RETT

40x120 16"x47"
8333045Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200194

9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200186Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200197

20 MM 9 MM

ROC RETT

40x120 16"x47"
8333025Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200189

Tabula

TABULA
Cembro

254

Gres Porcellanato


Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness

9 MM

**Finiture / Finishes**

RT / Rettificato



Bia GL
CE

Packaging pag. 280



PECAN

CEMBRO


LARICE

CIPRESSO

255



TABULA
Cembro 20x120 8"x47" Rett



TABULA Larice 20x120 8"x47" Rett
KOMPAKT Avorio 60x60 24"x24" Rett

Tabula

CIPRESSO



CEMBRO




LARICE



PECAN

**9 MM**


RETT

20x120 8"x47"
8200412Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200428**9 MM**

RETT

20x120 8"x47"
8200411Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200427**9 MM**

RETT

20x120 8"x47"
8200413Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200429**9 MM**

RETT

20x120 8"x47"
8200414Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200432

Wooder



WOODER
Clove

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug


Spessore / Thickness




20 MM
9 MM



20 MM RT GR
Only for Clove, Lime, Maple



9 MM RT / RT GR



9 MM RT

Finiture / Finishes

RT / Rettificato
RT GR / Rettificato Grip


Su richiesta / On demand

Pezzi speciali 20MM /
Trims 20MM

pag. 290



Bia



V4



fuga

2MM

Rett



R11

GRIP

DIN 51130



A+B+C

GRIP

DIN 51097

Bia GL

CE

Packaging pag. 280





Outdoor: WOODER Maple 20x120 8"x47" Rett Grip
Indoor: WOODER Maple chevron 9,6x49,9 3,78"x19,64" Rett





WOODER
Lime 20x120 8"x47"Rett

Wooder

ASH



MAPLE



IROKO



LIME



9 MM

RETT GRIP RETT
20x120 8"x47" 20x120 8"x47"
8200151 **8200153**



20 MM

GRIP RETT RETT GRIP RETT
40x120 16"x47" 20x120 8"x47" 20x120 8"x47"
8200243 **8200158** **8200214**



9 MM

RETT GRIP RETT
20x120 8"x47" 20x120 8"x47"
8200164 **8200204**



20 MM

GRIP RETT RETT GRIP RETT
40x120 16"x47" 20x120 8"x47" 20x120 8"x47"
8200234 **8200168** **8200208**



Wooder

CLOVE



20 MM

GRIP RETT

40x120 16"x47"
8200223

9 MM

RETT


20x120 8"x47"
8200147

GRIP RETT

20x120 8"x47"
8200218



Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200148



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200247



Clove 20x120 8"x47" Rett, Clove Chevron 9,6x49,9 3,78"x19,64" Rett

Info tecniche

Technical info / Informations Techniques / Technische Information

Pesi e imballi

Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

LE TINTE / Paint effect / Imitation couleur / Farboptik

PASTELLI

Pag. 30



tipologia imballo
packaging

			M ²	Kg		M ²	Kg			
90x270	36"x106"	6	cassa / crate	106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg Ⓛ)	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
90x90	36"x36"	6	pallet con sponda	94x124	3	2,43	-	26	63,18	988,00
45x90	18"x36"	6	pallet	94x124	5	2,02	-	30	60,75	912,00
30x90	12"x36"	6	pallet	100x120	6	1,62	-	30	48,60	747,00
30x30	12"x12" MOSAICO	6	-		11	1,00	-	30	30,00	390,00
30x30	12"x12" MURETTO	6	-		11	1,00	-	30	30,00	390,00
90x270	36"x106" TIARÉ	6	cassa / crate	106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg Ⓛ)	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*

VIBES

Pag. 44



LE PIETRE / Stone effect / Imitation pierre / Steineffekt

ATLANTIS

Pag. 52



* Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto Ⓛ e peso lastre Ⓜ

Weight for complete crate. For order less than a full crate you need to add together the weight of the empty crate Ⓛ plus the weight of each slab Ⓜ

Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet Ⓛ et du poids de la dalle Ⓜ

Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten Ⓛ und Materialgewicht Ⓜ addieren.

CIVITAS

Pag. 64



COTTAGE

Pag. 70



HILLS

Pag. 82



60x120x2 24"x47"x0,7"

20

1

0,72

36

25,92

1.188,00

60x60x2 24"x24"x0,7"

20

2

0,72

32

23,04

1.056,00

modulo 60x120 60x90 30x60

9

1

1,44

36

51,84

1.170,00

90x90 36"x36"

10

2

1,62

24

38,88

972,00

45x90 18"x36"

10

3

1,215

30

36,45

915,00

60x120 24"x47"

9

2

1,44

36

51,84

1.098,00

60x60 24"x24"

9

3

1,08

40

43,20

886,00

30x60 12"x24" rett.

9

7

1,26

40

50,40

1.040,00

30x60 12"x24" non rett.

9

7

1,26

40

50,40

980,00

7,5x60 3"x24" BATTISCOPA

-

14

-

40

-

498,40

30x60 12"x24" STEP

-

7

-

36

-

1.008,00

33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE

-

2

-

20

-

328,00

33,3x120 13"x47"x1,57" ANGOLARE

-

2

-

20

-

328,00

4x15x30 1,57"x6"x12" EL. L PRESSA

-

8

-

44

-

415,36

Pesi e imballi / Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

LE PIETRE / Stone effect / Imitation pierre / Steineffekt

LATHEMAR

Pag. 90

			M²		M²		Kg
30x30 12"x12"	8	13	1,17	48	56,16	960,00	
15x30 6"x12"	8	23	1,04	75	78,00	1.200,00	
15x15 6"x6" spigolo vivo	8	46	1,04	75	78,00	1.200,00	
7,5x30 3"x12" BATTISCOPA	-	32	-	72	-	864,00	
30x30 12"x12" STEP	-	15	-	40	-	939,99	
4x15x30 1,57"x6"x12" EL. L PRESSA	-	8	-	44	-	415,36	

NEUTRA ROC

Pag. 98

			M²		M²		Kg
60x60x2 24"x24"x0,7"	20	2	0,72	32	23,04	1.056,00	

PIETRE PURE

Pag. 102

			M²		M²		Kg
60x60x2 24"x24"x0,7"	20	2	0,72	32	23,04	1.056,00	
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.026,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	860,00	
30x60 12"x24" rett.	9	7	1,26	40	50,40	960,00	
30x60 12"x24" non rett.	9	7	1,26	40	50,40	960,00	
29,7x59,5 12"x24"	9	7	1,24	40	49,60	950,00	
20x40 8"x16"	8,3	18	1,44	56	80,64	1.330,56	
20x20 8"x8"	8,3	30	1,20	68	81,60	1.346,40	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	570,00	
30x60 12"x24" LISTELLATO	9	4	0,70	30	21,00	447,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	
30x60 12"x24" STEP	-	7	-	36	-	1.008,00	
4x15x30 1,57"x6"x12" EL. L PRESSA	-	8	-	44	-	415,36	
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE	-	2	-	20	-	328,00	
33,3x120 13"x47"x1,57" ANGOLARE	-	2	-	20	-	328,00	

LE PIETRE / Stone effect / Imitation pierre / Steineffekt

STONE PRINTS

Pag. 114

			M²		M²		Kg
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	980,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	603,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	
30x30 12"x12" STEP	-	11	-	40	-	803,90	

STONEQUARTZ

Pag. 118

			M²		M²		Kg
60x120x2 24"x47"x0,7"	20	1	0,72	36	25,92	1.188,00	
60x60x2 24"x24"x0,7"	20	2	0,72	32	23,04	1.056,00	
modulo 60x120 60x90 30x60	9	1	1,44	36	51,84	1.170,00	
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.098,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	886,00	
30x60 12"x24" rett.	9	7	1,26	40	50,40	1.040,00	
45x90 18"x36"	9	3	1,215	30	36,45	840,00	
30x60 12"x24" non rett.	9	7	1,26	40	50,40	1.040,00	
30x30 12"x12"	8	13	1,17	48	56,16	906,24	
20x40 8"x16"	8,3	18	1,44	56	80,64	1.330,56	
20x20 8"x8"	8,3	30	1,20	68	81,60	1.346,40	
15x15 6"x6"	8	46	1,04	75	78,00	1.200,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	603,00	
30x60 12"x24" LISTELLATO	9	4	0,70	30	21,00	447,00	
53,5x103 21,06"x40,35" PAVÈ	-	2	0,72	15	10,80	375,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	
30x30 12"x12" STEP	-	11	-	40	-	803,99	
4x15x30 1,57"x6"x12" EL. L PRESSA	-	8	-	44	-	415,36	
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE	-	2	-	20	-	328,00	
33,3x120 13"x47"x1,57" ANGOLARE	-	2	-	20	-	328,00	

Pesi e imballi / Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

I MARMI / Marble effect / Imitation marbre / Marmor-Optik

CANOVA
 Pag. 134

 tipologia imballo
packaging


			M ²	Kg	M ²	Kg		
160x320 63"x126" (*)	12	cavalletto / A-frame 75x330x194h (vuoto/empty: 193 kg ^(*))	1	5,12	Ⓐ 150	20	102,4	3.193,00*
		cassa / crate 179x347x38 (vuoto/empty: 163 kg ^(*))	1	5,12	Ⓐ 150	9	46,08	1.513,00*
120x278 47"x109,45" (*)	6	cassa / crate 138x291x42 (vuoto/empty: 141 kg ^(*))	1	3,34	Ⓑ 49,63	20	66,80	1.133,00*
120x278 BOOKMATCH	6	cassa / crate 138x291x42 (vuoto/empty: 141 kg ^(*))	1	3,34	Ⓑ 49,63	20	66,80	1.133,00*
90x270 36"x106" (*)	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg ^(*))	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
90x270 RUNNING VEIN	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg ^(*))	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
90x270 BOOKMATCH	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg ^(*))	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
120x120 47"x47"	6	pallet con sponda 123x143	2	2,88	42,53	24	69,12	1.020,72
60x120 24"x47"	6	pallet 95x122	3	2,16	31,90	36	77,76	1.148,40
90x90 36"x36"	6	pallet con sponda 94x124	3	2,43	38	26	63,18	988,00
45x90 18"x36"	6	pallet 94x124	5	2,025	30,40	30	60,75	912,00
30x90 12"x36"	6	pallet 100x120	6	1,62	24,90	30	48,60	747,00
7,5x90 3"x36" BATTISCOPA	6	-	5	-	55	-	288,75	
90x90 36"x36"	10	-	2	1,62	-	24	38,88	972,00
60x120 24"x47"	9	-	2	1,44	-	36	51,84	1.098,00
60x60 24"x24"	9	-	3	1,08	-	40	43,20	886,00
30x60 12"x24"	9	-	7	1,26	-	40	50,40	1.040,00
30x30 12"x12" MOSAICO	9	-	11	1,00	-	30	30,00	603,00
30x30 12"x12" MOS. SHINE	9	-	11	1,00	-	30	30,00	630,00
30x30 12"x12" MOS. GLAM	9	-	11	1,00	-	30	30,00	630,00
4x29,5 1,6"x11,61" REAL MARBLE LONDON	-	-	10	0,11	-	20	2,33	50,00
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	-	14	-	-	40	-	498,40
30x60 12"x24" STEP	-	-	7	-	-	36	-	1.008,00
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00
33,3x120 13"x47"x1,57"ANGOLARE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00

(*) Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta

(*) Fiber glass back available on demand

I MARMI / Marble effect / Imitation marbre / Marmor-Optik

MARVILLA
 Pag. 154

 tipologia imballo
packaging


			M ²	Kg	M ²	Kg		
90x270 36"x106"	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg ^(*))	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
90x270 BOOKMATCH	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg ^(*))	1	2,43	Ⓐ 38	22	53,46	944,00*
90x90 36"x36"	6	pallet con sponda 94x124	3	2,43	38	26	63,18	988,00
45x90 18"x36"	6	pallet 94x124	5	2,025	30,40	30	60,75	912,00
30x90 12"x36"	6	pallet 100x120	6	1,62	24,90	30	48,60	747,00
120x120 47"x47"	9	pallet con sponda 123x143	2	2,88	68	15	43,20	1.020,00
30x30 12"x12" MOSAICO	6	-	11	1,00	-	30	30,00	390,00
7,5x90 3"x36" BATTISCOPA	-	-	5	-	-	55	-	288,75
60x120 24"x47"	9	-	2	1,44	-	36	51,84	1.098,00
60x60 24"x24"	9	-	3	1,08	-	40	43,20	886,00
30x60 12"x24"	9	-	7	1,26	-	40	50,40	1.040,00
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	-	14	-	-	40	-	498,40
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00
33,3x120 13"x47"x1,57"ANGOLARE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00

PALATINA

Pag. 172



			M ²	Kg
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40

* Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto Ⓛ e peso lastre Ⓜ

Weight for complete crate. For order less than a full crate you need to add together the weight of the empty crate Ⓛ plus the weigh of each slab Ⓜ

Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet Ⓛ et du poids de la dalle Ⓜ

Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten Ⓛ und Materialgewicht Ⓜ addieren.

* Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto Ⓛ e peso lastre Ⓜ

Weight for complete crate. For order less than a full crate you need to add together the weight of the empty crate Ⓛ plus the weigh of each slab Ⓜ

Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet Ⓛ et du poids de la dalle Ⓜ

Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten Ⓛ und Materialgewicht Ⓜ addieren.

Pesi e imballi / Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

I CEMENTI / Concrete effect / Cotto Imitation ciments / Beton-Optik

CROSSOVER

Pag. 182

			M ²		M ²		Kg
90x90 36"x36"	10	2	1,62	24	38,88	972,00	
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.098,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	886,00	
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	1.040,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	570,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	
30x60 12"x24" STEP	-	7	-	36	-	1.008,00	

DOCKS

Pag. 192

			M ²		M ²		Kg
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	980,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	

GARDA

Pag. 198

		tipologia imballo packaging		M ²	Kg		M ²	Kg
90x270 36"x106"	6	cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg Ⓛ)	1	2,43	⑧ 38	22	53,46	944,00*
90x90 36"x36"	6	pallet con sponda 94x124	3	2,43	38	26	63,18	988,00
45x90 18"x36"	6	pallet 94x124	5	2,02	30,40	30	60,75	912,00
30x90 12"x36"	6	pallet 100x120	6	1,62	24,90	30	48,60	747,00
120x120 47"x47"	9	pallet con sponda 123x143	2	2,88	68	15	43,20	1.020,00
60x120x2 24"x47"x0,7"	20	-	1	0,72	-	36	25,92	1.188,00
60x60x2 24"x24"x0,7"	20	-	2	0,72	-	32	23,04	1.056,00
90x90 36"x36"	10	-	2	1,62	-	24	38,88	972,00
60x120 24"x47"	9	-	2	1,44	-	36	51,84	1.026,00
60x60 24"x24"	9	-	3	1,08	-	40	43,20	860,00
30x60 12"x24" rett.	9	-	7	1,26	-	40	50,40	960,00
30x60 12"x24" non rett.	9	-	7	1,26	-	40	50,40	980,00
30x30 12"x12" MOSAICO	9	-	11	1,00	-	30	30,00	570,00
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	-	14	-	-	40	-	498,40
30x60 12"x24" STEP	-	-	7	-	-	36	-	1.008,00
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00
33,3x120 13"x47"x1,57" ANGOLARE -	-	-	2	-	-	20	-	328,00

I CEMENTI / Concrete effect / Cotto Imitation ciments / Beton-Optik

KOMPAKT

Pag. 210

			M ²		M ²		Kg
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.098,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	886,00	
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	1.040,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	570,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	
30x60 12"x24" STEP	-	7	-	36	-	1.008,00	

MATERIA

Pag. 218

			M ²		M ²		Kg
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.098,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	886,00	
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	1.040,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	570,00	
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-	14	-	40	-	498,40	

STUCCHI

Pag. 226

			M ²		M ²		Kg
90x90 36"x36"	10	2	1,62	24	38,80	972,00	
45x90 18"x36"	10	3	1,215	30	36,45	915,00	
60x120 24"x47"	9	2	1,44	36	51,84	1.026,00	
60x60 24"x24"	9	3	1,08	40	43,20	860,00	
30x60 12"x24"	9	7	1,26	40	50,40	960,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	9	11	1,00	30	30,00	603,00	
7,5x90 3"x36" BATTISCOPA	-	5	-	55	-	481,25	

* Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto Ⓛ e peso lastre Ⓜ

Weight for complete crate. For order less than a full crate you need to add together the weight of the empty crate Ⓛ plus the weight of each slab Ⓜ

Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet Ⓛ et du poids de la dalle Ⓜ

Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten Ⓛ und Materialgewicht Ⓜ addieren.

Pesi e imballi / Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

I CEMENTI / Concrete effect / Cotto Imitation ciments / Beton-Optik

VENEXIA

Pag. 234

		tipologia imballo packaging		M ²	Kg		M ²	Kg
--	--	--------------------------------	--	----------------	----	--	----------------	----

90x90 36"x36"	6	pallet con sponda 94x124		3	2,43	38	26	63,18 988,00
45x90 18"x36"	6	pallet 94x124		5	2,025	30,40	30	60,75 912,00
30x90 12"x36"	6	pallet 100x120		6	1,62	24,90	30	48,60 747,00
60x60x2 24"x24"x0,7"	20	-		2	0,72	-	32	23,04 1.056,00
60x120 24"x47"	9	-		2	1,44	-	36	51,84 1.098,00
60x60 24"x24"	9	-		3	1,08	-	40	43,20 886,00
30x60 12"x24"	9	-		7	1,26	-	40	50,40 1040,00
20x20 8"x8"	9	-		28	1,12	-	51	57,12 1.199,52
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	14	-		14	-	-	40	- 498,40
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE	-	-		2	-	-	20	- 328,00
33,3x120 13"x47"x1,57"ANGOLARE	-	-		2	-	-	20	- 328,00

I LEGNI / Wood effect / Imitation bois / Holz-Optik

BADIA

Pag. 248

			M ²		M ²		M ²	Kg
--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----

40x120x2 16"x47"x0,7"	20		2		0,96		32	30,72 1.376,00
30x120 12"x47"	9		3		1,08		45	48,60 990,00
20x120 8"x47"	9		6		1,44		45	64,80 1.282,50
7,5x120 3"x47" BATTISCOPA	-		4		-		45	- 864,00

TABULA

Pag. 254

			M ²		M ²		M ²	Kg
--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----

20x120 8"x47"	9		6		1,44		45	64,80 1.282,50
6,5x120 2,56"x47" BATTISCOPA	-		4		-		45	- 360,00

WODDER

Pag. 260

			M ²		M ²		M ²	Kg
--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----

40x120x2 16"x47"x0,7"	20		2		0,96		32	30,72 1.376,00
20x120 8"x47"	9		6		1,44		45	64,80 1.282,50
49,6x9,6 19,53"x3,78" CHEVRON	9		16		0,766		50	38,32 840,00
6,5x120 2,56"x47" BATTISCOPA	-		4		-		45	- 360,00

Gres porcellanato colorato in massa



CE

Porcelained stoneware with mass colouring / Grès cérame avec pâte colorée / Durchgefärbdes Feinsteinzeug

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften
Bla GL Gruppo di Appartenenza secondo ISO 13006 / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caractéristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBITO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption	%	< 0,2	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTURA Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft	N	$\geq 1600 \text{ se sp} \geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 700 \text{ se sp} \leq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ se sp} \geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 700 \text{ se sp} < 7,5 \text{ mm}$	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 40	> 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE résist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmäßig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE résist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strength Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

Gres porcellanato smaltato



CE

Glazed gres porcelain / Grès cérame emailé / Glasierter feinsteinzeug

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften
Bla GL Gruppo di Appartenenza secondo ISO 13006 / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caractéristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBITO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption	%	< 0,4	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTURA Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft	N	$\geq 1600 \text{ se sp} \geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 700 \text{ se sp} \leq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ se sp} \geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 700 \text{ se sp} < 7,5 \text{ mm}$	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 40	> 38	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE résist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmäßig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE résist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbar methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strength Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

Categorie di resistenza allo scivolamento

Slip resistance categories / Catégories de résistance à la glissance / Rutschfestigkeitskategorien

DIN 51130

Classificazione rischio con piedi calzati / Risk classification with footwear
Classement risque marche pieds chaussés / Risikoklassifizierung für begehung mit schuhwerken

Coefficiente di attrito
Coefficient of friction
Coefficient de friction
Reibungskoeffizient

Angoli di inclinazione
Angle
Angle d'inclination
Neigungswinkel

Campi di applicazione
Field of application
Domaines d'utilisation
Anwendungsbereich

Parti comuni condominiali

Common property parts
Parties communes en copropriété
Gemeinschaftsbereiche von mehrfamilienhäusern

R9



6°:10°

R10



10°:19°

R11



20°:27°

R12



28°:35°

DIN 51097

Classificazione rischio a piedi nudi / Risk classification barefoot
Classement risque marche pieds nus / Risikoklassifizierung für barfußbegehung

Gruppi di valutazione
Evaluation groups
Groop es d'estimation
Bewertungsgruppen

A

Angoli di inclinazione
Angle
Angle d'inclination
Neigungswinkel

≥ 12°

B

≥ 18°

C


≥ 24°

V

Volume minimo di deflusso dell'acqua (drenaggio)
Minimum water drainage level /
Volume de reflux de l'eau (drainage) minimum /
Mindest-entwässerungsraum (dranage)

V4

4 cm³ / dm²: indicato per autolavaggi, produzione mangimi, cucine ospedali, ecc.
4 cm³ / dm², suitable for car washes, fodder production plant hospital kitchen, etc /
4 cm³ / dm² indiqué pour les postes de lavage voitures, la production des provendes les cuisines des hopitaux /
4 cm³ / dm²: geeignet für Autowaschanlagen, Futterberstellung, Krankenhausküchen usw.



SUPERFICIE DI CALPESTIO

TREADING SURFACE / SURFACE PIETINABLE / TRITTOBERFLÄCHE

SPAZIO DI RIMOZIONE

REMOVING SPACE / ESPACE DE NIVEAU DE L'EAU / VERDRANGUNGSRAUM

LIVELLO DI DRENAGGIO

DRAINAGE LEVEL / NIVEAU DE DRAINAGE / ENTWASSERUNGSNIVEAU

Total Outdoor

IT / LA NATURA DIVENTA VERSATILE

La tecnologia permette di dare un volto poliedrico alla natura valorizzandone le caratteristiche. **Total Outdoor** si declina in diversi colori, finiture per completare al meglio le aree esterne di ambienti privati e commerciali. I diversi spessori permettono di giocare con le soluzioni di posa per dare continuità tra gli ambienti.

EN / NATURE BECOMES VERSATILE

Technology gives nature a multi-faceted appearance and enhances its features. **Total Outdoor** has a range of colours and finishes to perfectly complement outdoor areas in private and commercial spaces. The various thicknesses allow you to explore laying solutions and bring continuity to spaces.

FR / LA NATURE DEVIENT POLYVALENTE

La technologie permet de donner un visage polyédrique à la nature en valorisant ses caractéristiques. **Total Outdoor** se décline en différentes couleurs et finitions afin de compléter au mieux les zones extérieures d'espaces privés et commerciaux. Les différentes épaisseurs permettent de jouer avec les solutions de pose pour assurer la continuité entre les espaces.

DE / DIE NATUR WIRD VIELSEITIG

Mit der Technologie lässt sich der Natur ein abwechslungsreiches Aussehen verleihen und dabei ihre Merkmale betonen. **Total Outdoor** dekliniert sich in verschiedene Farben, Oberflächengestaltungen und ermöglicht die Ergänzung von Außenanlagen im privaten wie im gewerblichen Bereich. Die unterschiedlichen Dicken gestatten das Spiel mit den Verlegelösungen, um die Kontinuität zwischen den Räumlichkeiten zu garantieren.



Total Outdoor 20MM collections

ATLANTIS 20MM



BADIA 20MM




COTTAGE 20MM




GARDA 20MM



NEUTRA ROC 20MM



PIETRE PURE 20MM




STONEQUARTZ 20MM



VENEXIA 20MM



WODDER 20MM



Posa in outdoor

Outdoor laying / Pose en extérieur / Verlegung im Freien



20 MM




20 MM



20 MM



20 MM

20 MM
10 MM 8 MM

Posa su ghiaia
Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce.
Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.

Laying on gravel
Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.

Posa sur gravier
Elle met en valeur les espaces extérieurs grâce à une pose facile et rapide. Elle permet le drainage de l'eau de la pluie dans le terrain.

Verlegung auf kies
Verschönert außenbereiche mit einer einfachen und schnellen Verlegung.
Gestattet das Ableiten von Regenwasser in das Erdreich.

Posa su erba
Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.

Laying on grass
A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.

Posa sur herbe
Une solution rapide qui enrichit et complète les espaces verts en créant des allées et des cheminements dans des zones publiques également.

Verlegung auf gras
Eine schnelle Lösung, die grünflächen bereichert und ergänzt und dabei Wege und Gassen auch in öffentlichen Bereichen schafft.

Posa su sabbia
Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.

Laying on sand
A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.

Posa sur sable
Un matériau résistant au soleil et aux embruns, parfait pour les zones maritimes et facile à remettre en place tous les ans.

Verlegung auf sand
Einen sonnen- und salzresistentes Material, das sich perfekt für das Meer eignet und jedes Jahr bequem neu verlegt werden kann.

Posa sopraelevata
I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

Raised laying
Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.

Posa surelevee
Les supports permettent de rendre régulières toutes les surfaces et de dissimuler câbles et tuyauteries.


Erhöhte Verlegung
Durch die Unterlagen können gleichmäßige Böden nivelliert werden und Kabel und Leitungen lassen sich bequem verstecken.

Verlegung auf estrich
Die Verlegung mit Klebstoff schafft perfekte Oberflächen auch in befahrbaren Bereichen. Diese traditionelle Verlegung eignet sich auch für Industrierräume.



Posa sopraelevata

Raised laying / Pose surelevee / Erhöhte Verlegung



20 MM

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

SUPPORTI DI SOSTEGNO
Supports
Plots
Stelzlager

FORMATO PIASTRA	N° SUPPORTI/m ²
Tile format	N° supports/m ²
Format dalle	N° plots/m ²
Formater	Stelzlagerstücke/m ²
60x120	1,4 pz
40x120	2,1 pz
60x60	2,8 pz

SUPPORTI FISSI / Fixed supports / Plots fixes / Fixe Stelzlager



H(mm) 25
7327019



H(mm) 35

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA / Support with adjustable height
Plots régulables en hauteur / Stelzlager mit einstellbarer Höhe



H(mm) 35-50
7326979



H(mm) 50-70
7326989




H(mm) 65-100
7326999



Pezzi speciali 20MM su richiesta


Trims 20 MM on demand / Accessoires 20 MM sur demande / Formstücke 20 MM auf anfrage




20 MM

ELEMENTO AD ELLE 20MM


 ROC RETTIFICATO
 GRIP RETTIFICATO

 30x60x6,5 12"x24"x2,36"
 40x120x6,5 16"x47"x2,36"

GRADONE TORO 20MM*

 ROC RETTIFICATO
 GRIP RETTIFICATO

 30x60x2 12"x24"x0,7"
 40x120x2 16"x47"x0,7"

GRIGLIA 20MM
 GRIP RETTIFICATO

13x40x2 5,1"x16"x0,7"



*Il formato 30x60 rettificato è disponibile sulle serie
 The rectified 30x60 size is available on the series /
 Le format rectifié 30x60 est disponible sur la série /
 Das rektifizierte Format 30x60 ist in der Serie erhältlich:
**Atlantis Grip - Cottage Grip - Garda Grip - Neutra Roc -
 Pietre Pure Roc - Stonequarts Grip - Venexia Grip**

Il formato 40x120 rettificato è disponibile sulla serie
 The rectified 40x120 size is available on the series /
 Le format rectifié 40x120 est disponible sur la série /
 Das rektifizierte Format 40x120 ist in der Serie erhältlich:
Badia Roc - Woorder Grip

A richiesta: tono e grafica abbinate sulla superficie frontale del pezzo speciale gradone

On request: shade and graphics combined on the front surface of the special step tile /
 Sur demande, la couleur et le motif peuvent être assortis au nez de marche /
 Auf Anfrage: Passender Farbtön und graphische Elemente auf der Frontfläche des Formstücks Stufe



Certificazione LEED

LEED certification / Certification LEED / Zertifizierung LEED

IT / La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazione sostenibilità aziendale ed energetica degli edifici applicato in oltre 140 paesi nel mondo, ha come scopo base la promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, dalla fase di progettazione fino alla gestione quotidiana. Il metodo di certificazione prevede l'attribuzione di un punteggio all'edificio riconosciuto sulla base della verificata conformità dello stesso a diversi prerequisiti e crediti LEED.

Il gres porcellanato e/o Ecogres di Alfalux è un materiale LEED compliant, ovvero soddisfa i requisiti definiti dalla USGBC per i materiali e le risorse in termini di percentuale di materiale riciclato, effetti isolanti, basse emissioni inquinanti e proprietà innovative e di design. Ciò significa che l'impiego dei materiali Alfalux per pavimenti o rivestimenti consente l'assegnazione di un punteggio che concorrerà all'attribuzione della certificazione LEED.

EN / LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is a system for certifying company and energy sustainability of buildings, and is applied in over 140 countries in the world. It promote and develop a global approach to environmental, social and economic sustainability of buildings, from the design phase right down to their daily management. This method of certification provides for assigning points to the building, worked out on the basis of its verified compliance with various LEED requirements and credits alfalux porcelain stoneware and ecogres are LEED-compliant materials: that is, they meet the requirements defined by the usgbc for materials and resources in terms of percentage of recycled material, insulating effects, low polluting emissions and innovative and design properties. This means that the use of alfalux materials for floors or wall tiling allows points to be assigned, that will contribute to giving LEED certification.

FR / La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de certification de la durabilité des bâtiments reconnu dans plus de 140 pays, son but fondamental est de promouvoir et développer une approche globale de la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, de la phase de conception à la gestion quotidienne. La méthode de certification prévoit l'attribution de points au bâtiment après vérification de sa conformité par rapport à différents critères et crédits LEED. Le grès cérame et/ou ecogres d'alfalux est un matériau conforme au système LEED, c'est-à-dire qu'il respecte pleinement les critères définis par le usgbc pour les matériaux et les ressources, relatifs au pourcentage de matériaux recyclés, aux effets isolants, aux basses émissions polluantes, aux propriétés innovantes et au design. L'utilisation sur sols ou revêtements des matériaux alfalux donne ainsi droit à l'attribution de points qui contribueront à l'obtention de la certification LEED.

DE / Die zertifizierung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein system für die unternehmens- und energienachhaltigkeit von gebäuden, das in mehr als 140 ländern der welt ange-wandt wird es hat sie als hauptziel die förderung und entwicklung eines globalen ansatzes mit bezug auf die umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche nachhaltigkeit der gebäude, von der projektphase bis zur täglichen verwaltung. Die zertifikationsmethodik sieht eine punkte-verteilung an diejenigen gebäude vor, die aufgrund von deren überprüfter konfor-mität den verschiedenen anforderungen und LEED-krediten gegenüber anerkannt wurden. Das steinzeug und/oder ecogres von alfalux ist ein LEED-konformes material, das heisst, es erfüllt die von der usgbc für die materialien und ressourcen festge-legten anforderungen im hinblick auf die prozentzahl der recycelten materialien, die isolierung, die niedrige schadstoffemission und die innovativen und designbezoige-nen eigenschaften. Daraus folgt, dass die verwendung von alfalux-produkten für fussböden oder wandverkleidungen die zuordnung einer punktzahl erlaubt, die zur vergabe der LEED-zertifizierung beiträgt.

SCHEDA PUNTEGGIO

Points sheet / Fiche de points / Punkteverteilung

IT / SCHEDA PUNTEGGIO PRODOTTI ALFALUX CONTRIBUTI ALL'OTTENIMENTO DEL PUNTEGGIO:

Contenuto di Materiale Riciclato (Credito MR 4.1): 2 punti LEED.
Il 40% del materiale che costituisce i nostri prodotti contiene materiali crudi e cotti di riciclo (materiale pre-consumo)
Ottimizzazione della Performance Energetica (Credito EA 1): I prodotti ALFALUX concorrono ad accumulare crediti da 1 a 10 punti LEED.

Le piastrelle ceramiche essendo materiali a bassa conductibilità termica e soggetto a bassissimi sbalzi termici, sono dotate di potere isolante e contribuiscono al risparmio energetico. I nostri prodotti sono particolarmente indicati per rivestimenti di facciate, ventilate e non, e per sistemi di riscaldamento a pavimento.

Contenuto di Composti organici volatili VOC (Credito EQ 4.3): 1 PUNTO LEED

Le piastrelle ceramiche, per la loro conformatone, sono a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e pertanto rispettano la categoria di credito EQ 4.3 per la qualità ambientale interna.

EN / POINTS SHEET ALFALUX PRODUCTS CONTRIBUTIONS TO OBTAINING POINTS:

Content of recycled material (credit MR 4.1): 2 LEED points
The 40% of the material comprising our products contains recycled raw and fired materials (pre-consumer waste).
Optimization of energy performance (credit ea 1): ALFALUX products contribute to accumulating credits from 1 to 10 LEED points.

Ceramic tiles, being low thermal conductivity materials and subject to very low thermal excursions, have insulating properties and contribute to saving energy. Our products are particularly recommended for tiling facades, both ventilated and otherwise, and for underfloor or heating systems.

VOC - Volatile Organic Compounds - content (credit eq 4.3): 1 LEED point

Ceramic tiles, because of their conformatone, have very low emissions of volatile organic substances and therefore comply with credit category EQ 4.3 For indoor environmental quality.

FR / FICHE DE POINTS PRODUITS ALFALUX CONTRIBUTIONS À L'OBTENTION DE POINTS:

Contenu Recyclé (crédit MR 4.1): 2 Points LEED
Le 40 % des matériaux entrant dans la composition de nos produits contient des matériaux recyclés crus et cuits (matériaux pré-consommation).
Optimisation de la Performance énergétique (crédit EA 1): les produits ALFALUX peuvent cumuler de 1 à 10 points LEED
Les carreaux en céramique, un matériau à basse conductibilité thermique sujet à de très faibles écarts thermiques, présentent des propriétés isolantes et contribuent à économiser les ressources énergétiques. Nos produits sont particulièrement indiqués en revêtement de paroi ventilée ou non, ainsi que pour les systèmes de chauffage au sol.

Contenu en COV (Composés Organique Volatils) (crédit EQ 4.3): 1 Point LEED

De par leur conformatone, les carreaux en céramique présentent de très faibles émissions de composés organiques volatils.

DE / PUNKTEVERTEILUNG PRODUKTE ALFALUX BEITRAG ZUR VERGABE VON PUNKTEN:

Gehalt von recyceltem material (kredit MR 4.1): 2 LEED-punkte
Das 40% des materials, aus denen unsere produkte bestehen, enthält gebranntes oder rohes recyclingmaterial (pre-consumer material)

Optimierung der energieleistung (kredit EA 1): die produkte ALFALUX tragen zur sammlung von krediten von 1 bis 10 LEED-punkten bei

Als materialien mit geringer wärmeleitzahl und grosser temperaturwechselbeständigkeit sind keramikfliesen mit wärmedämmvermögen ausgestattet und tragen zur energieersparnis bei. Unsere produkte sind besonders geeignet für fassadenverkleidungen mit oder ohne hinterlüftung und für fussboden-heizsysteme

Gehalt von flüchtigen organischen verbindungen VOC (kredit EQ 4.3): 1 LEED-punkt

Durch ihre zusammensetzung haben keramikfliesen sehr geringe emissionen von flüchtigen organischen verbindungen und entsprechen daher der kreditkategorie EQ 4.3 Für die interne umweltqualität. Ils respectent à ce titre les exigences de la catégorie EQ 4.3 Pour la qualité des environnements intérieurs.



IT / Bios Ceramics®, è la più avanzata ed esclusiva generazione di ceramiche bioattive per applicazioni architettoniche, certificate ed ecocompatibili, con caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

La produzione si articola nell'ambito di due trattamenti estremamente specializzati e continuamente soggetti a migliorie prestazionali, **Bios Self-Cleaning®** e **Bios Antibacterial®**, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, in funzione delle specifiche condizioni di impiego. Una proposta trasversale e diversificata che in oltre vent'anni di sperimentazione ha permesso di soddisfare la creatività di progettisti e clienti in tutto il mondo, grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma prodotti di ALFALUX.

L'offerta comprende:

Bios Self-Cleaning®, lastre in gres porcellanato per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia **Hydrotect®**, in presenza di luce solare **Bios Self-Cleaning®** attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial®, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con assolute proprietà antibatteriche, conformi alla regolamentazione europea, efficaci in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, capaci di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti sulle superfici: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

CERAMICHE BIOATTIVE

Innovativa tipologia di prodotti eco-compatibili, in grado di interfacciarsi autonomamente con l'ambiente, per generare una serie di processi virtuosi, quali in particolare, reazioni di tipo chimico e biologico, capaci di ricadute positive in termini antibatterici, di abbattimento degli agenti inquinanti, di autopulibilità delle superfici e capaci di contribuire in maniera determinante all'innalzamento della qualità del microambiente (interno o esterno) in cui gli elementi ceramici vengono messi in opera. I processi avvengono grazie alla particolare natura dei materiali e dei trattamenti, senza alcuna necessità di alimentazione elettrica, energetica o del rinnovo dei composti necessari a sostenere nel tempo la reazione.

Bioactive ceramics

EN / Bios Ceramics® is the most advanced, exclusive range of bioactive ceramics for architectural applications, certified and eco-friendly, with anti-bacterial, self-cleaning and pollutant-reduction properties.

The range consists of two treatments, **Bios Self-Cleaning®** and **Bios Antibacterial®**, highly specialised and constantly subject to performance improvements, able to meet any interior or exterior application requirement according to the specific conditions of use. A cross-cutting and diversified range that, in over twenty years of experimentation, has enabled the creative demands of both designers and clients throughout the world to be fulfilled, thanks to its refined finishes and the different sizes available for the entire ALFALUX product range.

The range includes:

Bios Self-Cleaning® porcelain stoneware slabs for facade cladding. The special treatment based on **Hydrotect®** technology allows **Bios Self-Cleaning®** to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces not only bacteria, but especially air pollutants, and decomposes dirt deposits on the tile surface, which are washed away by rainwater, thanks to the super-hydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial®, flooring and wall coverings in porcelain stoneware with certified antibacterial properties, complying with European regulations and effective in any light conditions, even in darkness, and able to remove up to 99,9% of the main bacterial strains to be found on surfaces: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

BIOACTIVE CERAMICS

Innovative kind of environment-friendly products that can independently interface with the environment to create a number of virtuous processes, such as chemical and biological reactions that have an air pollutant reducing and antibacterial effect and trigger the self-cleaning of the surfaces, thus remarkably contributing to improving the quality of the (internal or external) micro-environment in which the ceramics are installed. Such processes take naturally place thanks to the materials and treatments, without any electricity or energy, and without having to renew the compounds necessary to prolongue the reaction.

FR / Bios Ceramics® est une génération exclusive, la plus avancée, de céramiques bioactives destinées au secteur architectural, certifiées et éco-compatibles, aux propriétés antibactériennes et autonettoyantes en mesure de réduire également les polluants.

La production concerne deux traitements ultra-spécialisés, aux performances sans cesse améliorées, **Bios Self-Cleaning®** et **Bios Antibacterial®**, en mesure de répondre à toute exigence d'application, en extérieur comme en intérieur, en fonction des conditions spécifiques d'utilisation. Une offre transversale et diversifiée qui, en plus de vingt ans d'expérimentation, a permis de satisfaire la créativité de designers et de clients du monde entier, grâce aux finitions raffinées et aux différents formats disponibles sur toute la gamme de produits ALFALUX.

Cette offre comprend:

Bios Self-Cleaning®, dalles de grès cérame pour la réalisation de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie **Hydrotect®**, **Bios Self-Cleaning®** déclenche, en présence de lumière solaire, une réaction capable d'éliminer non seulement les bactéries mais surtout les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial®, des sols et des revêtements en grès céame dotés de propriétés antibactériennes élevées, conformes à la réglementation européenne, est efficace dans toutes les conditions de lumière, y compris dans l'obscurité, et permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

DE / Bios Ceramics® ist die fortschrittlichste und exklusivste Generation an bioaktiven Keramikprodukten für zertifizierte und umweltgerechte Lösungen in der Architektur, mit antibakteriellen, selbstreinigenden und schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

Die Produktion basiert auf **Bios Self-Cleaning®** und **Bios Antibacterial®**, zwei hochspezialisierten Behandlungen, die konstanten Leistungsverbesserungen unterliegen und je nach Einsatzbedingungen allen Arten von Anwendungen im Innen- und Außenbereich gerecht werden. Ein transversales und vielfältiges Angebot, das in über zwanzig Jahren, die ganz im Zeichen des Experimentierens standen, die Kreativität von Planern und Kunden weltweit dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von ALFALUX zu zufriedenstellen.

Das Angebot umfasst:

Bios Self-Cleaning®, Platten aus Feinsteinzeug für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der **Hydrotect®**-Technologie ruft

Bios Selfcleaning® im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial®, Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die den europäischen Regelungen entsprechen, unter allen Lichtverhältnissen - auch im Dunkeln - wirksam sind und bis zu 99,9 % der hauptsächlichen auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

bios self-cleaning®

IT / Una soluzione innovativa per i rivestimenti di facciata, in grado di qualificare gli involucri architettonici con elevate prestazioni di autopulizia e di abbattimento degli agenti inquinanti.

EN / An innovative façade cladding solution that ensures high self-cleaning and pollution abatement performance for architectural envelopes.

FR / Une solution innovante pour les revêtements de façade, en mesure de donner aux enveloppes architecturales d'excellentes performances d'autonettoyage et d'élimination des agents polluants.

DE / Eine innovative Lösung für Fassadenverkleidungen, die Gebäudehüllen durch verbesserte selbstreinigende Eigenschaften und die Fähigkeit zum Abbau von Schadstoffen aufwertet.


PROPRIETÀ SUPER IDROFILE

Super-hydrophilic properties / Propriété super-hydrophile / Super hydrophile Eigenschaften




Lastra ceramica tradizionale

Traditional ceramic slab /
Dalle céramique ordinaire /
Traditionelle Keramikplatte




Lastra ceramica trattata Bios Self-Cleaning®

Bios Self-Cleaning® ceramic slab /
Dalle céramique traitée avec
Bios Self-Cleaning® /
Mit Bios Self-Cleaning® behandelte
Keramikplatte



SPORCO
Dirt Salissures Schmutz



SPORCO DECOMPOSTO
Decomposed dirt Salissures décomposées Zersetzer Schmutz



Quando la luce del sole (raggi UVA) irradia la superficie di **Bios Self-Cleaning®** si genera ossigeno attivo (O_2^- , -OH)

When sunlight (UVA rays) hits the surface of the **Bios Self-Cleaning®**, active oxygen (O_2^- , -OH) forms

La lumière du soleil (rayons UVA) qui rayonne sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** génère de l'oxygène actif (O_2^- , -OH)

Wenn das Sonnenlicht (UVA-Strahlen) die Oberflächen von **Bios Self-Cleaning®** bestrahlt, wird Aktivsauerstoff erzeugt (O_2^- , -OH)

L'ossigeno attivo (O_2^- , -OH) decomponendo lo sporco in sostanze meno aderenti

Active oxygen (O_2^- , -OH) decomposes dirt into less adhesive substances

L'oxygène actif (O_2^- , -OH) décompose les salissures en substances moins adhérentes

Der Aktivsauerstoff (O_2^- , -OH) zersetzt den Schmutz in weniger haftfähige Stoffe

L'acqua piovana si espande sulla superficie di **Bios Self-Cleaning®** generando un sottilissimo strato che deterge ed elimina lo sporco precedentemente decomposto dall'ossigeno attivo.

Rainwater spreads onto the **Bios Self-Cleaning®** surface, forming an extremely thin layer that cleanses and removes the dirt that has been decomposed by the active oxygen.

L'eau de pluie glisse sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** en constituant une fine couche d'eau qui nettoie et élimine les salissures précédemment décomposées par l'oxygène actif.

Das Regenwasser breitet sich auf der Oberfläche von **Bios Self-Cleaning®** aus und erzeugt einen hauchdünne Film, der den zuvor vom Aktivsauerstoff zersetzen Schmutz reinigt und beseitigt.

bios self-cleaning®

IT / LA TECNOLOGIA HYDROTECT®

La tecnologia **HydroTECT®** viene utilizzata su licenza da oltre 100 produttori di tutto il mondo, nei più differenti settori applicativi, dall'industria automobilistica alle costruzioni. Detentore del brevetto è il gruppo giapponese toto, leader globale nel settore delle tecnologie photocatalitiche, con il quale casalgrande padana ha sottoscritto un master agreement. Grazie a questa tecnologia le ceramiche **Bios Self-cleaning®** utilizzate nei rivestimenti di facciata ed involucri ventilati, offrono significative risposte in termini di capacità autopulente e di abbattimento dei nox (ossidi e miscele di azoto, tra i principali inquinanti dell'atmosfera urbana). In particolare, **Bios Self-cleaning®** aggiunge alle caratteristiche estetiche e prestazionali dei rivestimenti ceramici in grès porcellanato, il drastico abbattimento degli interventi di pulizia e manutenzione delle superfici, garantendo un sensibile risparmio in termini economici e il mantenimento delle qualità e dell'aspetto del manufatto architettonico.

Le caratteristiche bioattive per i rivestimenti esterni L'esclusiva formulazione di **Bios Self-cleaning®** è a base di Biossido di titanio (TiO_2), una sostanza naturale, non nociva, tradizionalmente utilizzata come pigmento bianco e per confezionare additivi alimentari, dentifrici, prodotti cosmetici eccetera.

Il Biossido di titanio conferisce alle superfici **Bios Self-cleaning®**:

- Caratteristiche photocatalitiche che, in presenza di irraggiamento luminoso, consentono di decomporre le sostanze organiche e gli inquinanti depositati sulle piastrelle, garantendo proprietà autopulenti e di purificazione dell'aria.
- Caratteristiche di super-idrofilia, che ne esaltano la capacità di auto detergersi. Tanto è maggiore l'irraggiamento con luce uv della superficie trattata, tanto diminuisce il suo angolo di contatto con l'acqua, che tende addirittura a zero dopo un ragionevole intervallo di tempo. L'acqua si spande e dilava con facilità. In pratica, all'azione del Biossido di titanio che disgrega i depositi organici presenti sulla superficie trattata, grazie alla photocatalisi, si aggiunge quella idrofila, che consente all'acqua piovana di detergere le piastrelle, asportando le macchie dalla loro superficie.

EN / HYDROTECT® TECHNOLOGY

The **HydroTECT®** technology has been licensed out to over 100 manufacturers all over the world in the most diverse areas of application, from car-making to building. The owner of the patent is the Japanese holding toto, a global leader in photocatalytic technology, with which it has entered into a master agreement.

With the **HydroTECT®** technology, the **Bios Self-cleaning®** ceramics in facings and ventilated walls provide important responses through their Self-cleaning and nox-reduction properties (nox are nitrogen oxides and compounds, largely responsible for urban air pollution).

In particular, **Bios Self-cleaning®** can combine the well-known aesthetic features and performance of unglazed stoneware ceramic facings with a dramatic reduction in the need to clean or maintain the surfaces, which translates into remarkable savings and a long-lasting quality and appearance of the architectural features.

Bioactive properties for exterior facings

The exclusive formulation of **Bios Self-cleaning®** contains titanium dioxide (TiO_2), a natural substance traditionally used as a white pigment and to make food additives, toothpaste, makeup and so on. Because of its titanium dioxide content, **Bios Self-cleaning®** can perform to the highest standards, especially as a facing, to which it adds:

- Photo-catalytic properties, which, when triggered by light, can break up the organic substances and pollutants on the tile surface for a Self-cleaning, air cleansing effect.
- Super-hydrophilic properties, which make the most of its Self-cleaning properties. The higher the uv light on the treated surface, the smaller its angle of contact with water, which after a reasonable time is next to zero. This means that the water will easily spread and wash off. Basically, the effect of the titanium dioxide that breaks up the organic matter on the treated surface is supported, through photocatalysis, by the hydrophilic effect, whereby rainwater washes off any stain from the tile surface.

FR / LA TECHNOLOGIE HYDROTECT®

Plus de 100 fabricants dans le monde entier utilisent, sous licence, la technologie **HydroTECT®**, ceci dans les secteurs les plus variés, de l'industrie automobile au bâtiment. Le groupe japonais toto est titulaire du brevet et leader mondial dans le secteur des technologies photocatalytiques. Nous avons signé un master agreement avec le groupe toto.

Grâce à la technologie **HydroTECT®**, les céramiques **Bios Self-cleaning®**, utilisées pour les revêtements de façades traditionnelles et/ou ventilées, offrent des réponses significatives en termes de capacité autonettoyante et d'abattement des nox (oxydes et mélanges d'azote, parmi les principaux polluants de l'air en milieu urbain).

En particulier, **Bios Self-cleaning®** est en mesure d'allier les caractéristiques esthétiques et les performances des revêtements céramiques en grès cérame, à une importante diminution des opérations d'entretien et de nettoyage des surfaces, en garantissant pendant de longues années des économies en termes de coûts et du maintien de la qualité et de l'aspect du bâtiment.

Les caractéristiques bioactives pour les revêtements d'extérieur La formule exclusive de **Bios Self-cleaning®** est à base de dioxyde de titane (TiO_2), une substance naturelle, couramment utilisée en tant que pigment blanc mais aussi pour fabriquer des additifs alimentaires, dentifrices, produits cosmétiques, etc. Grâce au dioxyde de titane, **Bios Self-cleaning®** est en mesure de garantir d'excellentes prestations, notamment comme revêtement de façade, en conférant à celle-ci:

- Des caractéristiques photocatalytiques, qui en présence d'un rayonnement lumineux, permettent de décomposer les substances organiques et les polluants qui se déposent sur la surface des carreaux, en garantissant des propriétés autonettoyantes et de purification de l'air.
- Des caractéristiques super-hydrophiles qui en exaltent les propriétés autonettoyantes. Plus le rayonnement uv sur la surface traitée est intense, plus l'angle de contact entre l'eau et la surface diminue, et peut même arriver à zéro après un certain laps de temps. Ainsi, en glissant sur la surface, l'eau la nettoie plus facilement. En pratique, l'action photocatalytique du dioxyde de titane dégrade les dépôts organiques présents sur la surface traitée, et conjuguée aux propriétés hydrophiles, l'eau de pluie nettoie les carreaux en éliminant ainsi les salissures.

DE / DIE HYDROTECT®-TECHNOLOGIE

Die technologie **HydroTECT®** wird unter lizenz von mehr als 100 produzenten in aller welt verwendet und zwar in unterschiedlichsten anwendungsbereichen, von der automobilindustrie bis zum bauwesen. Der patentinhaber ist der japanische konzern toto, das weltweit führende unternehmen im bereich der photocatalytischen technologien, mit uns ein master agreement abgeschlossen hat.

Dank der **HydroTECT®** technologie bieten die für die gestaltung von fassaden und hinterlüfteten fassaden verwendeten keramikprodukte **Bios Self-cleaning®** bedeutende lösungen in puncto selfreinigende fähigkeit und nox-abbau (oxide und stickstoffmischungen, die zu den hauptschadstoffen der stadtluft gehören).

Insbesondere ist **Bios Self-cleaning®** in der Lage, die schon bekannten ästhetischen eigenschaften und leistungen der keramischen feinsteinzeugbeläge mit einer drastischen reduzierung der reinigungs- und instandhaltungseingriffe an den oberflächen zu bereichern und garantiert dabei über viele Jahre hinweg eine merkbare kosteneinsparung und das aufrechterhalten der vorzüge und des erscheinungsbildes der architektonischen struktur.

Bioaktive eigenschaften für externe verkleidungen Die exklusive formel von **Bios Self-cleaning®** baut auf titandioxyd (TiO_2) auf, ein natürlicher stoff, der traditionell als weißes pigment verwendet wird und für die zubereitung von lebensmittelzusatzstoffen, Zahnpasta, kosmetika, usw. Dank titandioxyd garantiert **Bios Self-cleaning®** ausgezeichnete leistungen und verleiht besonders als fassadenverkleidung folgende eigenschaften:

- Fotokatalytische eigenschaften, die bei lichteinfall die zersetzung der organischen stoffe und der auf der fliesenoberfläche abgesetzten schadstoffe ermöglichen und eigenschaften der selfreinigung und luftreinigung garantieren.
- Super hydrophile eigenschaften, welche die selfreinigende fähigkeit zusätzlich betont. Je größer die uv-bestrahlung der behandelten oberfläche, umso kleiner wird ihr kontaktwinkel mit dem wasser, der nach einem vernünftigen zeitintervall sogar zum nullwert neigt. Das bedeutet, dass sich das wasser leicht ausbreitet und spült. Praktisch wird die wirkung von titandioxyd, das die organischen ablagerungen an der behandelten oberfläche zersetzt, dank der fotokatalyse mit einer hydrophilen wirkung bereichert, mit der das regenwasser die fliesen reinigen und die flecken von den oberflächen entfernen kann.

bios antibacterial®

IT / Bios Antibacterial® è la linea di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, conforme al Regolamento Europeo sui Biocidi (EU BPR 528/2012)*, capaci di abbattere al 99,9% i quattro principali ceppi batterici sulle superfici: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*.

La tecnologia di **Bios Antibacterial®** sfrutta le caratteristiche dell'argento, materiale nobile ampiamente utilizzato nella produzione di oggetti d'uso quotidiano (posate, teiere, monete, monili), le cui proprietà antibatteriche sono note sin dall'antichità.
Un materiale assolutamente innocuo per la salute, anallergico a contatto con la pelle, che non rilascia sostanze nocive.
Bios Antibacterial® è attivo sempre, in qualsiasi condizione di luce, anche al buio assoluto.

*Il regolamento BPR sui biocidi concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida.

Il testo è stato adottato il 22 maggio 2012 ed è applicato dal 1 settembre 2013.

Secondo il regolamento BPR in vigore i prodotti antibatterici che non sono conformi alla regolamentazione in esso contenuta non possono essere immessi nel mercato europeo.

EN / Bios Antibacterial® This is the range of porcelain stoneware flooring and wall coverings complying with the European Regulation on Biocides (EU BPR 528/2012)*, able to remove up to 99.9% of the four main bacterial strains to be found on surfaces: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Antibacterial® technology exploits the characteristics of silver, a noble material widely used in the production of articles in everyday use (cutlery, teapots, coins, jewellery), whose antibacterial properties have been known since ancient times. A material that is completely harmless to the health and hypoallergenic in contact with the skin, and does not release toxic substances.

Bios Antibacterial® is always active in any light conditions, even in total darkness.

*The BPR regulation on biocides concerns the placing on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals or articles against harmful organisms like pests or bacteria, by the action of the active substances contained in the biocidal product.

The text was adopted on 22 May 2012 and has been applicable since 1 September 2013.

According to the BPR regulation in force, antibacterial products that do not comply with the rules contained in it cannot be placed on the European market.

FR / Bios Antibacterial® est la ligne de sols et de revêtements en grès cérame, conforme au Règlement européen sur les produits biocides (EU BPR 528/2012)*, en mesure d'éliminer 99,9 % des quatre principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*.

La technologie **Bios Antibacterial®** exploite les caractéristiques de l'argent, matière noble largement utilisé dans la production d'objets de la vie quotidienne (couverts, théières, pièces de monnaie, bijoux), dont les propriétés antibactériennes sont connues depuis l'Antiquité. Un matériau absolument inoffensif pour la santé, hypoallergénique au contact de la peau, qui ne produit aucune substance nocive. **Bios Antibacterial®** est toujours actif, quelles que soient les conditions d'éclairage, y compris dans l'obscurité la plus complète.

*Le règlement RPB sur les produits biocides concerne la mise sur le marché et l'usage de produits contenant des substances biocides. Ces produits sont utilisés pour protéger les êtres humains, les animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes nuisibles tels que les parasites ou les bactéries, grâce à l'action des substances actives contenues dans le produit biocide.

Le texte, adopté le 22 mai 2012, a été appliqué à partir du 1er septembre 2013. Selon le règlement RPB en vigueur, les produits antibactériens qui n'y sont pas conformes ne peuvent pas être mis sur le marché européen.

DE / Bios Antibacterial® ist die Linie der Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug, die die Europäische Verordnung über Biozidprodukte (EU BPR 528/2012)* erfüllt, welche bis zu 99,9 % der vier hauptsächlichen auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*.

Die Technologie von **Bios Antibacterial®** nutzt die Eigenschaften von Silber, einem edlen Material, das in der Herstellung von Alltagsgegenständen (Besteck, Teekannen, Münzen, Schmuckstücke) eine breite Anwendung findet und dessen antibakterielle Eigenschaften bereits in der Antike bekannt waren.

Ein absolut nicht gesundheitsschädliches Material, das bei Hautkontakt anallergisch ist und keine Schadstoffe freisetzt.

Bios Antibacterial® ist immer aktiv, unter allen Lichtverhältnissen, auch bei völliger Dunkelheit.

* Die Verordnung über Biozidprodukte (BPR) regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten, die aufgrund der Aktivität der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe zum Schutz von Mensch, Tier, Materialien oder Erzeugnissen vor Schadorganismen, wie Schädlingen oder Bakterien, eingesetzt werden.

Der Wortlaut wurde am 22. Mai 2012 angenommen und ist seit 1. September 2013 gültig.

Nach der geltenden BPR-Verordnung können antibakterielle Produkte, die nicht der Regelung entsprechen, in Europa nicht in Verkehr gebracht werden.



[https://echa.europa.eu/it/regulations/
biocidal-products-regulation/understanding-bpr](https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr)

bios antibacterial®

IT / CAUSE ED EFFETTI DEI BATTERI NEGLI AMBIENTI

Lo *Staphylococcus aureus*, l'*Escherichia coli*, lo *Pseudomonas aeruginosa* e l'*Enterococcus faecalis*, sono i principali responsabili delle infezioni che si registrano in ambito ospedaliero e sono stati adottati come indicatori standard perché rappresentano la categoria più aggressiva, in alcuni casi super resistente anche agli antibiotici.

QUANDO UN PRODOTTO PUÒ DEFINIRSI ANTIBATTERICO

Dopo severe prove di laboratorio, **Bios Antibacterial®** è risultato altamente efficace, in quanto capace di abbattere del 99,9% i quattro principali ceppi batterici presenti negli ambienti confinati: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*.

Nella pratica il 100% di antibattericità non può essere assicurato, la soglia di efficacia è stata quindi fissata dai ricercatori di tutto il mondo a oltre il 90%, perché solo a questi livelli si può registrare una riduzione realmente significativa dei batteri. Per questo motivo, in termini di efficacia antibatterica, la comunità scientifica non prende in considerazione valori inferiori alla soglia del 90% e i prodotti che non raggiungono questo livello non possono essere definiti antibatterici.

La ricerca ha inoltre evidenziato che **Bios Antibacterial®** in presenza di umidità, tradizionale terreno fertile per lo sviluppo della flora batterica, vede addirittura amplificare i propri effetti benefici. Va comunque evidenziato come la tecnologia

Bios Antibacterial®, pur essendo capace di abbattere al 99,9% i 4 principali ceppi batterici presenti negli ambienti e ridurre la crescita virale, non possa garantire in assoluto l'immunità da infezioni. Si consiglia pertanto, in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli ambienti, di sottoporre le superfici ad appropriati cicli di pulizia e disinfezione.

LE PROPRIETÀ ANTIDODORE

I cattivi odori sono tra le cause più invalidanti della qualità degli ambienti, oltre che segnale tangibile di bassi livelli di igiene dell'aria e delle superfici. Nei locali bagno i cattivi odori vengono generati dalla combinazione fra urea, germi e batteri, che producono ammoniaca e trimetilamina. Effetti analoghi possono attivarsi nelle cucine, causati dalla reazione con microresidui organici. Inoltre, sempre nei bagni e a bordo piscina la concentrazione di sebo e residui cutanei, in combinazione con i germi, dà luogo alla formazione di macchie e depositi viscidì che, oltre al degrado nell'aspetto dei rivestimenti, possono ridurre le caratteristiche antiderapanti delle superfici e la sicurezza al calpestio. In tutti questi casi, l'effetto antibatterico di **Bios Antibacterial®**, aiuta a eliminare i cattivi odori e a mantenere valide le caratteristiche antiderapanti delle piastrelle anche in assenza totale di luce, offrendo garanzie nel più ampio spettro.

Le prestazioni di **Bios Antibacterial®** sono conformi al regolamento europeo sui biocidi (BPR) e sono state verificate e certificate dal Dipartimento di scienze biomediche, sezione di microbiologia, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna.

EN / CAUSES AND EFFECTS OF BACTERIA IN THE ENVIRONMENT

Staphylococcus aureus, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Enterococcus faecalis* are largely responsible for hospital-acquired infections and have been taken as standard indicators, because they are the most aggressive class of bacteria, which sometimes can even be resistant to antibiotics.

WHEN A PRODUCT CAN BE CALLED ANTIBACTERIAL

After strict lab tests, **Bios Antibacterial®** turned out to be extremely effective, as it can remove 99.9% of the main four bacterial strains living in confined areas: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*.

As a matter of fact, a 100% anti-bacterial effect cannot be ensured, so the effectiveness threshold has been set by researchers all over the world at over 90%, because only at such levels can a really significant reduction in bacteria be measured. That's why in terms of antibacterial effectiveness the scientific community will not take into account any rating under 90% and products that fail to achieve such level may not be called antibacterial.

In addition, research has shown that **Bios Antibacterial®** in a humid environment, which is traditionally a fertile ground for the growth of bacterial flora, its beneficial effects are even greater. Note, however, that, even if capable of removing 99.9% of the 4 main bacterial strains living in the environment and reducing viral growth, the **Bios Antibacterial®** technology cannot ensure perfect immunity to infections. Therefore, depending on the way a place is to be used, the surfaces should be treated with appropriate cleaning and disinfection procedures.

DEODORISING PROPERTIES

Bad smells are some of the factors that most deteriorate the quality of an environment, as well as being a tangible sign of a low level of air and surface hygiene. In bathrooms, bad smells are generated by a combination of urea, germs and bacteria that produce ammonia and trimethylamine. Similar effects may be had in kitchens as a reaction with organic micro-residues. In addition, also in bathrooms or poolside, a concentration of sebum and shed skin cells, combined with germs, forms stains and slippery spots that, as well as deteriorating the appearance of a facing, may reduce the anti-slipping properties of the surfaces and their safety when walked over. In all these cases, the antibacterial effect of **Bios Antibacterial®** helps remove bad smells and retain the anti-slipping properties of the tiles, for perfect safety.

Bios Antibacterial® performances comply with the European regulation on biocides (BPR) and have been verified and certified by the Department of Biomedical Sciences, Microbiology section, of the University of Modena and Reggio Emilia, and the Department of Pharmacy and Biotechnologies of the University of Bologna.

bios antibacterial®

FR / CAUSES ET EFFETS DES BACTÉRIES DANS LE MILIEU AMBIANT

Le *Staphylococcus aureus*, l'*Escherichia coli*, le *Pseudomonas aeruginosa* et l'*Enterococcus faecalis* sont les principaux responsables des infections enregistrées en milieu hospitalier. Ils ont été adoptés comme indicateurs standard car ce sont les souches les plus agressives, dans certains cas même résistantes aux antibiotiques.

QUAND UN PRODUIT PEUT ÊTRE DÉFINI COMME ANTIBACTÉRIEN

Après de rigoureux essais en laboratoire, **Bios Antibacterial®** résulte extrêmement efficace, étant capable d'abattre 99,9% des quatre principales souches bactériennes présentes dans les espaces fermés : *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*. Dans la pratique, étant difficile d'assurer des propriétés 100% antibactéricides, la communauté scientifique mondiale a fixé le seuil d'efficacité à plus de 90%, car c'est seulement à ce niveau que l'on peut enregistrer une réduction vraiment significative des bactéries. Pour cette raison, il faut souligner qu'en termes d'efficacité antibactérienne, la communauté scientifique ne prend même pas en considération les valeurs inférieures à 90%, et donc les produits qui n'atteignent pas cette limite ne peuvent en aucun cas être définis comme antibactériens. La recherche a également montré que **Bios Antibacterial®** en présence d'humidité, facteur propice au développement de la flore bactérienne, ses effets bénéfiques augmentent ultérieurement. Il faut souligner que même si la technologie **Bios Antibacterial®** est capable d'abattre 99,9% des 4 principales souches bactériennes et de réduire leur croissance, elle ne peut toutefois garantir une immunité totale contre les infections. Il est donc conseillé, en fonction de chaque contexte d'utilisation spécifique, de soumettre les surfaces à des cycles de nettoyage et de désinfection adéquats.

LES PROPRIÉTÉS ANTI-ODEURS

Les mauvaises odeurs sont une des causes qui nuisent le plus à la qualité de l'air et sont aussi le signe tangible du bas niveau d'hygiène de l'air et des surfaces. Dans les salles de bains, les mauvaises odeurs sont générées par la combinaison entre l'urée, les germes et les bactéries, qui produisent de l'ammoniac et de la triméthylamine. Des effets analogues peuvent se produire en cuisine, dus à la réaction avec des micro résidus organiques. Par ailleurs, en salle de bains ou sur le bord des piscines, la concentration de sébum et de résidus cutanés, en combinaisons aux germes, donne lieu à la formation de taches et de dépôts visqueux, qui outre à dégrader l'aspect des revêtements, peuvent réduire les caractéristiques antiglisse des surfaces, et donc la sécurité des personnes. L'effet antibactérien de **Bios Antibacterial®** aide toujours à éliminer les mauvaises odeurs et à préserver les caractéristiques antiglisse des carreaux, en offrant des garanties à large spectre.

Les performances de **Bios Antibacterial®**, conformes au règlement européen sur les produits biocides (RPB), ont été vérifiées et certifiées par le Département des sciences biomédicales, section microbiologie de l'Université de Modène et de Reggio Emilia, et par le Département de pharmacie et de biotechnologies de l'Université de Bologne

DE / URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN VON BAKTERIEN IN RÄUMEN

Die *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Enterococcus faecalis* sind die Hauptverantwortlichen der Infektionen, die sich in Krankenhausbereichen ereignen und wurden als Standard-Anzeiger übernommen, da sie die aggressivste Kategorie darstellen, die in einigen Fällen sogar gegen Antibiotika resistent ist.

WANN KANN EIN PRODUKT ALS ANTIBAKTERIELL BEZEICHNET

Werden Nach strengen Labortests hat sich **Bios Antibacterial®** als höchst wirksam erwiesen, da das Produkt die vier in angrenzenden Bereichen vorhandenen wichtigsten Bakterienstämme zu 99,9% abbaut: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*. In der Praxis kann eine zu 100% bakterientötende Wirkung nicht zugesichert werden, sodass die Wirksamkeitschwelle von den Forschern aller Welt auf über 90% festgelegt wurde, denn nur in diesem Ausmaß kann eine wirklich bedeutende Reduzierung der Bakterien festgestellt werden. Aus diesem Grund berücksichtigt die wissenschaftliche Gemeinschaft in Hinsicht auf die antibakterielle Wirksamkeit keine Werte unter 90% und Produkte, die dieses Niveau nicht erreichen, können nicht als antibakteriell bezeichnet werden. Die Forschung hat außerdem festgestellt, **Bios Antibacterial®** bei Feuchtigkeit, einem bekanntlich begünstigenden Zustand für die Entwicklung von Bakterienflora, die vorteilhaften Wirkungen sogar noch verstärkt. Es ist auf jeden Fall zu sagen, dass die Technologie **Bios Antibacterial®** trotz ihrer Fähigkeit, die 4 wichtigsten in der Umgebung vorhandenen Bakterienstämme zu 99,9% abzubauen und die Virenwucherung zu reduzieren, die Immunität gegenüber Infektionen nicht absolut garantieren kann. Deshalb wird empfohlen, auf den Oberflächen in Funktion der spezifischen Einsatzbedingungen der Räume angemessenen Reinigungs- und Desinfektionszyklen vorzunehmen.

DIE GERUCHHEMMENDEN EIGENSCHAFTEN

Schlechte Gerüche gehören zu den Ursachen, die der Qualität der Räume am meisten schaden und sind außerdem ein offensichtliches Zeichen geringer Hygieneniveaus in der Luft und auf den Flächen. Im Badezimmer werden schlechte Gerüche von der Kombination zwischen Urin, Keimen und Bakterien verursacht, die Ammoniak und Trimethylamin erzeugen. Gleiche Folgen können sich in Küchen durch die Reaktion mit organischen Mikrorückständen ergeben. Außerdem bilden sich in Badezimmern und an Schwimmbadrändern durch die Konzentration von Hauttalg und Hautrückständen in Kombination mit Keimen Flecken und schlüpfrige Ablagerungen, die nicht nur die Auskleidungen unschön machen, sondern auch die rutschhemmenden Eigenschaften der Oberflächen und die Trittsicherheit reduzieren. In allen diesen Fällen hilft die antibakterielle Wirkung von **Bios Antibacterial®**, die schlechten Gerüche zu beseitigen und die rutschhemmenden Eigenschaften der Fliesen zu bewahren, und bietet deshalb eine Garantie in einem ganz breiten Spektrum.

Die Leistungen von **Bios Antibacterial®** entsprechen der Europäischen Verordnung über Biozidprodukte (BPR) und wurden vom Fachbereich Biomedizinische Wissenschaften, Sektion Mikrobiologie, der Universität Modena und Reggio Emilia sowie dem Fachbereich Pharmazie und Biotechnologie der Universität Bologna (Italien) getestet und zertifiziert.

Massetto di sottofondo e giunti

Foundation base and joints / Base en ciment et joints / Estrich und dehnungsfugen

IT / Per superfici da pavimentare molto estese, consigliamo di prestare attenzione alla progettazione delle strutture di sottofondo.

Infatti sono da tener conto le seguenti problematiche:

1. la dilatazione termica;
2. la deformazione o fessurazione dovute al ritiro e sciugamento dei materiali;
3. l'assestamento della struttura. Sotterranei posati in opera su strati comprensibili, esempio isolanti termici, vermiculite o argilla espansa, devono essere armati con rete eletrosaldata. I massetti possono essere eseguiti in due modi: galleggianti o aderenti. Nel primo caso occorre predisporre una barriera al vapore (foglio polietilico) quindi polistirolo di 1 cm lungo i muri perimetrali e lungo qualsiasi altro elemento che attraversa la pavimentazione. I giunti di frazionamento sono consigliati ogni 5x5 m. Nel caso di massetti aderenti occorre pulire la superficie cementizia, quindi applicare una boiacca di adesione realizzata con cemento, acqua e idonei lattici.

Quando quest'ultima è ancora fresca occorre gettare il nuovo massetto aderente.

Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / For very large floor surfaces we recommend additional care in the design of the foundation structure. The following factors should be kept in mind:

1. Thermal expansion.
2. Deformation or cracking caused by shrinkage and drying of the materials.
3. The settling of the structure. Foundations laid on compressible layers, like thermal insulation, vermiculite, or expanded clay must be reinforced with arc-welded meshwork. The base can be made in one of two ways: floating or fixed. In the first case a vapour barrier must be provided (polyethylene sheet) and then polystyrene of 1 cm along the perimeter walls and along any other element that runs across the floor. Sectional joints are recommended every 5 x 5 m. In the case of fixed bases, clean the cement surface and apply a fixing grout made from cement, water and suitable latex. When this is still fresh, cast the new fixed laying base. The information contained in this paragraph is purely indicative.

For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

FR / Si vous devez carreler des surfaces très étendues, nous vous conseillons de faire très attention au projet des structures de la base en ciment.

Il existe, en effet, des problèmes dont vous devez tenir compte:

1. la dilatation thermique ;
2. la déformation ou les fissures provoquées par le retrait et le séchage des matériaux ;
3. le tassement de la structure. Les bases qui sont posées sur des couches compressibles comme, par exemple, des couches d'isolation thermique, de la vermiculite ou de l'argile expansée, doivent être armées de filets soudés électriquement. Les bases de ciment peuvent être effectuées de deux façons: ou bien mobiles ou bien adhérentes. Dans le premier cas, vous devez préparer une barrière à la vapeur (feuille de polythène) et, par conséquent, appliquez du polystyrène d'1 cm le long des murs périphériques et le long de n'importe quel élément qui traverse le carrelage. Les joints de fractionnement sont conseillés tous les 5x5 m. Dans le cas de bases de ciment adhérentes, vous devez nettoyer la surface en ciment, puis appliquer une bouillie d'adhérence réalisée à base de ciment, d'eau et de latex appropriés. Quand celle-ci est encore fraîche, vous devez jeter dessus la nouvelle base adhérente en ciment. Les informations que confient ce paragraphe sont purement indicatives.

Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Bei sehr großen Bodenflächen empfehlen wir, in besonderer Weise auf die Vorbereitung des Untergrunds zu achten. Dabei muss auf folgendes geachtet werden:

1. die thermische Dehnung;
 2. die Verformung und Rissbildung aufgrund von Schwund und Austrocknung der Materialien;
 3. die Setzung des Untergrunds.
- Untergründe, die auf komprimierbaren Schichten wie Wärmedämmungen, Vermiculit oder Leichtton ausgeführt worden sind, müssen durch Stahlmatte verstärkt werden. Der Estrich kann auf zwei verschiedene Weisen verlegt werden: schwimmend oder aufliegend. Im ersten Fall muss eine Dampfsperre (Polyäthylenfolie) verlegt werden; dann 1 cm Styropor die Wände entlang sowie an allen Baukörpern, die den Boden unterbrechen. Zu allen 5x5 m werden Dehnungsfugen empfohlen. Bei aufliegendem Estrich die Zementoberfläche reinigen, dann eine Haftschlämme aus Zement, Wasser und Latex auftragen. Den neuen Estrich ausführen, wenn die Haftschiicht noch frisch ist. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation. LEED-konformes Material, das heißt, es erfüllt die von der usgbc für die Materialien und Ressourcen festgelegten Anforderungen im Hinblick auf die Prozentzahl der recycelten Materialien, die Isolierung, die niedrige Schadstoffemission und die innovativen und designbezogenen Eigenschaften. Daraus folgt, dass die Verwendung von Alkalix-Produkten für Fußböden oder Andverkleidungen die Zuordnung einer Punktzahl ermöglicht, die zur Vergabe der LEED-Zertifizierung beiträgt.

Dokumentation. LEED-konformes Material, das heißt, es erfüllt die von der usgbc für die Materialien und Ressourcen festgelegten Anforderungen im Hinblick auf die Prozentzahl der recycelten Materialien, die Isolierung, die niedrige Schadstoffemission und die innovativen und designbezogenen Eigenschaften. Daraus folgt, dass die Verwendung von Alkalix-Produkten für Fußböden oder Andverkleidungen die Zuordnung einer Punktzahl ermöglicht, die zur Vergabe der LEED-Zertifizierung beiträgt.

Posa in opera

Laying / Pose / Verlegung

IT / La posa di un pavimento può avvenire in due sistemi: il primo con una posa a cemento tradizionale, il secondo con l'uso di collanti. Per il primo caso consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:

- Non si deve immergere il materiale in acqua prima della posa;
 - Spolvero in cemento nella quantità a rifiuto;
 - Battere il pavimento con l'apposita macchina fino alla fuoriuscita della boiacca.
- Nel secondo caso consigliamo di:
- Procedere con l'uso di adesivi;
 - Preparazione del piano di posa rendendolo sufficientemente planare senza fessurazioni e ben pulito;
 - Preparazione dell'adesivo attenendosi alle istruzioni del produttore;
 - Applicazione del collante e posa: applicare con la spatola dentata, coprendo la parte che a mano a mano si va posando. Le piastrelle andranno appoggiate, con una pressione leggera sulla superficie. Rimuovere di tanto in tanto per controllare che l'adesivo abbia bagnato sufficientemente il suo rovescio.

Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / There are two systems for laying floor tiles: the first with traditional cement, and the second using glue. In the first case we recommend proceeding as follows:

- Do not submerge the material in water before laying,
- Sprinkle abundantly with cement,
- Pound the floor with an appropriate machine until the grout begins to extrude.

In the case of adhesives we recommend:

- Preparing the laying bed so that it is sufficiently flat, free of cracks and very clean,
- Prepare the adhesive according to the manufacturer's instructions,
- Glue application and laying: apply the glue with a toothed spatula, covering each section as laying proceeds. The tiles are set in position with a light surface pressure. Occasionally remove one to check that the adhesive has sufficiently covered the back of the tile.

The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

FR / La pose d'un carrelage peut se faire de deux façons: la première est la pose traditionnelle sur du ciment, la seconde est celle effectuée à l'aide de colle. Dans le premier cas, nous vous conseillons de faire bien attention aux points suivants :

- Vous ne devez pas plonger les carreaux dans de l'eau avant de les poser ;
 - Saupoudrez la bouillie de ciment jusqu'à saturation ;
 - Battez les carreaux à l'aide de la machine conçue à cet effet jusqu'à ce que la bouillie arrive à la surface des carreaux.
- Dans le deuxième cas, nous vous donnons les conseils suivants:
- Procédez dans l'utilisation des colles ;
 - Préparez la surface sur laquelle les carreaux seront posés : elle doit être suffisamment plate, sans fissures et parfaitement propre ;
 - Préparez la colle en suivant le mode d'emploi du producteur ;
 - Appliquez la colle et posez les carreaux de la façon suivante : à l'aide d'une brosse dentée, appliquez la colle sur la partie de la surface que vous allez recouvrir au fur et à mesure de carreaux. Posez les carreaux et appliquez une légère pression sur leur surface. Enlevez un carreau de temps en temps pour vérifier que l'adhésif l'a suffisamment mouillé dessous.

Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Die Verlegung eines Bodenbelags kann mit zwei Systemen erfolgen:

Das erste ist die herkömmliche Verlegung mit Zementmoertel, das zweite die Verlegung mit Kleber. Im ersten Fall empfehlen wir die Anwendung der folgenden Massnahmen:

- Das Material darf vor der Verlegung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Den Untergrund mit reichlich Zement abstreuen.
- Den Bodenbelag mit der entsprechenden Maschine abrütteln, bis die Schlammme austritt.

Im zweiten Fall empfehlen wir:

- Kleber zu verwenden;
- Vorbereitung des Verlegeuntergrunds, der ausreichend eben, frei von Rissen und sauber sein muss;
- Vorbereitung des Klebers unter Beachtung der Angaben des Herstellers;

- Auftragen des Klebers und Verlegung; mit der Zahnpachtel auftragen und nach und nach den Bereich abdecken, der verlegt wird. Die Fliesen werden mit einem leichten Druck auf die Oberfläche aufgesetzt. Ab und zu eine Fliese abheben, um zu kontrollieren, ob der Kleber die Rückseite in ausreichender Weise angefeuchtet hat. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich.

Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

Stuccature delle fughe

Joint grouting / Masticage / Stucken der fugen

IT / La stuccatura del pavimento posato dovrà avvenire il giorno seguente la posa "a colla". Le fughe dovranno essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore; si deve successivamente inumidire con la spugna il bordo delle piastrelle. La fuga può essere eseguita con stucchi cementizi o epossidici preconfezionati. La stuccatura delle fughe viene effettuata con le apposite spatole di gomma, facendo penetrare con particolare cura lo stucco in profondità evitando i vuoti d'aria che possono crearsi. Si lascia asciugare il tutto e quando il sigillante incomincia a far presa, si procede ad asportare l'eccesso con una spugna umida. Per gli epossidici attenersi alle istruzioni del produttore. Nel caso di gres porcellanato levigato è consigliato per la stuccatura sporcare tutta la superficie della piastrella e non utilizzare una colorazione in contrasto con il colore della piastrella. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / The sealing of the laid floor joints should take place the day after laying with glue. The joints must be perfectly clean right across their width. The edges of the tiles should be dampened with a sponge. Joints can be filled with ready-made cement or epoxy filler. The joints are filled using a special rubber spatula, taking great care to ensure the full penetration of the filler and avoiding the formation of air gaps. Leave to dry, and when the filler begins to set, remove the excess with a damp sponge. With epoxy fillers, follow the manufacturer's instructions. When laying polished porcelain stoneware it is advisable to dirty the entire surface of the tile with the filler and not to use a colour that contrasts with the colour of the tiles. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

FR / Le jointoiement du carrelage posé doit se faire le lendemain de la pose "à la colle". Vous devez d'abord nettoyer parfaitement les joints sur toute leur épaisseur et ensuite humidifier le bord des carreaux à l'aide d'une éponge. Le jointoiement peut être effectué avec des stucs en ciment ou avec des stucs oxycarbonés qui se trouvent dans le commerce déjà préparés. Pour effectuer le jointoiement, vous devez utiliser des brosses spéciales en caoutchouc: faites pénétrer le stuc en profondeur en faisant attention à ce qu'il ne se crée pas de vides d'air. Laissez sécher le tout et, quand le scellant commence à prendre, éliminez le stuc excédant à l'aide d'une éponge humide. Pour les oxycarbonés, conformez-vous au mode d'emploi du producteur. Si le carrelage que vous posez est en grès cérame poli, nous vous conseillons d'enduire toute la surface du carreau quand vous effectuez le jointoiement et de pas utiliser une couleur en contraste avec celle des carreaux. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Das Verfugen des verlegten Bodenbelags muss gleich am ersten Tag der Verlegung erfolgen. Die Fugen müssen in der gesamten Breite vollkommen sauber sein und anschließend muss der Rand der Fliese mit einem Schwamm angefeuchtet werden. Die Fuge kann mit Zementstuck oder gebrauchsfertigem Epoxydstuck ausgeführt werden. Das Verfugen der Fugen erfolgt mit entsprechenden Gummispachteln, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Masse in die Tiefe eindringt und dass Hohlräume vermieden werden. Alles antrocknen lassen und die Überflüssige Masse mit einem feuchten Schwamm entfernen, wenn sie abzubinden beginnt. Bei Epoxydmassen die Anweisungen des Herstellers beachten. Bei geschliffenem Feinsteinzeug wird empfohlen, die gesamte Oberfläche der Fliese zu verschmutzen und zum Verfugen eine Farbe zu verwenden, die nicht im Kontrast zur Fliesenfarbe steht. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

Manutenzione e pulizia di pavimenti e rivestimenti

Maintenance and cleaning of floors and walls / Entretien et nettoyage des sols et revêtements / Instandhaltung und reinigung von fußböden und verkleidungen

IT / Un pavimento o rivestimento murale **Alfalux** sia nella versione naturale che satinata che lappata o lucida, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo. La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l'attenersi alle seguenti norme di Pulizia.

Prima pulizia

Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento/rivestimento e deve essere obbligatoriamente eseguita dopo la posa in opera e prima dell'uso del pavimento/rivestimento. Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti.

Fughe con stucco cementizio - Lavare il pavimento/rivestimento con un detergente specifico a base acida per ceramica (per i rivestimenti usare un detergente specifico acido in gel).

Fughe con stucco epossidico - è necessario non lasciare residui di prodotti a fine lavoro asportando tutto il materiale, anche se disperso in acqua e asciugando la superficie del manufatto. È consigliabile effettuare un lavaggio con appositi detergenti **entro 24 ore** circa dalla stuccatura e, comunque a stucco indurito all'interno della fuga.

Ovviamente più tempo passa tra la stuccatura già indurita e l'inizio del lavaggio e **più difficoltosa sarà la pulizia**.

Per entrambi i tipi di stucco si procede come di seguito:

1. **Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.**
2. **Inumidire con acqua la superficie affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido del detergente; evitare che il detergente venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.**
3. **Attenersi alla concentrazione del prodotto detergente (rapporto di miscelazione con l'acqua) indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola e stenderlo.**
4. **Durante il tempo d'azione che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento strofinare lo sporco più ostinato (ad es. residui di malta, stucco, etc...).**
5. **Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l'acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga).**

L'operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta. Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è stato usato, sarà bene, prima dell'applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi alcalini (**sgrassanti**) eventuali presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).

Pulizia ordinaria

Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare il pavimento/rivestimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel).

La superficie dei prodotti **Alfalux** essendo praticamente inassorbente, **non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti siliconici di protezione che, al contrario, non devono mai essere usati (possono creare un film superficiale modificando le caratteristiche naturali del grès porcellanato)**.

Il pavimento deve essere considerato pulito quando riacquista il suo aspetto originario.

Tuttavia in presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria, intervenire con impiego di detergenti più concentrati lasciando agire lo stesso per un adeguato intervallo di tempo e, successivamente, strofinare con più intensità fino a ricondurre le piastrelle all'aspetto originario. Al riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, **eccezion fatta per l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve essere utilizzato.**

Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinché il pavimento, alla riapertura, sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa asciugatura.

Superficie lucida e lappata

Com'è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un processo di opacizzazione. Nel caso dei prodotti **Alfalux**, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo di opacizzazione è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale (marmo, granito, pietre...). Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l'ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino o altri strumenti idonei al fine di trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive al di fuori della pavimentazione.

Una leggera diminuzione della lucentezza, a seguito del primo lavaggio acido del pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi utilizzati nella lavorazione della superficie.

EN / A Alfalux floor or wall covering, in the natural, honed, semi-polished or polished version, is synonymous with beauty, durability and resistance over time. Its maintenance does not require special treatments except for the compliance with the following cleaning rules.

Initial cleaning

This is normally carried out once before the wall/floor tiling is put into use; it must be performed after laying and before using the floor/wall. It aims to remove all traces of concrete or grout following the filling of the joints.

Joints with concrete grout - Wash the floor/wall with a specific acid-based detergent for ceramics (for wall tiles use a specific gel acid detergent).

Joints with epoxy grout - Since no residues must remain after the work, remove all material, even if dispersed in water, and dry the surface of the product. It is advisable to wash with special cleaning agents within 24 hours of grouting and anyway when the grout has hardened in the joint.

Obviously the more time that elapses between the already-hardened grouting and the beginning of the wash, the more the cleaning will be difficult.

For both types of grout proceed as follows:

1. Sweep the wall/floor to collect the coarse debris.
2. Moisten the surface with water so that the joints are impregnated and protected from the action of the acid contained in the detergent; prevent the detergent from coming into contact with steel, aluminium and natural marble components next to the floor/wall.
3. Respect the detergent concentration (mixing ratio with water) indicated by the manufacturer, spreading it with a brush.
4. During the exposure time, which must be determined in relation to the state of the floor, scrub the most stubborn dirt (i.e. mortar and grout residues, etc.).
5. Rinse the floor/wall with water and immediately collect the dirty water (manually or with a washer-dryer). The first cleaning operation, if deemed necessary, can be repeated.

If the first cleaning is performed after the floor/wall has been used, it is a good idea, before applying the acid product, to remove with alkali detergents (degreasing agents) any greasy substances or similar (see Ordinary cleaning).

Ordinary cleaning

For daily cleaning it is sufficient to wash the floor/wall with water adding normal detergents suitable for cleaning ceramic surfaces (use gel detergents for walls).

The surfaces of Alfalux products, being practically non-absorbent, do not require the application of waxes and/or silicone products which, on the contrary, must never be used (they can create a surface film, changing the natural characteristics of porcelain tiles).

The floor must be considered clean when it regains its original appearance.

However if there are stains which are persistent and difficult to remove with normal cleaning, intervene by using more concentrated detergent, leaving it on for an adequate time interval and then scrub it more vigorously to bring the tiles back

to their original appearance. In this respect it should be noted that stoneware is resistant to any chemical substance with the exception of hydrofluoric acid that attacks all ceramic products and that must therefore never be used. In order to clean floors in public areas it is advisable to intervene after the closure of the premises, so that the floor is dry at reopening; alternatively close off the clean floor until it is completely dry.

Honed and semi-polished surface

As we know, all glossy surfaces undergo a process of dulling with use. In the case of Alfalux products, thanks to their special technical characteristics, this dulling process is slower than in any other natural material (marble, granite, stones, etc.). However, to preserve the original gloss of the floor for as long as possible it is a good idea to protect the entrance to the tiled room, especially if it communicates directly with external environments, with a mat or other appropriate means in order to keep dust or other abrasive substances off the floor as much as possible. A slight decrease in gloss, following the first acid washing of the floor, must be regarded as normal, because it is due to the removal of abrasive residues used in the processing of the surface.

FR / Un revêtement de sol ou mural Alfalux en version naturelle, satinato, lappato ou lucido se caractérise par son esthétique, sa longévité et sa résistance dans le temps. Son entretien ne requiert pas de soins particuliers, si ce n'est le respect des règles suivantes en matière de nettoyage.

Nettoyage initial

Il est généralement effectué une seule fois avant l'utilisation du revêtement de sol/mural, et doit obligatoirement être réalisé après la pose et avant l'utilisation du revêtement de sol/mural. Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou tout résidu suite au remplissage des joints.

Joints ciment - Nettoyer le revêtement de sol/mural avec un produit nettoyant à base acide pour céramique (pour les revêtements muraux, utiliser un gel nettoyant acide spécifique).

Joints époxy - Aucun résidu de produit ne doit être laissé à l'issue de la pose. Tout résidu, même couvert d'eau, doit être retiré et la surface du revêtement posé doit être séchée. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage avec des produits spécifiques dans les 24 heures environ suivant le remplissage des joints, une fois que ceux-ci ont durci. Bien sûr, plus le temps passe entre le durcissement des joints et le début du nettoyage, plus le nettoyage sera difficile.

Procéder comme indiqué ci-après pour les deux types de joints:

1. Balayer le revêtement de sol/mural en évacuant les saletés les plus grossières.
2. Humidifier la surface avec de l'eau pour imprégner les joints et les protéger de l'action de l'acide du produit nettoyant ; éviter que le produit nettoyant n'entre en contact avec des composants en acier, en aluminium et en marbre naturel adjacents au revêtement de sol/mural.
3. Respecter la quantité de produit nettoyant (rapport de mélange avec l'eau) indiquée par le fabricant et l'appliquer en l'étalant à l'aide d'une brosse.
4. Pendant le temps d'action, à définir en fonction de l'état du sol, frotter les résidus (de mortier, joint, etc.) les plus tenaces.
5. Rincer le revêtement de sol/mural à l'eau et recueillir immédiatement l'eau sale (manuellement ou avec une laveuse-sécheuse de sol).

Si nécessaire, le nettoyage initial peut être répété. Si le nettoyage initial est effectué alors que le revêtement de sol/mural a déjà été utilisé, il est préférable avant d'appliquer le produit acide d'éliminer les éventuelles substances grasses ou similaires présentes (voir Nettoyage ordinaire) avec des nettoyants alcalins (dégraissants) spécifiques.

Nettoyage ordinaire

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de nettoyer le revêtement de sol/mural à l'eau, en y ajoutant des produits nettoyants normaux pour surface céramique (pour les revêtements muraux, utiliser des gels nettoyants).

La surface des produits Alfalux n'étant quasiment pas absorbante, il n'est pas nécessaire d'appliquer des cires et/ou produits silicones de protection ; au contraire, ceux-ci ne doivent jamais être utilisés (car ils peuvent créer une pellicule superficielle et modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame).

Le sol est propre lorsqu'il a retrouvé son aspect d'origine.

En présence de taches persistantes et difficiles à éliminer par un nettoyage ordinaire, utiliser des produits nettoyants plus concentrés en les laissant agir pendant un temps adapté, puis frotter avec plus d'intensité jusqu'à ce que les carreaux aient retrouvé leur aspect d'origine. Signalons à ce sujet que le grès est résistant à toute substance chimique, à l'exception de l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques et ne doit donc pas être utilisé.

Pour le nettoyage des sols des lieux publics, il est conseillé d'intervenir après la fermeture pour que le sol soit sec au moment de la réouverture ; le cas échéant, isoler le sol nettoyé jusqu'à son séchage complet.

Surface lucida et lappata

Comme on le sait, toutes les surfaces brillantes s'opacifient avec le temps. Grâce aux caractéristiques techniques spécifiques des produits Alfalux, ce processus d'opacification est plus lent par rapport aux autres matériaux naturels (marbre, granit, pierre, etc.). Pour conserver le plus longtemps possible l'éclat du sol, l'entrée du lieu où il a été posé, en particulier s'il communique directement avec l'extérieur, doit être protégée avec un paillasse ou d'autres accessoires permettant de retenir un maximum de poussières ou d'autres substances abrasives.

Une légère diminution de l'éclat du sol après le premier nettoyage acide est normale. Elle est due à l'élimination des résidus des abrasifs utilisés pour le traitement de surface.

DE / Ein Fußboden oder eine Wandverkleidung von Alfalux ist sowohl in der Matt als auch in der Satinato, Halbpoliert oder Lucido Version Synonym für unvergängliche Schönheit, Dauer und Resistenz.
Die Instandhaltung erfordert keine besondere Pflege, die über die folgenden Reinigungsvorschriften hinausgeht.

Erstreinigung
Sie wird normalerweise nur einmal vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung vorgenommen und muss auf jeden Fall nach der Verlegung und vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung erfolgen.
Sie dient zur Beseitigung aller durch das Schließen der Fugen entstandenen Zement- und Stuckspuren.

Fugen mit Zementstuck - Den Fußboden/die Verkleidung mit einem speziellen Reinigungsmittel für Keramik auf saurer Basis reinigen (für die Verkleidungen ein spezielles saures Reinigungsgel verwenden).

Fugen mit Epoxydstuck - Nach beendeter Arbeit dürfen keine Rückstände des Produkts zurückbleiben und das gesamte Material muss, auch mit Hilfe von Wasser und durch Trocknen der entsprechenden Fläche, entfernt werden.
Es empfiehlt sich innerhalb von circa 24 Stunden nach der Spachtelung eine Reinigung mit den geeigneten Reinigungsmitteln vorzunehmen, jedoch auf jeden Fall erst wenn der Stuck im Innern der Fuge verhärtet ist.

Je mehr Zeit zwischen der schon verhärteten Spachtelung und dem Beginn der Reinigung vergeht umso schwieriger wird die Reinigung.

Bei beiden Stuckarten wird folgenderweise verfahren:

1. **Den Fußboden/die Verkleidung säubern und den groben Schmutz entfernen.**
2. **Die Oberfläche mit Wasser befeuchten, damit die Fugen imprägniert und somit vor der Wirkung des Reinigungsmittels geschützt werden; es muss vermieden werden, dass das Reinigungsmittel mit Stahl-, Aluminiumkomponenten und natürlichem Marmor in der Nähe des Fußbodens/der Verkleidung in Berührung kommt.**
3. **Die vom Hersteller angegebene Konzentration der Reinigungsprodukts beachten (Mischungsverhältnis mit Wasser) und mit einer Bürste auftragen und verteilen.**
4. **In der Einwirkungszeit, die auf Grund des Zustand des Fußbodens festzulegen ist, den hartnäckigsten Schmutz aufwischen (z. B. Rückstände von Mörtel, Stuck etc...).**
5. **Den Fußboden/die Verkleidung mit Wasser nachspülen und das schmutzige Wasser sofort (bei Hand oder mit einem Bodenreiniger und -trockner) entfernen.**

Der erste Reinigungsvorgang kann bei Erfordernis wiederholt werden.

Wenn die Erstreinigung nach Benützen des Fußbodens/der Verkleidung erfolgt, ist es sinnvoll vor dem Auftragen des sauren Produkts mit geeigneten alkalischen (entfettenden) Reinigungsmitteln eventuelle Spuren von Fett oder ähnlichem zu entfernen (siehe normale Reinigung).

Normale Reinigung

Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, wenn der Fußboden/die Verkleidung mit Wasser und einem Zusatz von

normalen Reinigungsmitteln für Keramikflächen gereinigt wird (für die Verkleidungen Reinigungsgel verwenden).
Die Oberfläche der Produkte von Alfalux ist nicht absorbierend, sie erfordert kein Auftragen von Wachs und/oder schützenden Silikonprodukten, die sogar niemals verwendet werden dürfen (sie können einen Oberflächenfilm erzeugen und so die natürlichen Charakteristiken des Feinsteinzeugs verändern).

Der Fußboden gilt als sauber, wenn er wieder sein ursprüngliches Aussehen hat.
Allerdings ist bei hartnäckigen Flecken, die mit der normalen Reinigung schwer zu entfernen sind, der Gebrauch von stärker konzentrierten Reinigungsmitteln sinnvoll. Man lässt sie ausreichend lang einwirken und wischt anschließend kräftig darüber, bis die Fliesen wieder ihr ursprüngliches Aussehen erhalten. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass das Steinzeug resistent gegen alle chemischen Substanzen ist, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle Keramikprodukte angreift und deshalb nicht verwendet werden darf.

Für die Reinigung von Fußböden in öffentlichen Bereichen empfiehlt es sich nach Schließen des Lokals zu reinigen, damit er Fußboden bei der nächsten Öffnung trocken ist. Als Alternative kann der saubere Fußboden isoliert werden, bis er vollständig trocken ist.


Lucido und Halbpoliert Flächen

Es ist bekannt, dass bei Gebrauch alle blanken Flächen glanzlos werden. Im Vergleich zu anderen natürlichen Materialien (Marmor, Granit, Stein) wird bei den Produkten Alfalux dieser Prozess verzögert, dank der besonderen technischen Charakteristiken. Um den ursprünglichen Glanz des Fußbodens allerdings so lange wie möglich zu erhalten, besonders wenn er direkt mit Außenbereichen verbunden ist, sollte der Eingang zum Fußboden des Lokals mit einer Fußmatte oder anderen zweckmäßigen Vorrichtungen geschützt werden, um Staub und sonstiges scheuerndes Material nicht auf den Fußboden zu bringen.

Eine leichte Verminderung des Glanzes nach der ersten sauren Reinigung des Fußbodens ist normal, weil sie auf die Beseitigung der Rückstände der bei der Bearbeitung der Oberfläche verwendeten Schleifmittel zurückführbar ist.

Guida alla posa

Large format slabs: Storage, Handling, Installation / Guide de pose / Verlegungsanleitung



Introduzione / Introduction

Per grande formato si definiscono quelle lastre, quadrate o rettangolari, dove entrambi o solamente uno dei due lati risulta essere maggiore di 60 cm.

Large format refers to square or rectangular slabs where one or both of the dimensions is greater than 60 cm. (UNI 11493-1:2016).

1. La scelta dell'adesivo / Adhesive Selection / Choix de la colle / Wahl des Klebers**2. La tecnica di posa / Installation Technique / Technique de pose / Verlegungstechnik****3. Il taglio e la foratura / Cutting and Drilling / Découpe et perçage / Schneiden und Bohren****4. Lo stoccaggio a magazzino e l'imballo / Storage / Stockage / Lagerung****5. La movimentazione / Handling / Manutention / Handhabung****IT / 1. SCELTA DELL'ADESIVO**

La corretta scelta e prescrizione del collante è di fondamentale importanza nella posa di grandi formati. Più specificatamente, la migliore tipologia di adesivo deve essere scelta in funzione di:

- Destinazione d'uso
- Condizioni di esercizio
- Tipologia di supporto
- Dimensione della lastra ceramica

Di seguito alcuni accorgimenti generali che possono aiutare per selezionare il corretto adesivo:

- in generale, per la posa dei grandi formati su supporti "tradizionali" (ad esempio massetti cementizi è consigliabile l'utilizzo di un adesivo di classe C2 caratterizzato da alta deformabilità (classe S2).

- per la posa in ambienti con climi freddi o umidi, o durante il periodo invernale quando la temperatura può abbassarsi sotto i 0°C, è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a presa rapida (classe F) per facilitare la stagionatura dello strato di allettamento;
- per la posa in ambienti con climi caldi e secchi o con frequente ed abbondante ventilazione, o durante il periodo estivo quando la temperatura può raggiungere valori elevati, è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a tempo aperto prolungato (classe E) per evitare che il collante crei la pellicola superficiale, inibendo del tutto il potere adesivo dello stesso. Importante: qualora si crei questa pellicola, è opportuno sottolineare che il collante perde ogni potere d'adesione e non può in nessun caso essere utilizzato;
- in virtù del tempo necessario per poter stendere il collante, specialmente per i formati più grandi quali il 120x120 e cm, è normalmente consigliabile prescrivere un adesivo a tempo prolungato sia sul retro della lastra che sul supporto di posa.
- per la posa su supporti scarsamente porosi (ad esempio, pavimentazioni in grès preesistenti) o con umidità elevata (ma sempre al di sotto dei requisiti definiti dalla normativa UNI 11493-1:2016) è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a presa rapida (classe F) per facilitare la stagionatura dello strato di allettamento.
- nel caso di posa su supporti in gesso, massetti in anidrite o solfato di calcio, è sempre consigliabile prevedere la stesura di un opportuno primer precedentemente le operazioni di posa.

- nel caso di posa a parete in esterno, ove le lastre in ceramica sono sottoposte a sensibili movimenti di contrazione-dilatazione per effetto dei gradienti termici diurni e stagionali, si rende necessario l'utilizzo di un adesivo altamente deformabile, capace di assecondare i

naturali movimenti del rivestimento, ammortizzando così le tensioni generate sul sottostante supporto e producendo un rilassamento dello sforzo che evita il distacco del rivestimento ceramico dal supporto.

A titolo indicativo, si riporta di seguito una tabella ove sono indicati i requisiti minimi consigliati per la posa di lastre di grande formato, a seconda dell'ambiente e del tipo di supporto.

EN / 1. ADHESIVE SELECTION

Choose adhesive on the basis of:

- End use
- Installation conditions
- Support type
- Dimensions of ceramic slab

Indications for adhesive selection

- Traditional supports (cementitious screed) → highly flexible Class C2 adhesives (Class S2)
- Installation in cold, humid climates, during winter → quick setting adhesive (Class F)
- Installation in hot, dry climates with good ventilation, or during summer → adhesive with extended open time (Class E).
- Installation must be fully complete before the adhesive forms a skin (causing it to lose all adhesive power).
- Installation on low-porosity supports (pre-existing ceramic tile) or under high humidity → fast-setting adhesives (Class F), for more rapid curing;
- Installation on plaster, anhydrite or calcium sulphate screeds → primer prior to installation
- Installation on external walls → Class S2 highly deformable adhesives, for absorption of cladding movement.

Choisir la colle en fonction des éléments suivants.

FR / 1. CHOIX DE LA COLLE

- Utilisation prévue
- Conditions de pose
- Type de support
- Dimensions de la dalle céramique

Indications pour choisir la bonne colle:

- Supports traditionnels (chapes de ciment) → colle de classe C2 de haute déformabilité (classe S2)
- Pose dans des environnements froids ou humides, en hiver → colle à prise rapide (classe F)
- Pose dans des environnements chauds et secs, bien ventilés, ou en été → colle avec temps ouvert allongé (classe E). La pose doit être terminée avant que la colle ne forme un film de surface (ce qui inhiberait complètement son pouvoir adhésif).
- Pose sur des supports peu poreux (anciens sols céramiques) ou très humides → colle à prise rapide (classe F) pour faciliter le séchage.
- Pose sur enduit de plâtre, chapes anhydrites ou à base de sulfate de calcium → appliquer un primaire avant la pose.
- Pose murale extérieure → colle de haute déformabilité (classe S2), capable d'absorber les mouvements du revêtement.

DE / 1. WAHL DES KLEBERS

Der Kleber ist in Funktion folgender Faktoren zu wählen:

- Einsatzbereich
- erlegungsbedingungen
- Art des Untergrundes
- Abmessungen der Keramikplatte

Hinweise zur Wahl des richtigen Klebers:

- Traditionelle Untergründe (Zementestrich) → Hochverformbarer Kleber der Klasse C2 (Klasse S2).
- Verlegung in Umgebungen mit kalten oder feuchten Klimaverhältnissen → Schnellhaftender Kleber (Klasse F)
- Verlegung in Umgebungen mit warmen und trockenen Klimaverhältnissen und guter Ventilation, oder in der Sommerzeit → Kleber mit langer Offenzeit (Klasse E). Die Verlegung ist zu vollenden, bevor der Kleber an der Oberfläche einen Film bildet (und damit sein Haftvermögen vollkommen verliert).
- Verlegung auf kaum porösen Untergründen (alte Keramikfliesen), oder auf solchen mit hoher Feuchtigkeit → Schnellhaftender Kleber (Klasse F), um die Reifung zu erleichtern.
- Verlegung auf Putz, Anhydrit- oder Calciumsulfatestrichen → Vor der Verlegung einen Primer auftragen.
- Wandverlegung in Außenbereichen → Hochverformbarer Kleber (Klasse S2), der die Bewegungen der Verkleidung absorbiert kann.

TIPOLOGIA DI SUPPORTO Support type Type de support Art des Untergrundes	POSA IN INTERNO Interior installation Pose en intérieur Verlegung in Innenbereichen	POSA IN ESTERNO Exterior installation Pose en extérieur Verlegung in Außenbereichen	
PAVIMENTO floor / sol Boden	PARETE wall / mur Wand	PAVIMENTO floor / sol Boden	PARETE wall / mur Wand
Massetti cementizi senza sistema di climatizzazione radiante Cementitious screed without radiant heating/cooling Chapes ciment sans chauffage au sol Zementestriche ohne Heiz-/Klimatisierungssystem	C2 E S1	C2 E S2	
Massetti cementizi con sistema di climatizzazione radiante Cementitious screed with radiant heating/cooling Chapes ciment avec chauffage au sol Zementestriche mit Heiz-/Klimatisierungssystem	C2 E S2		
Massetti in anidrite o solfato di calcio, con o senza sistema di climatizzazione radiante Anhydrite or calcium sulphate screed, with or without radiant heating/cooling Chapes anhydrites ou à base de sulfate de calcium, avec ou sans chauffage au sol Anhydrit- oder Calciumsulfatestriche, mit oder ohne Heiz-/Klimatisierungssystem	C2 E S2	C2 E S2	
Pavimentazioni preesistenti in ceramica o pietra Pre-existing flooring in ceramic tile or stone Anciens sols en céramique ou pierre Altfußböden aus Keramik oder Naturstein	C2 F E S2	C2 F E S2	
Parete in calcestruzzo / Cement wall / Mur béton / Betonwand	C2 T E S2	C2 T E S2	
Intonaco cementizio / Cementitious plaster / Enduit ciment / Zementputz	C2 T E S2	C2 T E S2	
Pannelli o superfici in metallo, pannelli e composti di legno, gomma, resilienti Metal panels or surfaces, wood panels and composites, rubber, resilient materials Panneaux ou surfaces en métal, panneaux et composites de bois, caoutchouc, résilients Tafeln oder Oberflächen aus Metall, Tafeln und Verbundmaterialien aus Holz, Gummi, Weichmaterialien	R2 T ¹	R2 T ¹	
		R2 T ¹	

¹ indicazione di massima. Vista la varietà e le peculiarità di tali supporti, è sempre necessario consultare, prima della scelta, il produttore dell'adesivo.

IT / 2. PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA TECNICA DI POSA DEI GRANDI FORMATI

Fatta salva l'idoneità del supporto su cui le lastre saranno installate, una corretta tecnica di posa rappresenta un caposaldo fondamentale da seguire fedelmente al fine di ottenere le migliori performances tecniche da una pavimentazione/rivestimento.

Sia a pavimento che a rivestimento, il requisito fondamentale per una posa a regola d'arte è il raggiungimento del letto pieno d'adesione, vale a dire la condizione in cui lo strato di adesivo tra il retro della lastra ed il supporto di posa è il più possibile continuo, compatto e privo di vuoti. (1)

A pavimento, questa condizione permette alla piastrellatura ceramica di resistere alle sollecitazioni meccaniche per le quali è stata progettata. A rivestimento, la condizione di letto pieno assicura una sicura adesione tra ceramica e muratura che evita distacchi, rialzamenti, ecc.

La fuga a giunto unito è in generale da sconsigliarsi per ragioni tecniche, prediligendo in ogni caso la posa a giunto aperto (2), particolarmente indicata nel caso di lastre di grande formato o esposte a livelli di sollecitazione meccanica e igrotermica elevati. Questo tipo di posa permette di ridurre sensibilmente il modulo di elasticità della piastrellatura, e quindi la sua rigidità, impedendo in misura relativamente efficace i rischi di sollevamento, distacco o fessurazione delle lastre stesse.

L'interposizione di opportune giunture tecniche (giunti di deformazioni, perimetrali, frazionamento) nelle quali le fughe sono inscritte permette alla pavimentazione di sopportare meglio le sollecitazioni meccaniche e termo-igrometriche a cui la piastrellatura dovrà resistere.

I giunti perimetrali sono posti lungo il confine dell'ambiente da rivestire, ed in corrispondenza di tutti gli elementi della costruzione (pilastri, colonne, tubi).

I giunti di frazionamento a pavimento devono suddividere le piastrellature di grandi dimensioni in campiture di forma approssimativamente quadrata. Interessano tutto lo spessore della piastrellatura (lastra ed adesivo) e parte del supporto, per circa 1/3 del suo spessore.

È consigliabile mantenere un'area massima delle campiture dei giunti di frazionamento pari a 24 / 25 m² in ambienti interni e 9 / 10 m² in ambienti esterni. Il rapporto tra il maggiore ed il minore dei lati della campitura non deve essere maggiore di 1,5. I giunti di dilatazione interessano esclusivamente lo spessore della piastrellatura (ceramica + adesivo) e devono integrare ed includere la campitura dei giunti di frazionamento per suddividere ulteriormente, lasciando ve ne sia bisogno in forza di sollecitazioni meccaniche o termo-igrometriche severe, la piastrellatura in quadri dilatanti più fitti.

Per dimensionamento della larghezza dei giunti (i cui valori oscillano normalmente tra 5 e 12 mm) si tiene conto delle sollecitazioni meccaniche e termo-igrometriche d'esercizio della piastrellatura e delle capacità elastiche del materiale che costituisce il giunto (in ogni caso, nella realizzazione di tali giunti, è opportuno seguire le indicazioni di fabbricazione fornite dal produttore). (3)

EN / 2. INSTALLATION TECHNIQUE

Full-bed adhesion: the adhesive layer between slab rear and support is as continuous, compact and free of voids as possible. (1)

This is achieved by double spreading.

Open-joint installation: always recommended, and especially in locations with high levels of mechanical or hygrothermic stresses (2). Reduces the elastic modulus of the tiling, lessening risks of raising, detachment and cracking in the finished tiling. Technical joints: the tile edges are inserted in the joints → gaining better support against mechanical and hygrothermic stresses.

Perimeter joints, around the edges of the area to be tiled and against intervening structural elements

Subdivision joints, inserted through the thickness of the slab + adhesive + 1/3 of screed

Expansion joints, inserted only through slab + adhesive

Sizing subdivision joints – area:

- 24 - 25 m² for interior installations
- 9 - 10 m² for exterior installations
- length/width ratio: < 1.5.

Sizing subdivision joints – joint width: on the basis of mechanical and hygrothermic stresses of the tiling installation and elastic capacities of the joint materials. (3)

FR / 2. TECHNIQUE DE POSE

Collage en plein: la couche de colle entre le dos de la dalle et le support est continue, compacte et exempte de vides. (3)

Cela s'obtient grâce au double encollage.

Pose à joint ouvert: toujours recommandée et particulièrement indiquée en cas de pose dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques et hygrothermiques élevées. (4)

Ce type de pose réduit le module d'élasticité du carrelage et, par conséquent, les risques de soulèvement, de décollement

ou de fissuration des dalles posées.

Joints techniques: les bords du carreau sont insérés dans les joints → meilleure résistance aux contraintes mécaniques et thermo-hygométriques.

Joints périphériques: placés le long du périmètre de l'espace à revêtir et au niveau de tous les éléments verticaux du bâtiment.

Joints de fractionnement: insérés dans l'épaisseur de la dalle + colle et sur environ 1/3 de l'épaisseur de la chape.

Joints de dilatation: insérés exclusivement dans l'épaisseur de la dalle + colle.

Dimensionnement des joints de fractionnement - surface:

- 24-25 m² pour un usage intérieur
- 9-10 m² pour un usage extérieur
- rapport longueur/largeur < 1,5.

Dimensionnement des joints de fractionnement - largeur des joints: suivant les contraintes mécaniques et thermo-hygométriques du carrelage et de la capacité élastique du matériau constituant le joint (5, 6, 7)

DE / 2. VERLEGUNGSTECHNIK

Verkleben im Vollbett: Die Kleberschicht zwischen Plattenrückseite und Untergrund ist kontinuierlich, kompakt und ohne leere Stellen. (3)

Dies wird durch einen doppelten Kleberaufstrich erzielt.

Verlegung mit offener Fuge: Wird immer empfohlen und ist besonders für Bereiche mit hohen mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen geeignet. (4)

Diese Art von Verlegung reduziert das Elastizitätsmodul der Verfliesung und demzufolge auch das Risiko eines Abhebens/ Ablösen oder von Rissbildung an den verlegten Platten.

Technische Verbindungen: Die Kanten der Fliese werden in

die Verbindungen eingesetzt → Dadurch wird eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen erzielt.

Randfugen: Sie werden am Umfang des zu verkleidenden Bereichs entlang und an allen Bauelementen eingesetzt.

Fraktionierungsfugen: Sie werden in der Plattendicke + Kleber und an ca. 1/3 der Estrichdicke eingeplant.

Dehnungsfugen: Sie werden ausschließlich in der Plattendicke + Kleber eingeplant.

Bemessung der Fraktionierungsfugen - Oberfläche:

- 24-25 m² für Innenbereiche
- 9-10 m² für Außenbereiche
- Verhältnis Länge/Breite < 1,5.

Bemessung der Fraktionierungsfugen - Fugenbreite: Auf Grundlage der mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen der Verfliesung und des Elastizitätsvermögens des Fugenmaterials (5, 6, 7)



IT / 2.1. POSA DELLE LASTRE A PAVIMENTO

Per effettuare una posa a pavimento a regola d'arte, consigliamo questi passaggi:

- Stendere il collante sul supporto di posa, avendo cura di aver precedentemente verificato che possieda tutti i requisiti di qualità necessari per la posa di lastre in grande formato. L'adesivo deve essere steso con una spatola dentata (possibilmente a rebbi inclinati) da 10 mm lungo una sola direzione, preferibilmente quella parallela al lato corto in caso di piastrella rettangolare. Questo accorgimento facilita l'espulsione dell'aria durante la fase di vibrazione e contribuisce ad ottenere il letto pieno d'adesione.
- Stendere il collante sul retro della lastra, con una spatola dentata da 3 mm, nella medesima direzione utilizzata per spalmare il collante sul supporto di posa.
- Movimentare la lastra provvista di strato di adesivo e posizionarla sul supporto di posa ove è stato precedentemente steso il collante.
- Nel caso di posa dei formati 120x120 cm è consigliabile

l'utilizzo dei predetti carrelli che consentono un trasporto in tutta sicurezza ed aiutano gli operatori a posizionare la lastra in orizzontale. (4) In caso di altri formati, la movimentazione ed il posizionamento delle lastre può avvenire tramite mono o bi-ventose e senza l'ausilio di telai preposti. (5)

- Una volta posizionata, muovere delicatamente la lastra, facendo compiere piccoli spostamenti in tutte e quattro le direzioni del piano.
- Nell'effettuare il posizionamento delle lastre adiacenti, rispettare le distanze per le fughe imposte dai distanziatori.
- A tal proposito, nel caso di lastre di grande formato si consigliano opportuni livellatori che facilitano il processo di allineamento delle fughe ed al contempo aiutano nell'evitare dislivelli tra una lastra e l'altra.
- Infine, segnaliamo che vi sono opportuni attrezzi, detti "accosta-lastre" che permettono di effettuare movimenti di precisione per ottenere un corretto posizionamento. (6)
- Effettuare una opportuna vibrazione utilizzando frattazzi antirimbalo manuali o vibratori elettrici, partendo dal centro della lastra verso i lati della stessa, su tutta la superficie in maniera continua ed uniforme. (7) Questa operazione è necessaria in quanto consente di eliminare i vuoti all'interno dello strato di collante ed aiuta il raggiungimento della condizione di letto pieno d'adesione. Per questa operazione, si consiglia di non utilizzare martelli ancorché gommati.
- Attendere la stagionatura del collante, secondo le indicazioni fornite dal produttore, prima di camminare sopra la superficie della pavimentazione. Per tutto il tempo della stagionatura, la pavimentazione deve risultare protetta da carichi accidentali. Le fughe non stuccate, devono essere protette da polvere e residui.

EN / 2.1. FLOOR INSTALLATION STEPS

Spread the adhesive on the installation surface using a 10mm-toothed trowel, working in one direction only (parallel to short side for rectangular slabs).

Spread the adhesive on the rear of the slab using a 3mm-toothed trowel, working in matching direction.

Carefully move the slab into position, placing adhesive against the support surface.

Move the slab delicately, making small movements in all four surface directions.

Use slab-handling tools for precise movement into correct position. (4, 5, 6)

Vibrate using a manual anti-bouncing tile beater or electric tile vibrator, from slab centre to sides, continuously and uniformly over the entire surface. (7)

Wait for adhesive to set according to the manufacturer's instructions before walking on tiled surfaces. Avoid accidental loading of the surface. Protect joints prior to grouting: prevent accumulation of dust and dirt in open joints.

FR / 2.1. POSE DES DALLES AU SOL

Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle crantée de 10 mm, en travaillant dans un seul sens (parallèlement au côté court en cas de dalles rectangulaires).

Étaler la colle sur le dos de la plaque avec une truelle crantée de 3 mm, en travaillant dans le même sens.

Déplacer avec précaution la dalle et la positionner de manière à ce que la colle soit en contact avec la surface du support. Bouger doucement la dalle en effectuant de petits mouvements dans les quatre sens de la surface.

Pour le déplacement des dalles, utiliser des outils appropriés qui permettent d'effectuer des mouvements de précision en vue d'obtenir un positionnement correct. (4, 5, 6)

À l'aide de taloches anti-rebond ou de vibreurs électriques pour carrelage, frapper sur l'ensemble de la surface de la dalle. Procéder du centre vers les côtés, de manière continue et uniforme. (7)

Attendre que la colle soit sèche, selon les prescriptions du fabricant, avant de piétiner le sol. Protéger la surface contre les charges accidentelles. Protection des joints avant le jointolement: éviter les dépôts de poussière et de résidus dans les joints ouverts.

DE / 2.1. BODENVERLEGUNG DER PLATTEN

Den Kleber mit einem 10 mm Zahnpachtel in eine einzige Richtung auf den Verlegungsuntergrund aufragen (parallel zur kurzen Seite, im Falle von rechteckigen Platten).

Den Kleber mit einem 3 mm Zahnpachtel in die gleiche Richtung auf die Plattenrückseite aufragen.

Die Platte aufmerksam verschieben und so positionieren, dass der Kleber die Oberfläche des Untergrundes berührt.


Die Platte mit kleinen Verschiebungen vorsichtig in alle vier Richtungen der Ebene bewegen.

Zur Handhabung der Platten sind geeignete Werkzeuge zu verwenden, die präzise Bewegungen ermöglichen, um eine korrekte Positionierung zu erzielen. (4, 5, 6)

In kontinuierlicher und gleichmäßiger Weise auf der gesamten Oberfläche mit einem Hand-Schlagbrett oder einem elektrischen Fliesenvibrator einen Vibrationsvorgang durchführen, von der Plattenmitte ausgehend bis zu den Plattenrändern. (7)

Vor dem Begehen der Oberfläche des Bodenbelages ist die vom Hersteller angegebene Trockenzeit des Klebstoffes abzuwarten. Die Oberfläche vor Nutzlasten schützen.

Schutz der Fugen vor dem Verfugen: Anhäufungen von Staub und Rückständen in den noch offenen Fugen vermeiden.



IT / 2.2. POSA DELLE LASTRE A RIVESTIMENTO

Per effettuare una posa a rivestimento a regola d'arte, seguire i passaggi già menzionati al capitolo precedente

- Stendere il collante sul supporto di posa, avendo cura di aver precedentemente verificato che possegga tutti requisiti di qualità necessari per la posa di lastre in grande formato. L'adesivo deve essere steso con una spatola dentata (possibilmente a rebbi inclinati) da 10 mm lungo una sola direzione, preferibilmente quella parallela al lato corto della lastra (onde facilitare l'espulsione dell'aria durante la fase di vibrazione ed assicurare il letto pieno d'adesione). Se il rivestimento prevede sistemi di aggancio di sicurezza "a vista", tipo Cp-Kerclip, prima della stesura del collante occorre ancorare i ganci al supporto con opportuni fissaggi di tipo meccanico (tasselli, sparachiodi, etc.) la cui estremità di testa possa essere "annegata" nello strato di adesivo steso (8)
 - Stendere il collante sul retro della lastra, con una spatola dentata da 3 mm, nella medesima direzione utilizzata per spalmare il collante sul supporto di posa. Se il rivestimento prevede sistemi di aggancio di sicurezza "a scomparsa", tipo Cp-Kerfix, prima della stesura del collante è necessario eseguire l'incisione sul retro della lastra ove sarà alloggiato l'ancoraggio di sicurezza (nel caso in cui tale incisione non sia stata precedentemente effettuata in fabbrica). (9)
 - Nel caso di incisione in cantiere, la distanza reciproca tra le incisioni dovrà essere non inferiore a 40 cm l'una dall'altra e dovrà essere effettuata con opportuni utensili che sono stati appositamente studiati. Dopo l'incisione, e comunque sempre prima della stesura dell'adesivo, occorre incastrire il gancio di sicurezza Cp-Kerfix all'interno della fresatura.
 - Movimentare la lastra provvista di strato di adesivo e posizionarla sul supporto di posa ove è stato precedentemente steso il collante.
- Nel caso di posa dei formati 90x270, 120x120 cm è consigliabile l'utilizzo dei predetti carrelli che consentono un trasporto in tutta sicurezza ed aiutano gli operatori a posizionare la lastra in orizzontale. In caso di altri formati, la movimentazione ed il posizionamento delle lastre può avvenire tramite mono o biventose e senza l'ausilio di telai preposti.
- Una volta posizionata, muovere delicatamente la lastra, per mezzo del telaio a ventosa, facendo compiere piccoli spostamenti in tutte e quattro le direzioni.
 - Nell'effettuare il posizionamento delle lastre adiacenti, rispettare le distanze per le fughe. L'utilizzo dei sistemi livellatori è possibile e consigliabile anche nel caso di posa a rivestimento verticale.
 - Effettuare una opportuna vibrazione utilizzando frattazzi antirimbalzo "manuali" o vibratori elettrici, partendo dal centro della lastra verso i lati della stessa, su tutta la superficie in maniera continua ed uniforme. Questa operazione è necessaria in quanto consente di eliminare ogni tipo di vuoto all'interno del letto pieno d'adesione.
 - Correggere eventuali difetti di planarità avvalendosi dei sistemi di livellamento in corrispondenza dei distanziali delle fughe.
 - Ancorare i ganci del sistema Cp-Kerfix al supporto di posa con opportuni fissaggi meccanici (tasselli, sparachiodi, etc.) la cui estremità di testa possa essere "annegata" nello strato di adesivo steso.
 - Attendere la stagionatura del collante, secondo le indicazioni fornite dal produttore, prima di effettuare

qualsiasi operazione sul rivestimento (fori, incisioni, etc.) o applicare carichi alla piastrellatura.

EN / 2.2. TIPS FOR WALL INSTALLATION

If installing wall cladding using (Cp-Kerclip) visible safety systems, anchor the clips to the support prior to spreading the adhesive (using anchors, nailgun, etc.) (8)

- If installing wall cladding using (Cp-Kerfix) invisible safety systems, cut the back of the slab prior to spreading the adhesive. If the slab cuts are carried out at the worksite, the distance between cuts must be > 40 cm.
- Carefully move the slab into position, placing the adhesive layer against the support surface. Anchor the Cp-Kerfix clips to the support surface. (9)
- Wait for adhesive to set according to the manufacturer's instructions before carrying out any cladding operations (holes, cuts, etc.), and before applying any loads to the tiling.

FR / 2.2. CONSEILS DE POSE MURALE

Si le revêtement mural prévoit des systèmes de fixation de sécurité « apparents », tels que le Cp-Kerclip, avant d'appliquer la colle, les crochets doivent être ancrés au support (à l'aide de chevilles, de clous, etc.). (8)

Si le revêtement mural prévoit des systèmes de fixation de sécurité « invisibles », tels que Cp-Kerfix, avant d'appliquer la colle, il est nécessaire de pratiquer l'incision au dos de la dalle. Pour les incisions réalisées sur place, la distance entre les incisions doit être > 40 cm.

Manipuler et positionner la dalle avec précaution, en appliquant la couche de colle sur la surface du support. Fixer les crochets Cp-Kerfix sur la surface du support (9). Attendre que la colle soit sèche, suivant les prescriptions du fabricant, avant d'effectuer tout type d'opération sur le revêtement (trous, incisions, etc.) ou d'appliquer des charges sur le revêtement mural.

DE / 2.2. CONSEILS DE POSE MURALE

Falls die Wandverkleidung „sichtbare“ Sicherheitshakensysteme wie Cp-Kerclip vorsieht, sind vor dem Ausbreiten des Klebstoffes die Sicherheitshaken am Untergrund zu verankern (mit Dübeln, Nagelpistole, usw.). (8)

Falls die Wandverkleidung „unsichtbare“ Sicherheitshakensysteme wie Cp-Kerfix vorsieht, ist vor dem Ausbreiten des Klebstoffes an der Plattenrückseite der Einschnitt zu fertigen. Falls die Einschnitte auf der Baustelle gefertigt werden, darf der Abstand zwischen den Einschnitten nicht kleiner als 40 cm sein.

Die Platte vorsichtig bewegen und positionieren und die Kleberschicht an der Oberfläche des Untergrundes ansetzen. Die Haken Cp-Kerfix an der Oberfläche des Untergrundes befestigen (9). Bevor an der Verkleidung irgendwelche Vorgänge (Bohrungen, Einschnitte, usw.) ausgeführt oder Lasten auf der Verfliesung aufgebracht werden, ist die vom Hersteller angegebene Trockenzeit des Klebstoffes abzuwarten.



IT / 2.3. TAGLIO DELLE LASTRE

Per il taglio di lastre di grande formato occorre premunirsi di una opportuna attrezzatura che permetta di effettuare tali operazioni in tutta sicurezza, sia per l'incolumità dell'operatore sia per preservare l'integrità della lastra stessa.

L'utilizzo di taglierine professionali ad acqua è da preferirsi per ottenere una migliore qualità del taglio (10,11)

Nel caso di taglio a secco, a seconda della tipologia di taglio e del formato della lastra, possono essere impiegati diverse varietà di utensili:

- Segnaliamo che in commercio esistono taglierine di dimensioni idonee per tagliare lastre di formato fino al 60x120 cm (12)
- Lastre di dimensioni maggiori (ad esempio 90x270 e 120x120 cm) devono essere posizionate su di un piano rigido e stabile, che possa assorbire eventuali vibrazioni indotte dagli utensili di taglio, il quale può essere effettuato mediante idonee guide già equipaggiate di rotelline diamantate. Le guide devono essere ben ancorate alla lastra. (13)
- Qualsiasi sia l'utensile prescelto per effettuare un'operazione di questo genere, al fine di ottenere una linea di taglio ben definita e senza sbavature, si consiglia di controllare preventivamente lo stato di usura della rotellina di incisione e sostituirla, nel caso di usura evidente, con una nuova al widia/titanio o lega di carbonio. L'incisione deve essere progressiva ed uniforme, senza esercitare una eccessiva pressione in alcuni punti, mantenendo una velocità ed una forza costante lungo tutta la linea di incisione. La fase di troncatura, nel caso di tagli su lastre adagiate su di un piano di lavoro, deve essere effettuata mediante opportune pinze che agiscono, in contemporanea, sulle estremità delle linee di taglio ed una in mezzeria, in modo da effettuare una pressione di troncatura quanto più continua lungo tutta l'incisione. (14,15)
- Per effettuare tagli a scasso o riseghe, si può usare una comune smerigliatrice angolare munita di disco diamantato idoneo allo spessore della lastra. Per i formati più grandi, segnaliamo che alcune guide di taglio sono già predisposte per alloggiare la smerigliatrice angolare su di esse, in modo da guidare l'operatore durante la fase di incisione/taglio in maniera precisa e lineare. (16)
- In tutti i casi, si consiglia di dosare la velocità di avanzamento del disco diamantato proporzionalmente alla durezza del materiale: imprimere una velocità eccessiva potrebbe causare il danneggiamento della macchina, la deformazione del disco diamantato e la rottura della piastrella.

EN / 2.3. CUTTING AND DRILLING

Water cutting, using professional equipment for higher quality cuts. (10,11)

Dry cutting - select tools depending on the type of cut and slab format:

- Linear cutters for formats up to 60x120 cm. (12)
- 90x270, 120x120 cm formats → cut using a diamond blade with guide on a stable, rigid worktable, capable of absorbing vibrations from cutting tools. (13)
- Position the slabs on a solid, stable and rigid surface, capable of absorbing vibrations from cutting tools.
- Anchor the cutting guide to the slab. Most guides come with diamond cutters. Cut with uniform pressure, maintaining constant movement and force along the entire line of the cut. (14,15)
- Break using purpose-made pliers, acting simultaneously at the two extremities and at the centre of the cut line.
- Angle grinder with diamond disc for straight-line cuts on medium-large formats (16)
- Angle grinder mounted on cutting guide
- Recommendation: advance the diamond disc at speeds suited to the hardness of the material. Going too fast can damage the grinder, deform the diamond disc, and/or break the slab.

FR / 2.3. DÉCOUPE DES DALLES

La découpe au jet d'eau à l'aide d'équipements professionnels permet une meilleure qualité de coupe. (10,11)

Pour la coupe à sec, choisir l'outil le plus approprié selon le type de coupe et le format de la dalle:



- Coupe-carreaux linéaires pour les formats jusqu'à 60x120 cm. (12)
- Formats de 90x90, 90x270, 120x120 cm → coupe avec lame diamantée, avec guide placé sur une surface rigide et stable, capable d'absorber les vibrations produites par les outils de coupe. (13)
- Placer les dalles sur une surface rigide et stable, capable d'absorber les vibrations produites par les outils de coupe. Fixer le guide de coupe à la dalle. La plupart des guides sont déjà équipés de coupe-carreaux diamantés.
- Réaliser la coupe en exerçant une pression uniforme, avec des mouvements et une force constants sur toute la ligne de coupe. (14,15)
- La rupture doit être réalisée à l'aide de pinces appropriées, agissant simultanément sur les deux extrémités et au centre de la ligne de coupe.
- Utiliser une meuleuse d'angle munie d'un disque diamanté pour les coupes droites des formats de moyens à grands. (16)
- Meuleuse d'angle montée sur le guide de coupe.
- Recommandation: adapter la vitesse de rotation du disque diamanté en fonction de la dureté du matériau. Une vitesse excessive pourrait endommager la meuleuse, déformer le disque diamanté et/ou casser la dalle.

DE / 2.3. PLATTENZUSCHNITT

Das Wasserstrahlschneiden mit professioneller Ausrüstung bietet eine bessere Schnittqualität. (10,11)

Im Falle von Trockenschnitten ist je nach Schnittart und Plattenformat das geeignete Werkzeug zu wählen:

- Linearschneider für Formate bis 60x120 cm (12)
- Für die Formate 90x90, 90x270, 120x120 cm → Schnitt mit Diamantklinge mit Führung, auf einer steifen und stabilen Ebene positioniert, die eventuell von den Schneidwerkzeugen erzeugte Vibrationen absorbieren kann. (13)
- Die Platte auf eine steife und stabile Ebene setzen, die eventuell von den Schneidern erzeugte Vibrationen absorbieren kann.
- Die Schneidführung an der Platte befestigen. Die meisten Führungen sind bereits mit Diamantschneidern ausgestattet.
- Beim Schneiden an der ganzen Schneidlinie entlang einen gleichmäßigen Druck mit gleichbleibenden Bewegungen und konstanter Kraft ausüben. (14,15)
- Die Brechphase muss mit geeigneten Brechzangen erfolgen, die gleichzeitig auf die zwei Enden und auf die Mitte der Schneidlinie wirken.
- Um an mittelgroßen / großen Formaten lineare Schnitte zu fertigen, ist ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe zu verwenden. (16)
- Winkelschleifer, auf Schneidführung montiert.
- Dringend empfohlen: Die Vorschubgeschwindigkeit der Diamantscheibe ist in Proportion zur Materialhärte zu kalibrieren. Eine zu hohe Geschwindigkeit könnte den Schleifer beschädigen, die Diamantscheibe verformen und/ oder die Platte brechen.

**IT / 3. FORATURA DELLE LASTRE**

Di seguito segnaliamo alcuni accorgimenti che permettono di realizzare sulle lastre in grès porcellanato fori e aperture (quadrate o rettangolari) in modo agevole e superando le situazioni più difficili, operando in sicurezza e con professionalità. In tutti i casi, l'operazione deve essere condotta su una superficie piana, stabile, adagiando la piastrella possibilmente su un foglio di polistirolo o di gomma morbida, per attenuare le vibrazioni e rendere più sicuro il lavoro. A tal fine, si segnala che in commercio esistono idonei banchi che fungono da supporto durante le operazioni di taglio e foratura, che permettono di effettuare tali operazioni garantendo sicurezza per l'operatore e integrità per la lastra.

La soluzione più rapida per praticare fori circolari su piastrelle in grès porcellanato è quella di ricorrere a fresa diamantata professionali applicabili ai comuni flessibili per dischi intercambiabili (disponibili in vari diametri da 6 mm a 75 mm), in grado di realizzare un foro in pochi minuti e lasciando la superficie della piastrella integra e priva di scheggiature sul contorno dell'apertura.

E' importante realizzare il foro facendo oscillare la fresa con movimento rotatorio, senza esercitare eccessiva pressione sul punto d'attacco, avendo l'accortezza di nebulizzare costantemente con acqua il punto esatto ove si vuole realizzare il foro. (17)

La nebulizzazione produce il duplice beneficio di allungare la vita utile della fresa e ridurre l'attrito fresa/ceramica, principale responsabile di eventuali sbeccature e micro-cricche che potrebbero formarsi. Prima di incidere con fresa diamantata, è inoltre consigliabile verificarne lo stato di usura del diamante:

frese eccessivamente usurate possono portare a risultati non ottimali. È consigliabile realizzare il foro in più riprese, nebulizzando/bagnando costantemente l'area di incisione. Nel caso di aperture rettangolari o quadrate, la tecnica dell'incisione e taglio con solo disco montato su flessibile (spesso non idoneo al grès porcellanato) risulta oltremodo difficoltosa e dall'esito incerto: lo stress provocato dal taglio e le vibrazioni trasmesse al materiale, in condizioni di lavoro assai precarie come si riscontrano spesso nei cantieri, può provocare fessurazioni e rotture anche dopo l'incollaggio del pezzo. Nella maggior parte dei casi, il tutto è risolvibile procedendo nel seguente modo:

- seguendo la procedura sopra descritta per la realizzazione dei fori ed utilizzando frese diamantate professionali, realizzare 4 fori del diametro di circa 5-7 mm in corrispondenza dei vertici che delimitano l'apertura, con l'utilizzo di un trapano non a percussione
- incidere delicatamente e progressivamente la piastrella da foro a foro con flessibile e disco diamantato professionale idoneo per grès porcellanato.

Di importanza fondamentale in questa delicata fase di taglio è la qualità e la struttura del disco diamantato che, operando a velocità molto elevata, deve mantenere intatte le proprie caratteristiche di rigidezza e taglio (18, 19).

EN / 3. LINEAR CUTS - POCKET CUT ON WORKTABLE - CIRCULAR HOLES - POCKET CUTS

Support the slab on a flat, stable surface (worktable, polystyrene or soft rubber sheet)

Use professional-quality diamond bits (for use with angle-grinders), 6 to 75 mm diameter.

Rock the cutter bit in a rotating motion, avoiding excessive pressure; apply a constant spray of water. (17)

Complete the cutting in steps, spraying/bathing the area of the hole constantly.

Cut 4 holes of about 5-7 mm diameter, corresponding to the borders of the pocket corners. If necessary, cut more holes along the borders of the pocket opening.

Cut the slab delicately and continuously from one hole to the next, using angle grinder and professional-quality diamond disc for porcelain tiles (18, 19).

FR / 3. COUPES DROITES - DÉCOUPES CARRÉES SUR ÉTABLIS - TROUS CIRCULAIRES - DÉCOUPES CARRÉES

Poser la dalle sur une surface plane et stable (établi, plaque de polystyrène ou de caoutchouc souple).

Utiliser des forets diamantés professionnels (pour une utilisation avec des meuleuses d'angle) de 6 à 75 mm de diamètre.

Faire osciller le foret avec un mouvement rotatif, sans exercer de pression excessive et en assurant un arrosage d'eau constant. (17)

Réaliser le trou par passes successives, en veillant à arroser/mouiller constamment la zone de perçage.


Réaliser 4 trous d'environ 5 à 7 mm de diamètre au niveau des angles de la découpe. Si nécessaire, réaliser d'autres trous le long des bords de la découpe. Couper la dalle en douceur et de façon régulière d'un trou à l'autre avec une meuleuse d'angle et un disque diamanté professionnel adapté au grès cérame. (18, 19)

DE / 3. LINEARSCHNITTE - ECKIGE ÖFFNUNGEN AUF ARBEITSBÄNKEN**- RUNDLÖCHER - ECKIGE ÖFFNUNGEN**

Die Platte auf eine ebene und stabile Oberfläche setzen (Arbeitsbank, Blatt aus Polystyrol oder Weichgummi). Professionelle Diamantbohrer im Durchmesser von 6 bis 75 mm benutzen (zur Verwendung mit Winkelschleifern). Den Diamantbohrer mit kreisender Bewegung schwenken, ohne einen zu großen Druck auszuüben; dabei ständig mit Wassernebel besprühen. (17)

Die Bohrung in mehreren Schritten fertigen und dabei den Einschnittsbereich ständig besprühen/befeuchten.

4 Bohrungen im Durchmesser von ca. 5-7 mm an den Ecken der Öffnung fertigen. Wenn notwendig, weitere Bohrungen an den Rändern der Öffnung entlang fertigen. Die Platte mit dem Winkelschleifer mit für Feinsteinzeug geeigneter professioneller Diamantscheibe vorsichtig und konstant von Bohrung zu Bohrung schneiden. (18, 19)

**IT / 4. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DELLE LASTRE IMBALLATE**

Le lastre in formato 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120cm sono fornite disposte su pallet e protette da opportune sponde laterali / gabbie di protezione, che limitano urti accidentali. In fase di stoccaggio in magazzino, possono essere opportunamente sovrapposte per un massimo di 3 o 4 palette, a seconda del formato. Le lastre in formato 90x270 cm sono fornite in imballi costituiti da casse di legno, che possono essere opportunamente sovrapposte in fase di stoccaggio per un massimo di 5 casse. La movimentazione delle lastre imballate deve sempre avvenire per mezzo di carrelli elevatori di idonea portata. Sia i pallet che le

casse di legno, devono sempre essere movimentati singolarmente e la lunghezza delle forche deve essere commisurata alle dimensioni dell'imballo (ad esempio, forche lunghe 1,5 m, se il materiale viene movimentato dal lato lungo, oppure 2,5 m, se le movimentate dal lato corto). Le stesse forche devono poi essere predisposte in posizione di massima apertura, al fine di migliorare la stabilità dell'imballo durante la movimentazione.

EN / 4. STORAGE AND HANDLING THE PACKS

90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm formats → shipped on pallets with side collars/protective cages. Store in stacks up to a maximum of 3 or 4 pallets, depending on format. Slabs in 90x270 cm format are packed in wooden crates. Store in stacks up to a maximum of 5 crates.

Handle using suitable capacity forklift trucks.

Move single packs: using fork depth suited to the size of the pack (e.g. 2.5 m for crates). Use maximum fork width when moving → better pack stability.

FR / 4. MANIPULATION ET STOCKAGE DES DALLES EMBALLÉES

Dalles au format 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm → livrées sur palettes et protégées par des bords latéraux/caisses-palettes. Lors du stockage, elles peuvent être empilées sur 3 ou 4 palettes maximum selon le format.

Dalles au format 90x270 cm → emballées dans des caisses en bois qui peuvent être empilées lors du stockage jusqu'à un maximum de 5 caisses.

La manutention doit toujours se faire au moyen de chariots élévateurs de capacité appropriée.

Les emballages doivent toujours être manipulés séparément: la longueur des fourches doit être proportionnelle à la taille de l'emballage (par exemple, fourches de 2,5 m de long pour les caisses).

Utilisation des fourches en position d'ouverture maximale → amélioration de la stabilité de l'emballage.

DE / 4. HANDHABUNG UND LAGERUNG DER VERPACKTEN PLATTEN

Platten in den Formaten 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm → werden auf Paletten ausgeliefert, die mit Seitenwänden / Schutzkäfigen geschützt werden. Bei der Einlagerung können je nach Format maximal 3 oder 4 Paletten übereinandergestellt werden.

Platten in den Formaten 90x270 cm → werden in Holzkisten verpackt, von denen bei der Einlagerung maximal 5 übereinandergestellt werden können.

Die Handhabung muss immer mit Gabelstaplern mit geeigneter Tragfähigkeit erfolgen.

Die Packungen sind immer einzeln zu bewegen: Die Länge der Stapelgabeln muss immer für die Abmessungen der Packung angemessen sein (z.B. 2,5 m lange Gabeln für Kisten).

Die Gabeln in ihrer maximalen Öffnungsposition verwenden → führt zu einer besseren Stabilität der Packung.

IT / 5. MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE NELLE FASI**PRECEDENTI LA POSA**

Una volta estratto dall'imballo il cartone e, da esso, la lastra, movimentarla con cura prestando particolare attenzione agli angoli per evitare sbeccature o rotture, seguendo i consigli che di

seguito sono meglio esplicitati.

Il numero di operatori addetti alla movimentazione varia in funzione del formato delle lastre stesse. In qualsiasi caso, tutti gli addetti alla movimentazione devono essere sempre muniti di idonei dispositivi di sicurezza e protezione individuali. Per i formati 90x90 occorre un operatore, due operatori per i formati 120x120. Si segnala che esistono opportune mono o bi-ventose, che facilitano il sollevamento, la movimentazione (e dunque la posa nella fase successiva). Prima di applicare le ventose, è consigliabile utilizzare una spugna bagnata od uno straccio inumidito sia sulla superficie della lastra che sulla ventosa stessa, al fine di eliminare polvere o residui che ne diminuiscono sensibilmente il potere adesivo. L'utilizzo di mono o bi-ventose di tipo Vacuum (ossia a vuoto controllato) è normalmente da preferirsi perché, oltre a consentire una maggiore azione di presa sulla superficie (anche strutturata), consentono in continuo di verificare l'entità per mezzo del manometro installato.

Infine, quattro operatori sono normalmente consigliati per la movimentazione di lastre in formato 90x270 cm.

In questo ultimo caso, i quattro operatori possono spostare la lastra mediante opportuni telai / profili modulabili (in base al formato della lastra, vedi immagini sottostanti) dotati di ventose. L'utilizzo di ventose tipo Vacuum (a vuoto controllato) è da preferirsi in luoghi alle normali bi-ventose in commercio.

Con una spugna bagnata od uno straccio inumidito, eliminare polvere o residui che possono essere presenti sulla lastra ed inumidire tanto la superficie quanto la gomma delle ventose stesse.

Una volta sollevata la lastra, essa deve essere posizionata in maniera stabile su di un supporto che ne consenta la movimentazione in posizione verticale e la successiva spalmatura del collante.

A tale scopo, si segnala che in commercio esistono diverse tipologie di telai verticali mobili, o carrelli, nei quali è possibile incastrare saldamente i profili di sollevamento sopra menzionati. Durante la fase del trasporto della lastra, evitare il più possibile brusche oscillazioni o vibrazioni del materiale. (20, 21)

- 120x120 → deux opérateurs

- 90x270 → de préférence quatre opérateurs (au minimum deux) avec l'utilisation de ventouses pour faciliter la manutention.

Placer la dalle en position stable sur un support permettant de la manutentionner verticalement et d'appliquer ensuite la colle (châssis verticaux mobiles). L'utilisation de ventouses avec manomètre est recommandée → pour un contrôle constant de l'adhérence.

Pendant le transport de la dalle, éviter les oscillations brusques ou les vibrations du matériau. (20, 21)

DE / 5. HANDHABUNG


Die Kartons vorsichtig aus der Packung nehmen und dabei besonders auf die Ecken achten, um Absplitterungen oder Brüche zu vermeiden.

Zahl der zur Handhabung empfohlenen Personen:

- 90x90 → eine Person
- 120x120 → zwei Personen
- 90x270 → empfohlen sind 4 Personen (mindestens zwei) und die Verwendung von Saugnäpfen, um die Handhabung zu erleichtern.

Die Platte stabil auf eine Unterlage setzen, auf der sie in die vertikale Position bewegt und daraufhin mit dem Kleber bestrichen werden kann (bewegliche vertikale Rahmen). Es wird zur Verwendung von Saugnäpfen mit Manometer empfohlen → für eine konstante Greifkontrolle.

Während des Transports der Platte sind schroffe Schwingungen oder Vibratons des Materials zu vermeiden. (20, 21)

**FR / 5. MANUTENTION**

Retirer les cartons de l'emballage en les manipulant avec précaution et en faisant particulièrement attention aux coins afin d'éviter toute ébréchure ou rupture.

Nombre d'opérateurs recommandés pour la manutention :

- 90x90 → un opérateur

Condizioni generali di vendita

General sales conditions / Conditions générales de vente / Allgemeine Verkaufsbedingungen

IT / 1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme dell'eventuale offerta o della ordinazione.

3. CONFERMA D'ORDINE

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. CONSEGNA

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto grava sul compratore. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna della merce, dovuto a cause documentate, anche se non esplicitamente previste, non dà alcun diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.

6. PAGAMENTI

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede anche nel caso di emissioni di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. Il ritardo, anche parziale, del pagamento delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura dei tassi passivi praticati dagli istituti bancari. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture

- per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni

altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. Nessuna eccezione, salvo quella di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

8. GARANZIA

La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1a scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi esplicitamente esclusa per i materiali di 2a e di 3a scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste" e "piaciute". Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio di materiale. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede, prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Non ci assumiamo nessuna responsabilità sull'idoneità del materiale all'uso cui il compratore lo intende destinare e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte nostra, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

9. MARCHI COMMERCIALI

Il distributore deve utilizzare i nomi ed i marchi commerciali, i logos, ed i domini di cui è titolare esclusiva e fa uso la nuova Riwal Ceramiche S.r.l. al solo fine di pubblicizzare e vendere i prodotti contrattuali. Tanto il nome Riwal Ceramiche quanto ogni altro nome o marchio commerciale, logos e dominio adottati da Riwal Ceramiche S.r.l. non dovranno comparire nella ditta, nella ragione sociale o denominazione sociale o nell'oggetto sociale del distributore anche in combinazione di parole. Il distributore non depositerà o farà depositare né userà in alcun modo marchi, nomi, o altri segni distintivi che assomiglino graficamente, foneticamente o in qualsiasi altro modo ai marchi e nomi commerciali che fanno capo alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l. e si asterrà da qualsiasi comportamento che possa comunque arrecare pregiudizio alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita competenza, con applicazione della legge italiana, al tribunale di Modena.

11. CLAUSOLA ARBITRALE

Per le forniture all'estero, tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri, in conformità a detto regolamento. Ferme le condizioni generali che precedono, il diritto sostanziale applicabile sarà quello esclusivamente italiano.

EN / 1. PREMISE

These general conditions, unless modified or extended and then expressly agreed upon in writing, shall govern all the sales agreements between Gruppo RI.WAL Ceramiche and the purchasers. All transactions, variations to the general sales conditions, as well as discounts, even if such offers are made by our agents, shall be binding for RI.WAL only after its written confirmation and, in any case, shall be limited by the agreements they refer to.

2. SUPPLY

The supply includes the services, the materials and the quantities stipulated in our order acknowledgement or in other means of written communication provided by RI.WAL. However, the text of our order confirmation will supersede any different text contained in the previous offer or order.

3. ORDER CONFIRMATION

If there are any differences between the elements in the order confirmation and those in the order or those agreed beforehand and the purchaser does not object to them within 10 days by means of a recorded delivery letter, this latter shall be obliged to accept the order confirmation as it stands.

4. DELIVERY

The goods, even if sold "free at destination" i.e. with carriage to the purchaser paid, shall travel at this latter's risk and all our responsibilities towards the purchaser cease when the goods are handed over to the carrier, to whom the purchaser, after carrying out the necessary checks, should make any claims. It is the purchaser's duty to unload the goods from the means of transport. Any deliveries made, either by sea or by land, to purchasers abroad are made under the conditions chosen on each occasion, indicated by the 'Incoterms' and subsequent amendments as approved by the International Chamber of Commerce in 1953.

5. DELIVERY TERMS

The terms established for the delivery of the goods must be considered beneficial to both parties. Unless extra clauses are provided for, it is standard to consider the terms as simply indicative and not binding. When the agreement is modified, the term is extended by the same amount of time as originally set. In any events of circumstances beyond our control, the delivery term will be suspended for the entire duration of such events. Delays in delivery whose causes can be proved by documentation, even though not expressly provided for, do not result in the purchaser's right to terminate the contract, or to apply for indemnities or damages.

6. PAYMENTS

The place of payment is fixed as our head office, even if bank drafts or receipts or bills of exchange are issued. Delays, even partial, in the payment of our invoices (as per the expiry terms agreed upon) shall result in the immediate application of arrears interest, which shall be calculated according to the current bank overdraft rates. Furthermore, failure to pay or delays in payment

of the invoices - for any reason - shall give us the right, with no prejudice to further actions, to claim advanced payment for the rest of the supply, or to consider the agreement suspended temporarily or terminated definitively and to annul all orders being processed at that time, without the purchaser being entitled to compensation, indemnities or suchlike. No exceptions, except the rights to nullity and to terminate and withdraw from the agreement, can be opposed by the purchaser in order to delay or avoid payment.

7. PROPERTY CONDITIONS

If, through contractual agreements, the payment must be made, either in part or in full, after delivery, the products delivered, remain our property until the payment has been made in full.

8. GUARANTEE

Our guarantee is limited to the 1st choice materials, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee for defects is therefore expressly excluded for 2nd and 3rd choice materials or discounted stock which, as occasionally happens, are always sold as 'seen and approved'. Tonal differences cannot be disputed as material defects. Any claims or complaints must be made in writing, at the risk of forfeiture, and they must be sent via recorded delivery mail to our head offices only. This must be done before the material is laid, within the terms set by law. The laying of the material represents the forfeiture of the right to claim for defects, both clearly visible ones and hidden ones, resulting in the implicit waiving of the guarantee as per article 1490 of the Italian Civil Code. In any case, our guarantee only extends to the replacement of the materials found to be faulty, with the exclusion of any further or different obligation. We cannot accept any responsibility regarding the suitability of the material for the use to which the purchaser puts it, not even if we supply the material with indications or suggestions concerning the installation and use of the material itself.

9. COMPETENT AUTHORITY

For any disputes, relating to the supply, either from the seller or the buyer, shall be dealt with by the court of Modena and the case shall be governed by the Italian law.

10. ARBITRATION CLAUSE

For foreign supplies, any disputes which may arise from the agreement shall be resolved definitively according to the regulations of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators, in compliance with the said regulations. The aforementioned general conditions accepted, the Italian law shall govern this agreement.

11. COMMERCIAL TRADEMARKS

The distributor must only use the names, the commercial trademarks, the logos, and the dominion of nuova Riwal S.r.l Ceramics, who has the exclusive rights with regards to their use, for the publicising and sale of its contractual products. Both the name Riwal Ceramiche as well as every other name, commercial trademark, logo, dominion or mixture of these words adopted by nuova Riwal Ceramiche S.r.l must not appear in the company style, the corporate or in the social name or in the company aim of the distributor. The distributor will not use, deposit or allow the filing of the trademarks, names, or other distinctive signs that resemble graphically, phonetically or in any other way the trademarks and commercial names which are owned by Riwal Ceramiche S.r.l and he will forgo any behaviour that may cause harm to Riwal Ceramiche S.r.l.

FR / 1. AVANT-PROPOS

Les présentes conditions générales de vente disciplinent tous les contrats de vente entre l'acheteur et nous, sauf éventuelles modifications ou dérogations fixées par écrit. Les changements de ces conditions de vente, les transactions et les rabais, même s'ils sont effectués par initiative de nos agents, ne nous engagent qu'après une confirmation écrite de notre part et sont en tout cas limités aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. OBJET DE LA FOURNITURE

La fourniture comprend uniquement les services, les matériaux et les quantités qui sont spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites venant de nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra, de toute façon, sur le texte éventuellement différent de l'offre ou de la commande.

3. CONFIRMATION DE COMMANDE

Si dans notre confirmation de commande il existe des différences dans les parties qui la composent par rapport aux accords ou aux commandes, l'acheteur qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la date de réception de la confirmation est tenu à l'accepter telle qu'elle a été écrite.

4. LIVRAISON

La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est vendue "franco arrivée "ou" franco domicile de l'acheteur" et notre responsabilité cesse à partir du moment où nous remettons la marchandise au transporteur. C'est à ce dernier que l'acheteur devra faire d'éventuelles réclamations après avoir effectué les vérifications appropriées. Les frais de déchargement de la marchandise des moyens de transport sont à la charge de l'acheteur. Les expéditions par mer ou par terre des fournitures vers l'étranger sont effectuées sur la base des conditions choisies à chaque fois parmi celles indiquées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1963 et dans les suivantes.

5. DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre en faveur des deux contractants. A part l'introduction de clauses particulières, il doit être considéré normalement comme purement indicatif et non essentiel. Si le contrat a subi des modifications, le délai est prorogé d'une période égale à celle établie initialement. Tout événement de force majeure suspend le point de départ du délai pour toute sa durée. Tout retard dans la livraison de la marchandise dû à des causes documentées, même si elles n'ont pas été expressément prévues, ne donne aucun droit à l'acheteur de demander la résiliation du contrat, des indemnisations ou des dédommages.

6. PAIEMENTS

Le lieu de paiement est le siège de notre société, même en cas d'émission de traites ou de récépissés sur banque, c'est-à-dire de remise de lettres de change. Le retard, même partiel, du paiement de nos factures par rapport au délai convenu, donnera lieu à l'immédiat démarrage du calcul des intérêts moratoires dans la mesure des taux passifs pratiqués par les établissements bancaires. En outre, le non-paiement ou le retard dans le paiement des factures - quelle qu'en soit la raison - nous donnera le droit, toute autre initiative étant en suspens, de prétendre le paiement anticipé des autres fournitures, ou bien de considérer temporairement suspendu ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition des autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur puisse avancer des prétextes de dédommages, d'indemnisations ou autres. Aucune

exception, sauf celle de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par l'acheteur pour retarder ou éviter le paiement.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Si, suite à des accords contractuels, le paiement doit être effectué - totalement ou partiellement - après la livraison, nous restons propriétaires des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix.

8. GARANTIE

Notre garantie est limitée aux matériaux de 1^{er} choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour des défauts reste donc expressément exclue pour des matériaux de 2^e et de 3^e choix ou pour des stocks qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours vendus tels quels. Les différences de nuances ne peuvent être considérées comme défauts du matériau. Les réclamations et contestations éventuelles doivent être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, envoyée à l'adresse de notre société, avant que le matériau ne soit posé et en tout cas dans les termes de la loi. La pose du matériau implique la déchéance de l'action pour défauts, aussi bien visibles que cachés, et comporte le renoncement implicite à la garantie visée par l'art. 1490 du code civil italien. Quoi qu'il en soit, notre garantie ne comprend que le remplacement du matériau défectueux et n'inclut aucune autre obligation. Nous déclinons toute responsabilité sur l'adaptabilité du matériau à l'usage que l'acheteur veut en faire, même dans le cas où nous aurions nous-mêmes donné des conseils ou des indications sur l'installation et l'emploi du matériau.

9. TRIBUNAL COMPÉTENT

Pour tout différend relatif à la fourniture, aussi bien de la part du vendeur que de la part de l'acheteur, c'est au tribunal de Modène qu'est attribuée la compétence en conformité avec la loi italienne.

10. CLAUSES D'ARBITRAGE

Pour les fournitures à l'étranger, tous les différends dérivant éventuellement du contrat seront résolus d'une manière définitive suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres, en conformité avec l'édit règlement. Les conditions générales qui précèdent restant entendues, le droit substantiel applicable sera exclusivement le droit italien.

11. MARQUES COMMERCIALES

Le distributeur doit utiliser les noms et les marques commerciales, les logos et les domaines dont la société nuova Riwal Ceramiche S.r.l. est propriétaire et qu'elle emploie, uniquement dans le but de publier et de vendre les produits contractuels. Le nom de Riwal Ceramiche ainsi que tout autre nom ou marque commerciale, logos et domaine adoptés par Riwal Ceramiche S.r.l. ne devront comparaître dans le nom de la firme, la raison sociale, la dénomination sociale ou dans l'objet social du distributeur, même dans une combinaison de mots.

Le distributeur ne pourra déposer, faire déposer ou utiliser de quelque manière que ce soit des marques, noms ou autres signes distinctifs qui ressemblent graphiquement, phonétiquement ou de toute autre façon aux marques et noms commerciaux appartenant à Riwal Ceramiche S.r.l.. Il s'abstiendra en outre de tout comportement pouvant porter préjudice de quelque façon que ce soit à Riwal Ceramiche S.r.l.

DE / 1. VORBEMERKUNG

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer. Die Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Transaktionen und die Gutschriften sind

- auch falls sie auf Veranlassung unserer Handelsvertreter vorgenommen werden - nur dann für uns verbindlich, falls sie von uns schriftlich bestätigt worden sind, und sind in jedem Fall ausschließlich auf die Verträge beschränkt, auf die sie sich beziehen.

2. GEGENSTAND DER LIEFERUNG

Die Lieferung umfasst nur die auf unserer Auftragsbestätigung oder sonstigen schriftlichen Mitteilungen von uns aufgeführten Leistungen, Materialien und Mengen. Der Text unserer Auftragsbestätigung hat in jedem Fall Vorrang vor dem gegebenenfalls abweichenden Text des Auftrags oder der Bestellung.

3. AUFTAGSBESTÄTIGUNG

Falls unsere Auftragsbestätigung bei einzelnen Positionen, aus denen sie sich zusammensetzt, Abweichungen von den Vereinbarungen oder den Bestellungen aufweist, so ist der Käufer, der diese nicht innerhalb von zehn Tagen per Einschreiben bestandet, gehalten, diese so, wie sie aufgesetzt worden sind, zu akzeptieren.

4. LIEFERUNG

Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch falls sie "frei Bestimmung" oder "frei Haus des Käufers" verkauft wird und unsere Haftung endet mit der Auslieferung an den Transportunternehmer, bei dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Beanstandungen geltend machen muss. Das Abladen der Ware von den Transportfahrzeugen geht zu Lasten des Käufers. Die Lieferungen ins Ausland auf dem See- oder Landweg werden auf Grundlage von von Mal zu Mal ausgewählten Bedingungen ausgeführt, die in den von der Internationalen Handelskammer 1953ff. anerkannten "INCOTERMS" angegeben werden.

5. LIEFERFRISTEN

Die Frist, die für die Lieferung der Ware vereinbart wird, ist zu Gunsten beider Vertragspartner auszulegen. Vorbehaltlich der Aufnahme besonderer Klauseln ist sie als unverbindlich und nicht wesentlich anzusehen. Bei Änderungen des Vertrages wird die Frist um einen Zeitraum verlängert, der dem ursprünglich vereinbarten entspricht. Bei Fällen von höherer Gewalt wird die Frist für deren gesamte Dauer ausgesetzt. Diese verspätete Lieferung der Ware, die auf dokumentierten, auch nicht ausdrücklich vorgesehenen Ursachen beruht, berechtigt den Käufer nicht zur Auflösung des Vertrages oder zu Entschädigungsforderungen.

6. BEZAHLUNG

Der Ort der Bezahlung wird auf unseren Firmensitz festgelegt, auch im Falle der Aussichtung von Tratten, Bankquittungen oder Wechseln. Bei - auch partieller - Verspätung der Bezahlung unserer Rechnungen über die vereinbarte Fälligkeit hinaus werden mit unmittelbarer Wirkung Säumniszinsen in Höhe des von den Bankinstituten angewendeten Passivzinssatzes fällig. Außerdem berechtigt uns die unterlassene oder verspätete Bezahlung der Rechnungen - aus jedem beliebigem Grund - und unbedacht aller weiteren Schritte, die Vorauszahlung der verbleibenden Lieferungen zu fordern oder den Vertrag für vorübergehend oder endgültig ausgesetzt zu betrachten und die Ausführung eventueller sonstiger laufenden Bestellungen zu annullieren, ohne dass in diesem Fall Schadensforderungen oder sonstige

Forderungen geltend gemacht werden können. Vorbehaltlich der Nichtigkeit, der Annullierbarkeit und des Rücktritts vom Vertrag können vom Käufer keiner Ausnahmen für die Verspätung oder Unterlassung der Bezahlung vorgebracht werden.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

Falls die Bezahlung den vertraglichen Vereinbarungen gemäß - ganz oder teilweise - nach der Lieferung zu erfolgen hat, so bleiben die gelieferten Produkte unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

8. GARANTIE

Unsere Garantie ist auf die Materialien 1. Wahl beschränkt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Bei Materialien 2. und 3. Wahl sowie bei Lagerbeständen, die wie gelegentliche Partien stets als "gesehen" und gefallen" verkauft werden, ist jede Garantieleistung für Mängel ausgeschlossen.

Tonabweichungen können nicht als Mängel geltend gemacht werden. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verlegung des Materials und vor Ablauf der gesetzlichen Frist per Einschreiben einzig und allein an unseren Firmensitz gemeldet werden, anderenfalls verfällt der Gewährleistungsanspruch. Die Verlegung des Materials führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruches für offensichtliche und verdeckte Mängel und führt gemäß § 1490 des ital.

Bürgerlichen Gesetzbuches zu einem impliziten Verzicht auf den Garantieleistungsanspruch. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschließlich die Ersetzung des mangelhaften Materials und alle weiteren Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Eignung des Materials für die vom Käufer vorgesehene Verwendungsweise, auch dann nicht, wenn unsererseits Empfehlungen oder Angaben zur Verwendung desselben gemacht werden.

9. GERICHTSSTAND

Sämtliche Rechtssachen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, die sich auf die Lieferung beziehen, unterliegen der italienischen Rechtsprechung; Gerichtsstand ist Modena.

10. SCHIEDSKLAUSEL

Bei Lieferungen ins Ausland werden sämtliche Rechtssachen, die aus dem Vertrag entstehen, in definitiver Weise auf Grundlage der Schlichtungsbestimmungen der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren Schlichtern entschieden. Unter Beibehaltung der vorausgehenden Allgemeinen Bedingungen ist im wesentlichen das italienische Recht anwendbar.

11. HANDELSMARKEN

Der Händler darf die Namen, Handelsmarken, Logos sowie Domänen, deren ausschließlicher Inhaber und Benutzer nuova Riwal Ceramiche S.r.l. ist, ausschließlich für die Werbung sowie für den Verkauf der Vertragsprodukte verwenden. Sowohl der Name nuova Riwal Ceramiche, als auch alle anderen von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. verwendeten Namen, Handelsmarken, Logos und Domänen dürfen nicht im Namen, der Geschäftsbezeichnung oder im Geschäftszweck des Händels erscheinen, auch nicht in Wortkombinationen.

Der Händler hinterlegt keine Marken, Namen oder sostige Zeichen, die den Handelsnamen und -marken von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. auf grafische, phonetische oder sonstige Weise ähnlich sind und er vermeidet sämtliche Verhaltensweisen, die nuova Riwal Ceramiche S.r.l. schädigen könnten.

COLLECTIONS BOOK 23

AD: Marketing Dept.

04/2023

© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche.

La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.
The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.



SEDE LEGALE: Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467,109
42013 Casalgrande (RE)



Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it